

LED PANELEN

BACK-LIT & SIDE-LIT

LED panelen zijn de moderne variant van oude TL-armaturen in een systeemplafond. Door het vervangen van oude TL-armaturen naar LED panelen wordt tot wel 70% energie bespaard en daarnaast geven LED panelen meer rust doordat ze minder direct licht verspreiden.

LED panelen zijn op te delen in 2 groepen: side-lit en back-lit. Bij side-lit panelen zitten de LED's in de zijkant en bij back-lit panelen zijn de LED's verspreid over de achterkant. Doordat de LED's op de achterkant zitten, hebben de LED's betere koeling en gaat de levensduur omhoog.

Met behulp van opbouwframes is het mogelijk LED panelen te installeren aan ieder plafond.




LED PANELEN

BACK-LIT PANEEL BARNET

PER 2
VERPAKT

Het Barnet LED back-lit paneel heeft een smalle 10mm rand en biedt 4000 lumen aan gelijkmatig verdeeld licht. Met 50.000 branduren, 3 jaar garantie en een duurzame, energiezuinige werking is het ideaal voor zakelijke toepassingen en verschillende ruimtes.

Dankzij de langere levensduur is het paneel minder gevoelig voor veroudering en zichtbare vlekken.




SPECIFICATIES

UGR	<22	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	35.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
804817	40 Watt	3000K	100lm/W	595x595x28mm
804824	40 Watt	4000K	100lm/W	595x595x28mm
804831	40 Watt	6000K	100lm/W	595x595x28mm
804848	40 Watt	3000K	100lm/W	1195x295x28mm
804855	40 Watt	4000K	100lm/W	1195x295x28mm
804862	40 Watt	6000K	100lm/W	1195x295x28mm




LED PANELEN

BACK-LIT PANEEL LEDA

Het back-lit paneel Leda is de ideale basisoplossing voor algemene ruimtes. Dit instapmodel LED paneel voldoet aan alle basisbehoeften. Het paneel heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.

Het paneel is daarnaast maar 24 mm dun waardoor het paneel in bijna ieder laag plafond te plaatsen is.



SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
273375	40 Watt	3000K	100lm/W	595x595x24mm
273382	40 Watt	4000K	100lm/W	595x595x24mm
PB-E6060-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	595x595x34mm
277656	40 Watt	6000K	100lm/W	595x595x24mm
273399	40 Watt	3000K	100lm/W	1195x295x24mm
273405	40 Watt	4000K	100lm/W	1195x295x24mm
PB-E12030-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	1195x295x34mm
277663	40 Watt	6000K	100lm/W	1195x295x24mm




LED PANELEN

BACK-LIT PANEEL **ARIEL**

Het krachtige Ariel back-lit paneel heeft een lichtopbrengst van 4500 lumen. Hierdoor is dit paneel de ideale oplossing voor ruimtes waar veel licht belangrijk is.

Het Ariel paneel heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie waardoor het paneel niet alleen lang meegaat, maar ook nog eens bijzonder duurzaam is.



SPECIFICATIES

UGR	<22	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
272859	36 Watt	3000K	125lm/W	595x595x24mm
272866	36 Watt	4000K	125lm/W	595x595x24mm
272873	36 Watt	5000K	125lm/W	595x595x24mm
272897	36 Watt	3000K	125lm/W	1195x295x24mm
272903	36 Watt	4000K	125lm/W	1195x295x24mm
272910	36 Watt	5000K	125lm/W	1195x295x24mm




LED PANELEN

BACK-LIT PANEEL **EUROPA**

Het back-lit Europa-paneel heeft een lage UGR-waarde waardoor het licht de reflectie in computerschermen beperkt tot het minimum. Hierdoor is het paneel uitermate geschikt voor kantoren en andere drukke ruimtes.

Het paneel heeft 50.000 uren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<17	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
274273	30 Watt	3000K	135lm/W	595x595x24mm
274280	30 Watt	4000K	135lm/W	595x595x24mm
806064	30 Watt	5000K	135lm/W	595x595x24mm
274990	30 Watt	6000K	135lm/W	595x595x24mm
272835	30 Watt	3000K	135lm/W	1195x295x24mm
272842	30 Watt	4000K	135lm/W	1195x295x24mm
PB-H12030-5000K	30 Watt	5000K	135lm/W	1195x295x34mm




LED PANELEN

BACK-LIT PANEEL **CUPID**

Maak kennis met een van de meest krachtige LED panelen uit ons assortiment. De Cupid levert 160lm/w en is verkrijgbaar in een 3000K, 4000K- en 6000K-variant. De lage UGR-waarde voorkomt reflectie in computerschermen waardoor het paneel ook geschikt is voor kantoren.

De Cupid heeft 50.000 branduren en 7 jaar garantie.




SPECIFICATIES

UGR	<19	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	7 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
802202	25 Watt	3000K	150lm/W	595x595x28mm
802219	25 Watt	4000K	160lm/W	595x595x28mm
802226	25 Watt	6000K	160lm/W	595x595x28mm
802233	25 Watt	3000K	150lm/W	1195x295x28mm
802240	25 Watt	4000K	160lm/W	1195x295x28mm
802257	25 Watt	6000K	160lm/W	1195x295x28mm



LED PANELEN

SIDE-LIT PANEEL LO

PER 2
VERPAKT

Het side-lit paneel Lo is de voordelige verlichtingsoptie van slechts 8mm dun die iedere ruimte van basisverlichting voorziet. De Lo is uitermate geschikt voor kantoren en showrooms waar weinig ruimte is voor panelen.

Dit paneel is per twee verpakt, heeft 35.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<22	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	35.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
PG6060-3000K	40 Watt	3000K	100lm/W	595x595x8mm
PG6060-4000K	40 Watt	4000K	100lm/W	595x595x8mm
PG6060-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	595x595x8mm
PG12030-4000K	40 Watt	4000K	100lm/W	1195x295x8mm
PG12030-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	1195x295x8mm
PG12030-6000K	40 Watt	6000K	100lm/W	1195x295x8mm



LED PANELEN

SIDE-LIT PANEEL **PANDIA**

Dit 9mm dunne side-lit paneel voldoet aan alle basisbehoeften en is door het smalle design zeer geschikt voor krappe ruimtes waar geen back-lit paneel past en duurzaamheid belangrijk is.

De Pandia heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie waardoor je bent verzekerd van een hoogwaardig product.



SPECIFICATIES

UGR	<23	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
272606	34 Watt	3000K	125lm/W	595x595x9mm
272613	34 Watt	4000K	125lm/W	595x595x9mm
PS-V6060-6000K	36 Watt	6000K	125lm/W	595x595x10mm
272620	34 Watt	3000K	125lm/W	1195x295x9mm
272637	34 Watt	4000K	125lm/W	1195x295x9mm
PS-V12030-4000K	36 Watt	4000K	125lm/W	1195x295x10mm
PS-V12030-5000K	36 Watt	5000K	125lm/W	1195x295x10mm
PS-V12030-6000K	36 Watt	6000K	125lm/W	1195x295x10mm



LED PANELEN

SIDE-LIT PANEEL LUNA

Het 9mm dunne side-lit paneel Luna heeft een lage UGR-waarde van slechts 17, waardoor het paneel voor een minimale reflectie zorgt in een computerscherm.

Dit paneel is met 135 lumen per watt een van de meest duurzame opties. Het paneel heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<17	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
273597	30 Watt	3000K	135lm/W	595x595x9mm
273603	30 Watt	4000K	135lm/W	595x595x9mm
273627	30 Watt	6000K	135lm/W	595x595x9mm
273634	30 Watt	3000K	135lm/W	1195x295x9mm
273658	30 Watt	5000K	135lm/W	1195x295x9mm
273665	30 Watt	6000K	135lm/W	1195x295x9mm




LED PANELEN

MIBOXER®

MI-LIGHT BACK-LIT PANEEL RGB+CCT

Kies voor verschillende wit tinten met een CCT paneel of stel de lichtkleuren geheel naar wens in met de RGB+CCT panelen. Een RGB+CCT paneel heeft daarnaast ook de mogelijkheid om met de RGB leds alle kleuren van de regenboog te creëren met behulp van een Mi-light afstandsbediening.

De panelen hebben 50.000 en 5 jaar garantie.




SPECIFICATIES

UGR	<23	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
274495	12 Watt	RGB+CCT	100lm/W	295x295x24mm
274501	24 Watt	RGB+CCT	100lm/W	595x295x24mm
804367	40 Watt	CCT	100lm/W	595x595x28mm
808198	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	595x295x28mm
804374	40 Watt	CCT	100lm/W	1195x295x28mm
804398	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	1195x295x28mm
804381	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	1495x295x28mm



LED PANELEN

SIDE-LIT PANEEL **ATHENE**

Het side-lit paneel Athene heeft een IP-Waarde van 67, hierdoor is dit paneel volledig stofvrij en waterdicht. En geschikt voor stoffige en vochtige ruimtes.

De meegeleverde driver is ook IP67 en levert dus geen problemen voor de functie van het paneel.



SPECIFICATIES

UGR	<22	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
803155	36 Watt	4000K	120lm/W	595x595x28mm
803162	36 Watt	4000K	120lm/W	1195x295x28mm
PWX12030-4000K	40 Watt	4000K	100lm/W	1195x295x15mm
PWX12030-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	1195x295x15mm




LED PANELEN

LED FRAME PANEEL

Dit LED-frame paneel voegt stijl en luxe toe aan elke omgeving, van lobbies tot recepties. Met een handige CCT-switch kies je eenvoudig tussen 3000K, 4000K en 5000K. Het paneel levert 3200 lumen bij 32 watt en heeft een levensduur van 50.000 branduren.

Je krijgt 5 jaar garantie en de IP20-behuizing beschermt tegen stof en lichte vochtigheid.



SPECIFICATIES

UGR	<23	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
804541	32 Watt	CCT	100lm/W	595x595x11mm
804558	32 Watt	CCT	100lm/W	1195x295x11mm



LED PANELEN

SIDE-LIT PANEEL DESDE **ZWART** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
849343	36 Watt	CCT	125lm/W	<22	5 jaar	595x595x9mm
849800	36 Watt	CCT	125lm/W	<22	5 jaar	1195x295x9mm


BACK-LIT PANEEL EUROPA **ZWART** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
277717	30 Watt	CCT	135lm/W	<19	5 jaar	595x595x24mm
277724	30 Watt	CCT	135lm/W	<19	5 jaar	1195x295x24mm

BACK-LIT PANEEL LEDA **30X30** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
272125	15 Watt	CCT	100lm/W	<23	3 jaar	295x295x23mm

BACK-LIT PANEEL LEDA **60x30** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
271777	24 Watt	CCT	100 lm/W	<23	3 jaar	595x295x24mm

BACK-LIT PANEEL LEDA **62X62**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
273412	40 Watt	3000K	100lm/W	<23	3 jaar	620x620x24mm
273429	40 Watt	4000K	100lm/W	<23	3 jaar	620x620x24mm

LED PANELEN


SIDE-LIT PANEEL DESDE **120X15** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
270442	25 Watt	CCT	110lm/W	<22	5 jaar	1195x145x9mm

BACK-LIT PANEEL LEDA **120X60** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
848247	50 Watt	CCT	100lm/W	<21	3 jaar	1195x595x34mm

SIDE-LIT PANEEL MONA **120X60**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
PB12060-3000K	72 Watt	3000K	100lm/W	<21	3 jaar	1195x595x10mm

SIDE-LIT PANEEL MONA **150X11**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
PB15011-4000K	40 Watt	4000K	110lm/W	<21	3 jaar	1480x105x10mm

SIDE-LIT PANEEL LO **150x12** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
849336	30 Watt	CCT	100lm/W	<21	5 jaar	1495x115x10mm

LED PANELEN

SIDE-LIT PANEEL DESDE **150X15** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
278929	32 Watt	CCT	105lm/W	<17	5 jaar	1495x145x12.5mm

SIDE-LIT PANEEL DESDE **150X18** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
273702	32 Watt	CCT	100lm/W	<17	5 jaar	1480x175x10mm

SIDE-LIT PANEEL DESDE **150X20** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
807245	32 Watt	CCT	105lm/W	<17	5 jaar	1495x195x12mm

BACK-LIT PANEEL LEDA **150X30** CCT-SWITCH



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
849169	40 Watt	CCT	100lm/W	<21	3 jaar	1495x295x33mm

LED PANEEL ROND **CCT** MET AFSTANDSBEDIENING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
277670	40 Watt	CCT	100lm/W	<19	5 jaar	610x610mm

LED PANELEN

OPBOUWFRAME CLICK



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
274648	Staal	Zwart	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x50mm
274655	Staal	Zwart	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x50mm
848780	Staal	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x50mm
848797	Staal	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x50mm
848902	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	600x600x70mm
848919	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	1200x300x70mm

OPBOUWFRAME VOLLEDIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
PFS6060	Aluminium	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x55mm
PFS12030	Aluminium	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x55mm
805739	Aluminium	Zwart	Back-lit panelen	5 jaar	600x600x70mm
805746	Aluminium	Zwart	Back-lit panelen	5 jaar	1200x300x70mm
PFB6060	Aluminium	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	600x600x70mm
PFB12030	Aluminium	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	1200x300x70mm
807085	Aluminium	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	1500x300x70mm

INLEGFRAME VOOR DAKRAAM LOOK



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
801465	Aluminium	Wit	Systeemplafond	5 jaar	610x610x70mm
801472	Aluminium	Wit	Systeemplafond	5 jaar	1210x310x70mm
802325	Aluminium	Wit	Systeemplafond	5 jaar	1210x610x70mm

INBOUWFRAME



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
807252	Aluminium	Wit	Inbouw	5 jaar	635x635x25mm
807269	Aluminium	Wit	Inbouw	5 jaar	630x630x27mm
PFR6060	Aluminium	Wit	Inbouw	5 jaar	640x640x25mm
PFR12030	Aluminium	Wit	Inbouw	5 jaar	1240x340x25mm

LED PANELEN

MONTAGESYSTEMEN



PENDELSET

sku: PSN



OPHANGRINGEN

sku: PSB




BEVESTIGINGSKLEM

sku: 807092



BEVESTIGINGSKLEM

sku: PSC-4



LIFTER 60x60CM

sku: LIFT



LIFTER 120x30CM

sku: LIFT-12030



LIFTER 120x60CM

sku: LIFT-12060



LED PANELEN

FOTOPRINT **WOLKEN**



F60WOLK2

2 x 595x595mm



F60WOLK3

3 x 595x595mm



F60WOLK4

4 x 595x595mm



F60WOLK6

6 x 595x595mm



F60WOLK9

9 x 595x595mm



F60WOLK12

12 x 595x595mm



F120WOLK3

3 x 1195x595mm

FOTOPRINT **BOSSEN**



F60WOLK-BOS3

3 x 595x595mm




F60WOLK-BOS4

4 x 595x595mm



F60WOLK-BOS6

6 x 595x595mm



F60WOLK-BOS9

9 x 595x595mm



F60WOLK-BOS12

12 x 595x595mm



F120WOLKBOS3

3 x 1195x595mm

LED DOWNLIGHTERS

SLIM & REFLECTOR

LED downlighters zijn efficiënte en energiezuinige inbouwarmaturen die in het plafond worden bevestigd. De brede lichtbundel van een downlighter zorgt voor een mooie en gelijke verspreiding van het licht in iedere ruimte. Omdat onze duurzame downlighters standaard zaagmaten hebben zijn de downlighters eenvoudig te installeren.

Voor plafonds waarbij het plaatsen van een ingebouwde LED downlighter niet mogelijk is bieden wij ook diverse LED armaturen aan die speciaal geschikt zijn als opbouwarmatuur.

In ons brede assortiment vind je zowel kantelbare, waterdichte als dimbare downlighters.



LED DOWNLIGHTERS

LED DOWNLIGHTER **KANTELBAAR**

Licht ieder schilderij, product of hoek van de kamer uit met onze ronde 90° kantelbare downlighters en creëer een unieke sfeer.

Door de hoge CRI-waarde van >83RA is de hoge lichtkwaliteit van de downlighters uitermate geschikt voor kantoren. De downlighters hebben 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	60°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
804299 (wit)	15 Watt	CCT	85lm/W	Ø100mm	Ø
804305 (wit)	20 Watt	CCT	85lm/W	Ø120mm	Ø
278905 (zwart)	30 Watt	CCT	90lm/W	Ø145mm	Ø165x130mm
278899 (wit)	30 Watt	CCT	90lm/W	Ø145mm	Ø165x130mm
804312 (wit)	40 Watt	CCT	85lm/W	Ø180mm	Ø
DA205V-4000K (wit)	40 Watt	4000K	90lm/W	Ø195mm	Ø218x166mm
DC240V-4000K (wit)	30 Watt	4000K	90lm/W	225x125mm	240x150mm



LED DOWNLIGHTERS

LED DOWNLIGHTER **KERBER**

Ontdek onze professionele led downlighter wit reflector met White switch. Deze aluminium downlighter stelt je in staat om de lichtkleur naar wens aan te passen tussen 3000K, 4000K en 5000K.

Hierdoor bepaal je de sfeer in alle ruimtes van een huis, kantoor, bij de receptie of een winkel. De lamp heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<19	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	60°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
279520	7 Watt	CCT	80lm/W	Ø75mm	Ø95x40mm
279544	10 Watt	CCT	80lm/W	Ø100mm	Ø115x47mm
279568	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø130mm	Ø145x57mm
279582	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø145mm	Ø160x67mm
279612	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø160mm	Ø180x75mm
279636	20 Watt	CCT	80lm/W	Ø200mm	Ø220x90mm



LED DOWNLIGHTERS

LED DOWNLIGHTER **KERBER**

Ontdek onze zwarte led-downlighter met White Switch voor professioneel gebruik. Pas de lichtkleur aan tussen 3000K, 4000K en 5000K voor de gewenste sfeer in huis, op kantoor, bij de receptie of in een winkel.

Met 50.000 branduren en 3 jaar garantie biedt deze lamp duurzame verlichting en gemoedsrust.



SPECIFICATIES

UGR	<19	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	60°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
279537	7 Watt	CCT	80lm/W	Ø75mm	Ø95x40mm
279551	10 Watt	CCT	80lm/W	Ø100mm	Ø115x47mm
279575	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø130mm	Ø145x57mm
279599	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø145mm	Ø160x67mm
279605	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø160mm	Ø180x75mm
279629	20 Watt	CCT	80lm/W	Ø200mm	Ø220x90mm



LED DOWNLIGHTERS

LED DOWNLIGHTER **ORTHO**

De downlighter Ortho beschikt over een white switch, hierdoor kan er gekozen worden tussen 3 lichtkleuren, 3000K, 4000K en 6000K. Waardoor deze in iedere situatie is toe te passen.

Deze downlighter heeft een witte aluminium behuizing en opalen afscherming. Ook wordt deze downlighter plug & play geleverd, inclusief 1.5m snoer en stekker.



SPECIFICATIES			
UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	90°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
DT090	10 Watt	CCT	95lm/W	Ø92mm	Ø113x57mm
DT120	14 Watt	CCT	96lm/W	Ø117mm	Ø143x61mm
DT135	18 Watt	CCT	99lm/W	Ø135mm	Ø165x63mm
DT170-15W	15 Watt	CCT	103lm/W	Ø168mm	Ø200x68mm
DT195	20 Watt	CCT	103lm/W	Ø192mm	Ø230x75mm



LED DOWNLIGHTERS

LED DOWNLIGHTER **ORTHO**

De downlighter Ortho is standaard dimbaar waardoor er geen extra dimbare driver nodig is bij installatie. Hierdoor is deze downlighter in combinatie met zijn white switch geschikt voor iedere situatie.

Deze downlighter heeft een zwarte aluminium behuizing waardoor deze downlighter ideaal is toe te passen in zwarte en witte plafonds.



SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	90°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
271340	10 Watt	CCT	95lm/W	Ø92mm	Ø113x57mm
271357	12 Watt	CCT	96lm/W	Ø117mm	Ø143x61mm
271364	15 Watt	CCT	99lm/W	Ø135mm	Ø165x63mm
271371	15 Watt	CCT	103lm/W	Ø168mm	Ø200x68mm
271388	20 Watt	CCT	103lm/W	Ø192mm	Ø230x75mm



LED DOWNLIGHTERS

LED DOWNLIGHTER **SIA**

De dimbare Sia downlighter is een veelzijdige inbouw downlighter die beschikt over een white switch waarmee de downlighter kan worden ingesteld op 3000K, 4000K & 6000K. Hierdoor is de Sia voor zowel sfeervolle omgevingen als zakelijke omgevingen te gebruiken.

De Sia heeft 48.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<19	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	48.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
DRT090	10 Watt	CCT	100lm/W	Ø90mm	Ø113x68mm
DRT120	15 Watt	CCT	103lm/W	Ø120mm	Ø143x82mm
DRT145	15 Watt	CCT	106lm/W	Ø145mm	Ø174x89mm
DRT195-15W	15 Watt	CCT	109lm/W	Ø195mm	Ø232x113mm
DRT195	20 Watt	CCT	110lm/W	Ø195mm	Ø232x113mm



LED DOWNLIGHTERS

LED DOWNLIGHTER **SIA**

De veelzijdige Sia downlighter, met dimfunctie en white switch, past zich moeiteloos aan op 3000K, 4000K & 6000K voor gebruik in zowel sfeervolle als zakelijke omgevingen.

Met 48.000 branduren en 5 jaar garantie biedt de Sia duurzame prestaties.



SPECIFICATIES

UGR	<19	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	48.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
271395	10 Watt	CCT	100lm/W	Ø90mm	Ø113x68mm
271401	12 Watt	CCT	103lm/W	Ø120mm	Ø143x82mm
271418	15 Watt	CCT	106lm/W	Ø145mm	Ø174x89mm
271425	20 Watt	CCT	110lm/W	Ø195mm	Ø232x113mm



LED DOWNLIGHTERS

LED DOB DOWNLIGHTER MISTO

Deze 28mm dunne Misto downlighter beschikt over een ingebouwde driver waardoor je geen driver los in het plafond hoeft te plaatsen. Door het slanke design past de downlighter in nagenoeg ieder laag plafond. Hierdoor is de installatie van de Misto snel en eenvoudig.

De Misto heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	100°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
DD075	3 Watt	Varia	65lm/W	Ø75mm	Ø98x28mm
DD095	6 Watt	Varia	70lm/W	Ø95mm	Ø118x28mm
DD110	9 Watt	Varia	75lm/W	Ø110mm	Ø145x28mm
DD140	12 Watt	Varia	80lm/W	Ø140mm	Ø175x28mm



LED DOWNLIGHTERS

VARIATIES LED DOB DOWNLIGHTER MISTO

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
DD075-03-3000K	3 Watt	3000K	65lm/W	Ø75mm	Ø98x28mm
DD095-06-3000K	6 Watt	3000K	70lm/W	Ø95mm	Ø118x28mm
DD110-09-3000K	9 Watt	3000K	75lm/W	Ø110mm	Ø145x28mm
DD110-09-4000K	9 Watt	4000K	75lm/W	Ø110mm	Ø145x28mm
DD140-12-3000K	12 Watt	3000K	80lm/W	Ø140mm	Ø175x28mm
DD140-12-4000K	12 Watt	4000K	80lm/W	Ø140mm	Ø175x28mm



LED DOWNLIGHTERS

SLIM DOWNLIGHTER **UMBRIEL**

De Umbriel downlighter is dimbaar te maken met een dimbare driver en heeft een inbouwhoogte van slechts 20mm. Hierdoor is de Umbriel een van de platste downlighters uit ons assortiment waardoor de Umbriel in bijna ieder laag plafond past.

De downlighter is voorzien van 1.5m snoer en eurostekker. De Umbriel heeft 30.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
UMBRIEL75W	3 Watt	Varia	90lm/W	Ø75mm	Ø85x20mm
UMBRIEL105W	6 Watt	Varia	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
UMBRIEL126W	9 Watt	Varia	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
UMBRIEL160W	12 Watt	Varia	90lm/W	Ø160mm	Ø172x20mm
UMBRIEL205W	18 Watt	Varia	90lm/W	Ø205mm	Ø225x20mm
UMBRIEL280W	22 Watt	Varia	90lm/W	Ø280mm	Ø300x20mm



LED DOWNLIGHTERS

VARIATIES LED SLIM DOWNLIGHTER UMBRIEL

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
273832	3 Watt	3000K	90lm/W	Ø75mm	Ø85x20mm
273863	6 Watt	3000K	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
273870	6 Watt	4000K	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
273900	9 Watt	3000K	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
273917	9 Watt	4000K	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
273948	12 Watt	3000K	90m/W	Ø160mm	Ø172x20mm
273955	12 Watt	4000K	90m/W	Ø160mm	Ø172x20mm
273986	18 Watt	3000K	90m/W	Ø205mm	Ø225x20mm
273993	18 Watt	4000K	90m/W	Ø205mm	Ø225x20mm
274020	24 Watt	3000K	90m/W	Ø280mm	Ø300x20mm
274259	24 Watt	4000K	90m/W	Ø280mm	Ø300x20mm



LED DOWNLIGHTERS

SLIM DOWNLIGHTER **UMBRIEL**

Deze downlighter heeft een IP-waarde van IP44, dit betekent dat de downlighter spatwaterdicht is. Hierdoor is deze downlighter geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer.

Deze downlighter is leverbaar in veel verschillende maten, mocht de juiste maat niet beschikbaar zijn, is het mogelijk deze te creëren met een pasring.



SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
UMBRIEL75B	3 Watt	Varia	90lm/W	Ø75mm	Ø85x20mm
UMBRIEL105B	6 Watt	Varia	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
UMBRIEL126B	9 Watt	Varia	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
UMBRIEL160B	12 Watt	Varia	90lm/W	Ø160mm	Ø172x20mm
UMBRIEL205B	18 Watt	Varia	90lm/W	Ø205mm	Ø225x20mm
UMBRIEL280B	22 Watt	Varia	90lm/W	Ø280mm	Ø300x20mm



LED DOWNLIGHTERS

VARIATIES LED SLIM DOWNLIGHTER UMBRIEL

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
273849	3 Watt	3000K	90lm/W	Ø75mm	Ø85x20mm
273856	3 Watt	4000K	90m/W	Ø75mm	Ø85x20mm
273887	6 Watt	3000K	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
273894	6 Watt	4000K	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
273924	9 Watt	3000K	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
273931	9 Watt	4000K	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
273962	12 Watt	3000K	90m/W	Ø160mm	Ø172x20mm
273979	12 Watt	4000K	90m/W	Ø160mm	Ø172x20mm
274006	18 Watt	3000K	90m/W	Ø205mm	Ø225x20mm
274013	18 Watt	4000K	90m/W	Ø205mm	Ø225x20mm
274037	24 Watt	3000K	90m/W	Ø280mm	Ø300x20mm
274044	24 Watt	4000K	90m/W	Ø280mm	Ø300x20mm



LED DOWNLIGHTERS

DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 6W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT068	6 Watt	RGB+CCT	85lm/W	3 jaar	Ø95mm	Ø118x38mm

De Mi-light downlighters zijn met een afstandsbediening onder te verdelen in meerdere groepen. Waardoor 1 afstandsbediening genoeg is voor meerdere ruimtes.

DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 9W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT061	9 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	Ø110mm	Ø138x40mm

De downlighters van Mi-light kun je veranderen in iedere gewenste kleur. Er zijn 16 miljoen RGB kleuren en alle kleuren van 2700K tot 6500K beschikbaar.

DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 12W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT066	12 Watt	RGB+CCT	92lm/W	3 jaar	Ø140mm	Ø180x40mm

De Mi-light downlighters zijn te bedienen met iedere Mi-light RGB+CCT afstandsbediening. Er is een ruime keuze in afstandsbedieningen waardoor er altijd een afstandsbediening beschikbaar is.

DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 18W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT065	18 Watt	RGB+CCT	85lm/W	3 jaar	Ø150mm	Ø180x58mm

In combinatie met de WL-BOX1 zijn de Mi-light downlighters met een smartphone te bedienen. Daarnaast is het mogelijk de downlighters aan Google Home of Amazon Alexa te koppelen.

LED DOWNLIGHTERS

VERLOOPRING Ø65-105MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RING065	Aluminium

VERLOOPRING Ø75-115MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808105	Aluminium

VERLOOPRING Ø75-115MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808112	Aluminium

VERLOOPRING Ø95-155MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RING095	Aluminium

VERLOOPRING Ø115-152MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RING115	PC

VERLOOPRING Ø130-177MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RING130	PC

VERLOOPRING Ø155-202MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RING155	PC

VERLOOPRING Ø180-224MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808129	PC

VERLOOPRING Ø180-224MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808006	PC

VERLOOPRING Ø205-255MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
805166	PC

VERLOOPRING Ø205-255MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
805173	PC

VERLOOPRING Ø227-277MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808013	PC

VERLOOPRING Ø227-277MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808020	PC

VERLOOPRING Ø280-330MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RING280	PC

LED HIGHBAYS

MET EN ZONDER SENSOR

Met LED highbays verlicht je op efficiënte wijze grote bedrijfshallen en magazijnen. De LED highbays worden aan hoge plafonds opgehangen waarna ze iedere hoek in jouw bedrijfshal, magazijn of fabriek verlichten. Doordat LED highbays een langere levensduur hebben dan conventionele verlichting bespaar je ook op je energieverbruik.

Met optionele sensoren is het mogelijk om de verlichting in een bedrijfshal automatisch in te laten schakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.



LED HIGHBAYS

HIGHBAY **BOURNE**

De BOURNE LED highbay is ideaal voor grote ruimtes zoals magazijnen en werkplaatsen. Met 25.500 lumen, instelbare lichtsterkte en kleur, en een levensduur van 50.000 branduren biedt het krachtige, duurzame verlichting. De highbay is dimbaar en kan worden uitgerust met een bewegingssensor.

Het wordt geleverd met 7 jaar garantie voor langdurig gebruik.



SPECIFICATIES

UGR	<28	CRI	>80Ra
Voltage	120-277V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	90°	Garantie	7 jaar
Dimbaar	Ja, met eventuele sensor	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
803254	150 Watt	CCT	170lm/W	2.9 kg	Ø320x167mm
803261	240 Watt	CCT	170lm/W	3.6 kg	Ø360x167mm



LED HIGHBAYS

HIGHBAY **KALIK** MET PHILIPS DRIVER

De KALIK LED highbay ufo levert krachtige verlichting met 32.000 lumen, ideaal voor vochtige ruimtes, magazijnen en industriële hallen. Met een levensduur van 50.000 branduren en een stevige behuizing biedt het duurzame prestaties, zelfs in uitdagende omgevingen.

Energiezuinig, betrouwbaar en geschikt voor grote ruimtes, met 5 jaar garantie voor langdurige verlichting.



SPECIFICATIES

UGR	<35	CRI	>80Ra
Voltage	200-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, 1-10 Volt	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
KALIK100	100 Watt	Varia	160lm/W	1.4 kg	Ø230x161mm
KALIK150	150 Watt	Varia	160lm/W	2.0 kg	Ø273x161mm
KALIK200	200 Watt	Varia	160lm/W	2.6 kg	Ø308x166mm
KALIK240	240 Watt	Varia	160lm/W	3.0 kg	Ø349x166mm



LED HIGHBAYS

VARIATIES HIGHBAY KALIK MET PHILIPS DRIVER

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
802653	100 Watt	4000K	160lm/W	1.4 kg	Ø230x161mm
802615	100 Watt	6000K	160lm/W	1.4 kg	Ø230x161mm
802660	150 Watt	4000K	160lm/W	2.0 kg	Ø273x161mm
802622	150 Watt	6000K	160lm/W	2.0 kg	Ø273x161mm
802677	200 Watt	4000K	160lm/W	2.6 kg	Ø308x166mm
802639	200 Watt	6000K	160lm/W	2.6 kg	Ø308x166mm
802684	240 Watt	4000K	160lm/W	3.0 kg	Ø349x166mm
802646	240 Watt	6000K	160lm/W	3.0 kg	Ø349x166mm

ACCESSOIRES HIGHBAY KALIK MET PHILIPS DRIVER

ACCESSOIRES			
Artikelnummer	Product omschrijving	Kleur	Materiaal
807979	Beschermkorf 100W	Metaal	Staal
807986	Beschermkorf 150W	Metaal	Staal
807993	Beschermkorf 200W/240W	Metaal	Staal
807948	PC Reflector 100W	Transparant	Polycarbonaat
807955	PC Reflector 150W	Transparant	Polycarbonaat
807962	PC Reflector 200W/240W	Transparant	Polycarbonaat
807917	Aluminium reflector 100W	Zwart	Aluminium
807924	Aluminium reflector 150W	Zwart	Aluminium
807931	Aluminium reflector 200W/240W	Zwart	Aluminium
807900	Ophangbeugel	Zwart	Staal



LED HIGHBAYS

HIGHBAY **NIX** MET PHILIPS DRIVER

De Nix highbay is compact, krachtig en bruikbaar in veel situaties. Door het compacte formaat is er weinig ruimte nodig om een fabriekshal, magazijn of werkplaats te voorzien van efficiënte ledverlichting. Met de bijbehorende muurbeugel is de Nix ook aan een muur te bevestigen.

De highbay heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<35	CRI	>80Ra
Voltage	200-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, 1-10 Volt	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
NIX100P	100 Watt	Varia	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
NIX150P	150 Watt	Varia	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
NIX200P	200 Watt	Varia	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
NIX240P	240 Watt	Varia	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm



LED HIGHBAYS

VARIATIES HIGHBAY NIX MET PHILIPS DRIVER

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
270770	100 Watt	4000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270794	100 Watt	6000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270800	150 Watt	4000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270817	150 Watt	5000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270831	200 Watt	4000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
270848	200 Watt	5000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
270862	240 Watt	4000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
270879	240 Watt	5000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm

ACCESSOIRES



REFLECTOR GEHARD PC

sku: 270893



COVER VOOR REFLECTOR

sku: 271180



LENS 60°

sku: 270916



MELKGLAS COVER

sku: 270909



Muurbeugel

sku: 278578

LED HIGHBAYS

LED HIGHBAY **ANANKE** CCT-SWITCH

Verlicht grote industriële ruimtes en magazijnen met de Ananke highbay. Kies eenvoudig de gewenste lichtkleur met de white switch, er kan worden gekozen tussen de kleuren 4000K, 5000K en de 5700K.

De krachtige Ananke heeft 50.000 branduren en maar liefst 7 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<25	CRI	>80Ra
Voltage	100-277V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	7 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
278448	100 Watt	CCT	170lm/W	2.0 kg	273x161mm
278455	150 Watt	CCT	170lm/W	2.6 kg	308x166mm
278462	200 Watt	CCT	170lm/W	3.0 kg	349x166mm



LED HIGHBAYS

ACCESSOIRES HIGHBAY ANANKE CCT-SWITCH

ACCESSOIRES			
Artikelnummer	Product omschrijving	Kleur	Materiaal
278516	Ophangbeugel ANANKE 100W	Zwart	Staal
278523	Ophangbeugel ANANKE 150W	Zwart	Staal
278530	Ophangbeugel ANANKE 200W	Zwart	Staal
278547	PC Reflector 100W	Transparant	Polycarbonaat
278554	PC Reflector 150W	Transparant	Polycarbonaat
278561	PC Reflector 200W	Transparant	Polycarbonaat
278486	Aluminium reflector 100W	Zwart	Aluminium
278493	Aluminium reflector 150W	Zwart	Aluminium
278509	Aluminium reflector 200W	Zwart	Aluminium



LED HIGHBAYS

HIGHBAY ALBIOR MET SENSOR

Deze Albior highbay detecteert beweging waardoor de verlichting vanzelf in- en uitschakelt. De highbay is standaard voorzien van een afstelbare sensor waardoor de Albior niet alleen handig is in gebruik maar je ook veel energie kan besparen.

De sensor van de Albior is in te stellen met de afstandsbediening. Deze highbay heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<25	CRI	>80Ra
Voltage	100-277V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, met sensor	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
274396	100 Watt	4000K	170lm/W	1.8 kg	Ø260x162mm
274402	100 Watt	5700K	170lm/W	1.8 kg	Ø260x162mm
274419	150 Watt	4000K	170lm/W	2.3 kg	Ø310x169mm
274426	150 Watt	5700K	170lm/W	2.3 kg	Ø310x169mm





LICHTLIJNEN

Systemen & Retrofit

LED lijnverlichting is het moderne en energiezuinige alternatief voor TL-lijnverlichting. Maar er zijn meer voordelen om ledverlichting te gaan gebruiken.

Lichtlijnen zijn toepasbaar in grote en hoge ruimtes. Hierbij kun je denken aan magazijnen, productieruimtes, grote supermarkten of winkels met een wat hoger plafond. Dankzij de eenvoud van installatie is dit een snelle en zeer mooie manier om ruimtes te verlichten.

Lijnverlichting bestaat uit stukken draagprofiel. Op deze manier kan binnen zeer korte tijd de juiste lengte aan spanningsrail worden bevestigd, waarin lichtmodules worden geklikt.



LICHTLIJNEN

LICHTLIJN LED MODULE JUPITER

De JUPITER lichtlijn is ideaal voor magazijnen, werkruimtes en industriële hallen. Met een energie-efficiëntie van 160 lumen per watt en een totale output van 11200 lumen, biedt deze lichtlijn flexibele lichtinstellingen 18W-70W.

Verkrijgbaar in 4000K en 5700K, is de lichtlijn eenvoudig te installeren en biedt 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<23-28	CRI	>80Ra
Voltage	200-240V(AC)	Led Driver	Boke, BK-MAN075
Wattage	18-70 Watt	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, 1-10V	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gradenbun.	Afmeting
276253	18-70 Watt	4000K	180lm/W	60°	1532x68x40mm
276260	18-70 Watt	5700K	180lm/W	60°	1532x68x40mm
276277	18-70 Watt	4000K	180lm/W	90°	1532x68x40mm
276284	18-70 Watt	5700K	180lm/W	90°	1532x68x40mm
276291	18-70 Watt	4000K	180lm/W	120°	1532x68x40mm
276307	18-70 Watt	5700K	180lm/W	120°	1532x68x40mm

LICHTLIJNEN

LICHTLIJN LED MODULE TITAN

De Titan retrofit oplossing is perfect voor fabriekshallen en productieomgevingen. Deze lichtmodule heeft een levensduur van 70.000 branduren en biedt flexibele lichtinstellingen van 18 watt tot 70 watt met 170 lumen per watt.



Met een IP-waarde van IP44 en 5 jaar garantie is het een betrouwbaar alternatief voor conventionele lijnverlichting.

SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	200-240V(AC)	Led Driver	Boke, BK-BEN080A
Wattage	18-70 Watt	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	70.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gradenbun.	Afmeting
270930	18-70 Watt	4000K	180lm/W	60°	1530x66x25mm
274464	18-70 Watt	5700K	180lm/W	60°	1530x66x25mm
270954	18-70 Watt	4000K	180lm/W	90°	1530x66x25mm
274471	18-70 Watt	5700K	180lm/W	90°	1530x66x25mm
270978	18-70 Watt	4000K	180lm/W	120°	1530x66x25mm
274488	18-70 Watt	5700K	180lm/W	120°	1530x66x25mm

LICHTLIJNEN

LICHTLIJN LED MODULE **PLUTO**

De Pluto lichtlijn is ideaal voor magazijnen en industriële hallen. Met 170 lumen per watt en een totaal van 9350 lumen heb je minder modules nodig. De lichtlijn heeft vier standen: 33W, 40W, 48W en 55W, en is beschikbaar in 4000K en 5700K.

Geschikt voor diverse toepassingen, met 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	200-240V(AC)	Led Driver	Boke, BK-BEN080A
Wattage	18-70 Watt	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	70.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gradenbun.	Afmeting
805814	18-70 Watt	4000K	180lm/W	60°	1530x66x25mm
805821	18-70 Watt	5700K	180lm/W	60°	1530x66x25mm
805838	18-70 Watt	4000K	180lm/W	90°	1530x66x25mm
805845	18-70 Watt	5700K	180lm/W	90°	1530x66x25mm
805852	18-70 Watt	4000K	180lm/W	120°	1530x66x25mm
805869	18-70 Watt	5700K	180lm/W	120°	1530x66x25mm

LICHTLIJNEN

LICHTLIJN TRUNKING 4590MM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
800000	Staal

LICHTLIJN TRUNKING 3060MM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276215	Aluminium

LICHTLIJN TRUNKING 1530MM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276222	Aluminium

LICHTLIJN SENSOR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276314	Aluminium

LICHTLIJN ALUMINIUM BLINDPLAAT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276338	Aluminium

LICHTLIJN PC BLINDPLAAT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276321	PC

LICHTLIJN EINDKAP



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276383	Staal

LICHTLIJN EINDBLOK



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276390	Aluminium

LICHTLIJN VOEDING CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276345	Staal

LICHTLIJN VOEDING DOORVOER CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
806903	Staal

LICHTLIJNEN

LICHTLIJN PENDELSET



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276352	Staal

LICHTLIJN PENDELSET + DECKHANGER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
802318	Staal

LICHTLIJN PENDELMONTAGECLIP



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
801922	Staal

DAMWAND VEERKLEM (100 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
802059	Staal

DAMWANDHAAK (100 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
809041	Staal

LICHTLIJN PLAFONDMONTAGE CLIP



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
276369	Staal

LICHTLIJN PENDELSET + HAAK (10 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
802912	Staal

KETTING 10M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
809072	Staal

STEELECK VEERKLEM (20 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
809065	Staal

S-HAAK (100 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
809058	Staal

LICHTLIJNEN

PHILIPS TTX-200 PLUG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
271005	PC

PHILIPS TTX-400 PLUG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
270992	PC

REGIOLUX SMT&SPT PLUG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
271029	PC

SITECO DUS/FLUOLITE TRX PLUG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
271036	PC

VEKO NEW PRN PLUG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
271043	PC

VEKO OLD PRN/TRILUX PLUG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
271012	PC

ZUMTOBEL ZX2/HUISMERK PLUG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
271050	PC

ZUMTOBEL ZX1 PLUG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
802493	PC

LICHTLIJNEN

Lijnverlichting is ideaal voor fabriekshallen, magazijnen en productieomgevingen. Onze lichtmodules vormen een duurzaam en efficiënt alternatief voor traditionele systemen zoals Highbays en TL-buizen.

Voordelen van onze lichtmodules:

- **5 jaar garantie:** Langdurige betrouwbaarheid.
- **Universeel toepasbaar:** Geschikt voor diverse omgevingen.
- **Instelbaar wattage:** Optimaliseer het energieverbruik per situatie.
- **Verschillende lichtkleuren:** Keuze uit warm, neutraal of koel wit.
- **Diverse gradenbundels:** Smalle of brede lichtbundels voor gericht licht.


Deze veelzijdigheid maakt de lichtmodules perfect voor industriële toepassingen waar efficiëntie en maatwerk belangrijk zijn.

Hoe werken lichtlijnen?

Het systeem maakt gebruik van een 'trunking'-rail waarin de elektrische bekabeling al is verwerkt. Lichtmodules kunnen eenvoudig aan de rail worden gekoppeld zonder ingewikkelde bedrading. De rails zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar, zodat het systeem aangepast kan worden aan de ruimte-indeling.

Universele Lichtmodules

Dankzij het plug-and-play ontwerp zijn de lichtmodules eenvoudig te installeren, te verplaatsen of te vervangen. De retrofits zijn zo flexibel doordat er elke mogelijke plug mogelijk is om te bevestigen in het armatuur. Voorbeelden hiervan zijn TTX400, TTX200, Veko, Norton en nog veel meer.



LED TL BUIZEN

T8 & T5

LED TL-buizen zijn de duurzame en energiezuinige 1-op-1 vervangers van de bekende TL-buis. LED TL verlichting wordt op veel verschillende plaatsen gebruikt zoals in schuren en garages, maar ook in kantoren, scholen of sporthallen.

Wanneer je een TL-buis vervangt voor een LED TL-buis bespaar je tot wel 70% op energiekosten. Hiervoor zal in de meeste gevallen slechts een kleine aanpassing gedaan moeten worden aan een bestaand armatuur. Dit kan eenvoudig worden aangepast door middel van een LED starter.



LED BUIZEN

LED T8 TL-BUIS YMIR

Verlicht gangen, garages en kantoorpanden met de Ymir LED TL-buis. Met de lichtbundel van 120° schijnt deze TL-buis relatief recht naar beneden en kan deze TL-buis ook aan hoge plafonds worden gehangen.

Door de kunststof behuizing is de buis zeer robuust en hierdoor beter bestand tegen scheuren. De buis heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

Aansluiting	Eenzijdige voeding	CRI	>80Ra
Voltage	175-265V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	300°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
848018	18 Watt	3000K	120lm/W	1200xØ26mm
848025	18 Watt	4000K	120lm/W	1200xØ26mm
848032	18 Watt	6000K	120lm/W	1200xØ26mm
848049	22 Watt	3000K	120lm/W	1500xØ26mm
848056	22 Watt	4000K	120lm/W	1500xØ26mm
848063	22 Watt	6000K	120lm/W	1500xØ26mm

LED BUIZEN

LED T8 TL-BUIS **HIGH LUMEN**

De LED's van deze LED TL-buis worden extra goed gekoeld door de aluminium achterkant. Hierdoor geniet je extra lang van jouw nieuwe LED TL-buis. Met de lichtbundel van 120° schijnt deze TL-buis relatief recht naar beneden en kan deze TL-buis ook aan hoge plafonds worden gehangen.



De high lumen TL-buis heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.

SPECIFICATIES

Aansluiting	Eenzijdige voeding	CRI	>80Ra
Voltage	85-265V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
T8H-120-3000K	20 Watt	3000K	140lm/W	1200xØ26mm
T8H-120-4000K	20 Watt	4000K	140lm/W	1200xØ26mm
T8H-120-6000K	20 Watt	6000K	140lm/W	1200xØ26mm
T8H-150-3000K	25 Watt	3000K	140lm/W	1500xØ26mm
T8H-150-5000K	25 Watt	5000K	140lm/W	1500xØ26mm
T8H-150-6000K	25 Watt	6000K	140lm/W	1500xØ26mm

LED BUIZEN

LED T8 TL-BUIS PROF

De LED TL-buis Prof is de meest energiezuinige TL-oplossing. Door zijn 160 lumen per watt is deze buis het meest energie efficiënt en geeft hij meer licht dan andere reguliere TL-buizen. Hierdoor zijn er slechts een klein aantal TL-buizen nodig voor grote oppervlaktes.

Deze van hoge kwaliteit TL-buis heeft 5 jaar garantie en een levensduur van 50.000 branduren.



SPECIFICATIES

Aansluiting	Eenzijdige voeding	CRI	>80Ra
Voltage	90-265V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	180°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
T8P120-3000K	20 Watt	3000K	160lm/W	1200xØ26mm
T8P120-4000K	20 Watt	4000K	160lm/W	1200xØ26mm
T8P120-5000K	20 Watt	5000K	160lm/W	1200xØ26mm
T8P120-6000K	20 Watt	6000K	160lm/W	1200xØ26mm
T8P150-3000K	30 Watt	3000K	160lm/W	1500xØ26mm
T8P150-4000K	30 Watt	4000K	160lm/W	1500xØ26mm
T8P150-5000K	30 Watt	5000K	160lm/W	1500xØ26mm
T8P150-6000K	30 Watt	6000K	160lm/W	1500xØ26mm

LED BUIZEN

LED TL-BUIS CCT-SWITCH

De LED TL-buis White Switch garandeert langdurige efficiëntie met een opmerkelijke levensduur van 50.000 branduren en biedt helder, natuurlijk licht dankzij een kleurweergave-index (CRI) van >80Ra.

Met een garantie van 5 jaar is dit de betrouwbare keuze voor duurzame en hoogwaardige verlichting.



SPECIFICATIES

Aansluiting	Eenzijdige voeding	CRI	>80Ra
Voltage	85-265V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
274327	6/9/12 Watt	CCT	140lm/W	600xØ26 mm
276727	8/11/14 Watt	CCT	140lm/W	900xØ26 mm
276734	8/11/14 Watt	CCT	140lm/W	1050xØ26 mm
276741	12/16/20 Watt	CCT	140lm/W	1200xØ26 mm
276758	18/20/25 Watt	CCT	140lm/W	1500xØ26 mm



LED BUIZEN

LED TL-BUIS CCT-SWITCH

De LED TL-buis T8 biedt energiebesparing en flexibiliteit met instelbare lichtsterkte en kleurtemperatuur (3000K, 4000K, 6000K) via een CCT-switch. De aanpasbare wattage maakt de buis geschikt voor diverse ruimtes zoals winkels en kantoren.

Met 50.000 branduren en 5 jaar garantie is het een duurzame, veelzijdige verlichtingsoplossing.



SPECIFICATIES			
Aansluiting	Eenzijdige voeding	CRI	>80Ra
Voltage	85-265V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
802295	12/15/18 Watt	CCT	160lm/W	1200xØ26 mm
802301	18/20/25 Watt	CCT	160lm/W	1500xØ26 mm



LED BUIZEN

LED TL-BUIS **HARLOW** BALLAST

De LED TL-buis Harlow is een directe vervanging voor traditionele TL-lampen, compatibel met magnetische ballasten (VSA), waardoor installatie eenvoudig en kosteneffectief is. Met een terugdientijd van slechts 2 jaar biedt deze buis energiebesparing en langere levensduur zonder aanpassingen aan bestaande armaturen.



Het installeren is simpel: oude buis eruit, nieuwe LED erin voor efficiënte verlichting.

SPECIFICATIES

Aansluiting	Dubbelzijdige voeding	CRI	>80Ra
Voltage	85-265V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	280°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
806095	18 Watt	4000K	160lm/W	1200xØ26 mm
806101	25 Watt	4000K	160lm/W	1500xØ26 mm



LED BUIZEN

LED T5 TL-BUIS

De LED TL-buis T5 biedt energie-efficiëntie met 160 lumen per watt en een lange levensduur van 50.000 branduren, wat zorgt voor lagere vervangings- en energiekosten. Met een CRI-waarde van 80 levert de buis hoogwaardige, aangename verlichting.

Daarnaast krijg je 3 jaar garantie op dit duurzame alternatief voor traditionele TL-verlichting.



SPECIFICATIES

Aansluiting	Eenzijdige voeding	CRI	>80Ra
Voltage	85-265V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	280°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
805104	18 Watt	4000K	160lm/W	1149xØ22 mm
805111	18 Watt	6500K	160lm/W	1149xØ22 mm
805081	20 Watt	4000K	160lm/W	1449xØ22 mm
805098	20 Watt	6500K	160lm/W	1449xØ22 mm

LED BUIZEN

LED T5 TL-BUIS **BALLAST**

De LED Tl-buis is een energiezuinig alternatief met 160 lumen per watt en een verbruik van 18 watt, wat 2880 lumen oplevert. Met een levensduur van 50.000 branduren en compatibiliteit met elektronische ballasten biedt deze buis stabiele, flikkervrije verlichting voor grotere ruimtes.

De buis heeft een garantie van 5 jaar, wat zorgt voor langdurige energiebesparing.



SPECIFICATIES

Aansluiting	Dubbelzijdige voeding	CRI	>80Ra
Voltage	85-265V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
807641	18 Watt	4000K	160lm/W	1149xØ22 mm
807658	18 Watt	4000K	160lm/W	1449xØ22 mm

MONTAGEBALKEN

MONTAGEBALKEN & TRI-PROOF

Montagebalken zijn te verkrijgen in verschillende soorten en maten. Er zijn montagebalken waar een LED TL-buis in moet en montagebalken waar de LED's al in verwerkt zijn.

Daarnaast is de IP-waarde belangrijk. Voor binnen gebruik is IP22 voldoende. Komt de montagebalk in een vochtige ruimte te hangen of onder een overkapping? Dan is minimaal een IP65 montagebalk nodig.

Om er zeker van te zijn dat de montagebalk tegen een stootje kan is de IK-waarde belangrijk. Deze waarde bepaalt namelijk hoe slagast iets is. Hoe hoger de IK-waarde, hoe beter de balk bestand is tegen stoten van buitenaf. Hierdoor raakt de balk niet snel beschadigd.



MONTAGEBALKEN

LED BUIS ARMATUUR **ELENE**

Het buis armatuur Elene is ontwikkeld met het oog op de agrarische sector. Het armatuur is daarom waterbestendig en bestand tegen chemicaliën zoals ammoniakdampen. Met de bevestigingsklemmen is het armatuur makkelijk op te hangen en verloopt de installatie snel.

Het armatuur is leverbaar in verschillende kabellengtes. De Elene heeft 36.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP68	IK-Waarde	IK10
Voltage	100-240V(AC)	CRI	>80Ra
Gradenbundel	180°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	36.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Kabel	Afmeting
PROF120-6000K	18 Watt	6000K	110lm/W	1.5m	1270xØ35mm
PROF150-4000K	24 Watt	4000K	110lm/W	1.5m	1570xØ35mm
PROF150-6000K	24 Watt	6000K	110lm/W	1.5m	1570xØ35mm
PROF150-K220-5000K	24 Watt	5000K	110lm/W	2.2m	1570xØ35mm
PROF150-K220-6000K	24 Watt	6000K	110lm/W	2.2m	1570xØ35mm
PROF150-K350-6000K	24 Watt	6000K	110lm/W	3.5m	1570xØ35mm
PROF150-K500-6000K	24 Watt	6000K	110lm/W	5.0m	1570xØ35mm

MONTAGEBALKEN

IP22 ARMATUUR REFLECTOR

Het IP22 reflector armatuur heeft een reflector waardoor je het licht naar wens centreert. Met de geconcentreerde lichtbundel is het armatuur met reflector ook uitermate geschikt voor hoge plafonds.

Deze montagebalk is voorzien van G13 voetjes en is daarmee geschikt voor alle T8 TL-buizen.



SPECIFICATIES

Fitting	G13 / T8	IP-Waarde	IP22
Cover	Aluminium	IK-Waarde	IK05
Materiaal	Aluminium	Garantie	5 jaar

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Aantal buizen	Afmeting
REFLECTOR120S	1 stuk	1230x120x68mm
REFLECTOR120D	2 stuks	1230x160x68mm
REFLECTOR150S	1 stuk	1530x120x68mm
REFLECTOR150D	2 stuks	1530x160x68mm
REFLECTOR150T	3 stuks	1530x230x68mm



MONTAGEBALKEN

IP22 ARMATUUR **RAX**

Het IP22 armatuur Rax is ons voordeligste armatuur voor T8 led buizen. Het armatuur is eenvoudig toe te passen in basistoepassingen waar kwaliteitsverlichting belangrijker is dan het uiterlijk.

Ondanks de eenvoud van het product krijg je 5 jaar garantie op het Rax armatuur waardoor je verzekerd bent van een degelijk armatuur.



SPECIFICATIES

Fitting	G13 / T8	IP-Waarde	IP22
Materiaal	Aluminium	IK-Waarde	IK02
Type	Wide	Garantie	5 jaar

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Aantal buizen	Afmeting
847745	1 stuk	630x40x26mm
270466	1 stuk	930x40x26mm
847776	2 stuks	1230x40x26mm
847752	1 stuk	1230x40x26mm
847769	1 stuk	1530x40x26mm
275171	2 stuks	1532x40x26mm



MONTAGEBALKEN

IP65 ARMATUUR **PORTIA**

Het IP65 armatuur Portia is zeer robuust doordat het is gemaakt van slagvast kunststof. Hierdoor heeft het armatuur een zeer hoge IK-waarde van maar liefst 08. Hierdoor kan de Portia tegen een stootje zonder beschadigd te raken.

Deze montagebalk is voorzien van kunststof sluitclips, RVS montagebeugels en een M20 wartel aan beide kanten. Daarnaast krijg je 3 jaar garantie op de Portia.



SPECIFICATIES

Fitting	G13 / T8	IP-Waarde	IP65
Cover	Polycarbonaat	IK-Waarde	IK08
Materiaal	Acrylonitrile Butadiene Styrene	Garantie	3 jaar

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Aantal buizen	Afmeting LxBxH
849114	1 stuk	1262x71x71mm
849091	2 stuks	1262x103x71mm
849107	1 stuk	1562x71x71mm
849084	2 stuks	1562x103x71mm



MONTAGEBALKEN

IP65 ARMATUUR **STYX**

Het IP65 armatuur Styx is de grotere versie van de Portia montagebalk. Het grotere formaat maakt het makkelijker om kabels in het armatuur weg te werken. Daarnaast heeft dit armatuur RVS sluitclips in plaats van kunststof sluitclips. Bij het armatuur zijn RVS driehoekjes meegeleverd om de montagebalk te pendelen.

Op de Styx krijg je 3 jaar garantie waarmee kwaliteit gegarandeerd wordt.



SPECIFICATIES

Fitting	G13 / T8	IP-Waarde	IP65
Cover	Polycarbonaat	IK-Waarde	IK08
Materiaal	Acrylonitrile Butadiene Styrene	Garantie	3 jaar

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Aantal buizen	Afmeting LxBxH
271463	1 stuk	1267x86x87mm
271449	2 stuks	1267x118x87mm
271456	1 stuk	1565x86x87mm
271432	2 stuks	1565x118x87mm



MONTAGEBALKEN

LED OSRAM BATTEN TELESTO

De Telesto is door zijn IP65-certificering de oplossing voor vochtige ruimtes. In combinatie met de krachtige LED driver kan je de Telesto in veel verschillende grote ruimtes ophangen.

De LED batten is koppelbaar aan twee kanten, heeft 50.000 branduren en maar liefst 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	IK-Waarde	IK08
Voltage	220-240V(AC)	CRI	>80Ra
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
271616	30 Watt	4000K	140lm/W	1208x80x57mm
271630	30 Watt	6000K	140lm/W	1208x80x57mm
271647	60 Watt	4000K	140lm/W	1509x80x57mm
271654	60 Watt	5000K	140lm/W	1509x80x57mm
271661	60 Watt	6000K	140lm/W	1509x80x57mm



MONTAGEBALKEN

LED BATTEN CHARON

De Charon LED batten is gemakkelijk aan te sluiten doordat deze aan het uiteinde een kabel van 15cm met vertinde uiteindes heeft. Daarnaast is de batten slechts 24mm hoog en is deze leverbaar in een 60cm, 120cm en 150cm variant. De batten is uitermate geschikt is voor veel verschillende toepassingen.

De batten heeft 30.000 branduren en heeft maar liefst 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	IK-Waarde	IK08
Voltage	220-240V(AC)	CRI	>80Ra
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
272545	20 Watt	4000K	120lm/W	600x24x71 mm
272552	20 Watt	6000K	120lm/W	600x24x71 mm
272569	40 Watt	4000K	120lm/W	1200x24x71 mm
272576	40 Watt	6000K	120lm/W	1200x24x71 mm
808570	37 Watt	CCT	120lm/W	1200x24x71 mm



MONTAGEBALKEN

LED T5-BALK **KOPPELBAAR**

Deze T5-balk beschikt over een geïntegreerde lamp en is verkrijgbaar in een 3000K, 4000K en 5000K variant. Hierdoor kies je een warme kleur voor sfeervolle omgevingen en neutraal wit licht voor magazijnen. Deze veelzijdige en slanke balk is de ideale oplossing voor zowel zakelijk gebruik als industrieel gebruik.



De balk heeft 25.000 branduren en 2 jaar garantie.

SPECIFICATIES

Aansluiting	Connector	CRI	>80Ra
Voltage	180-260V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	25.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
T5K60	9 Watt	Varia	90lm/W	600mm
T5K90	12 Watt	Varia	90lm/W	900mm
T5K120	18 Watt	Varia	90lm/W	1200mm
T5K150	22 Watt	Varia	90lm/W	1500mm



MONTAGEBALKEN

VARIATIES T5-BALK KOPPELBAAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
276765	9 Watt	3000K	90lm/W	600mm
276772	9 Watt	4000K	90lm/W	600mm
276789	9 Watt	6500K	90lm/W	600mm
276796	12 Watt	3000K	90lm/W	900mm
276802	12 Watt	4000K	90lm/W	900mm
276819	12 Watt	6500K	90lm/W	900mm
276826	18 Watt	3000K	90lm/W	1200mm
276833	18 Watt	4000K	90lm/W	1200mm
276840	18 Watt	6500K	90lm/W	1200mm
276857	22 Watt	3000K	90lm/W	1500mm
276864	22 Watt	4000K	90lm/W	1500mm
276871	22 Watt	6500K	90lm/W	1500mm

ACCESSOIRES



KOPPELKABEL 20 CM

276888



KOPPELKABEL 50 CM

276895



KOPPELKABEL 100 CM

276901



KOPPELKABEL 150 CM

276918



KOPPELKABEL 200 CM

276925



AANSLUITNOER 150CM

276932



AANSLUITNOER 200CM

276949



MONTAGEBALKEN

PORTIEK **PAN** 3W IK08



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	IP-Waarde	Garantie	Afmeting
807788	3 Watt	CCT	95lm/W	IP66	4 jaar	355x115x63mm

Deze 3 Watt downlighter biedt 95 lumen per watt, is IP66-gecertificeerd, 355 mm lang, heeft een CCT-switch en een garantie van 4 jaar.

PORTIEK **PAN** 6W IK08



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	IP-Waarde	Garantie	Afmeting
274716	6 Watt	3000K	90lm/W	IP65	3 jaar	352x110x55mm

Deze moderne LED portiekerlichting van 6 watt is beschikbaar in 3000K of 4000K, ideaal voor trappenhuizen en galerijen. Exclusief kabelwartel.

PORTIEK **PAN** 8W IK08 DAGLICHTSENSOR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	IP-Waarde	Garantie	Afmeting
807795	8 Watt	CCT	100lm/W	IP66	4 jaar	355x115x63mm

Deze lamp is beschikbaar in 4, 5.4, 6, 7 en 8 watt, heeft een daglichtsensor. Lichtkleuren 3000K, 4000K en 5700K, en 4 jaar garantie.



TERREINVERLICHTING

TERREIN & STRAAT VERLICHTING

LED terreinverlichting biedt een uitstekend alternatief voor conventionele gasontladingslampen. Het gebruik van ledverlichting zorgt voor aanzienlijke besparingen. Bovendien is ledverlichting niet alleen een winstgevende investering op korte termijn, maar ook op de lange termijn omdat het aantoonbaar langer meegaat dan traditionele verlichting. Hierdoor kun je niet alleen besparen op onderhouds- en vervangingskosten, maar ook gedurende langere tijd genieten van de voordelen van hoogwaardige terreinverlichting. Met behulp van LED terreinverlichting kun je diverse toepassingen realiseren, variërend van het verlichten van uitgestrekte bedrijventerreinen tot het prachtig verlichten van sportvelden. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.



TERREINVERLICHTING

LED TERREINVERLICHTING **HARPAL**

De terreinverlichting Harpal is een veelzijdig armatuur doordat de modules los van elkaar zijn te richten, waarmee een grote of kleine lichtbundel gecreëerd kan worden.

Daarnaast is de Harpal te dimmen in combinatie met een 1-10V dimmer. Hierdoor is het mogelijk het licht terug te dimmen naar 10%.



SPECIFICATIES

Voltage	85-265V(AC)	CRI	>70Ra
IP-Waarde	IP65	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	90°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, 1-10 Volt	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
274365	100 Watt	4500K	140lm/W	215x370x120mm
274334	100 Watt	5500K	140lm/W	215x370x120mm
274372	200 Watt	4500K	140lm/W	355x340x120mm
274341	200 Watt	5500K	140lm/W	355x340x120mm
274389	300 Watt	4500K	140lm/W	520x370x120mm
274358	300 Watt	5500K	140lm/W	520x370x120mm



TERREINVERLICHTING

LED TERREINVERLICHTING **AURUS**

De LED Floodlight Aurus is een krachtige buitenverlichtingsoplossing met aanpasbare kleurtemperatuur en wattage dankzij de CCT- en power-switch. Geschikt voor parkeerplaatsen, sportvelden en bouwlocaties, biedt de lamp IP66-bescherming tegen stof en water.

Met een garantie van 7 jaar levert de Aurus betrouwbare, duurzame verlichting voor diverse toepassingen buiten.



SPECIFICATIES

Voltage	120-277V(AC)	CRI	>80Ra
IP-Waarde	IP66	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1m snoer
Gradenbundel	90°	Garantie	7 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
809843	50 Watt	CCT	140lm/W	3.10 kg	268x230x47mm
809850	100 Watt	CCT	140lm/W	3.60 kg	328x361x55mm
809867	200 Watt	CCT	140lm/W	5.30 kg	404x363x58mm
809874	300 Watt	CCT	140lm/W	10.40 kg	474x423x71mm



TERREINVERLICHTING

LED TERREINVERLICHTING HALIMEDE

De Halimede is de terreinlamp voor grote velden en bedrijventerreinen. De hoge wattages maken de Halimede een van de krachtigste lampen. Door de IP66-certificering is de terreinlamp ook uitermate geschikt voor hoge masten. De IP66-certificatie maakt de terreinlamp bestand tegen regen en wind.

De Halimede heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

Voltage	100-240V(AC)	CRI	>70Ra
IP-Waarde	IP66	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	45°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, 1-10 Volt	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
274297	250 Watt	5500K	140lm/W	5.90 kg	410x341x128mm
848766	500 Watt	5500K	140lm/W	12.25 kg	466x490x128mm
848773	750 Watt	5500K	140lm/W	17.40 kg	462x736x141mm
849039	1000 Watt	5500K	140lm/W	27.00 kg	462x936x143mm



TERREINVERLICHTING

LED FLOODLIGHT **AMAL**

De floodlight Amal is beschikbaar in veel verschillende wattages en kleuren. Hierdoor is deze floodlight toe te passen in veel situaties. De variant met groen licht is bijvoorbeeld ideaal voor bouwplaatsen. Daarnaast is deze floodlight leverbaar met RGB LED's waardoor de floodlight gebruikt kan worden om objecten in kleur uit te lichten.



De Amal heeft 35.000 branduren en 5 jaar garantie.

SPECIFICATIES

Product kleur	Zwart	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	35.000 uur

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
AMAL10	10 Watt	Varia	100lm/W	0.21 kg	32x110x84mm
AMAL20	20 Watt	Varia	100lm/W	0.26 kg	33x123x99mm
AMAL30	30 Watt	Varia	100lm/W	0.35 kg	34x145x121mm
AMAL50	50 Watt	Varia	100lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
AMAL100	100 Watt	Varia	100lm/W	1.05 kg	36x280x200mm
AMAL10S (sensor)	10 Watt	Varia	100lm/W	0.28 kg	32x110x284mm
AMAL50S (sensor)	50 Watt	Varia	100lm/W	0.56 kg	35x190x136mm
272484	20 Watt	RGB	60lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
272491	50 Watt	RGB	60lm/W	1.05 kg	36x280x200mm



TERREINVERLICHTING

VARIATIES LED FLOODLIGHT AMAL

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
272361	10 Watt	4000K	100lm/W	0.21 kg	32x110x84mm
272378	10 Watt	6500K	100lm/W	0.21 kg	32x110x84mm
272385	20 Watt	4000K	100lm/W	0.26 kg	33x123x99mm
272392	20 Watt	6500K	100lm/W	0.26 kg	33x123x99mm
272408	30 Watt	4000K	100lm/W	0.35 kg	34x145x121mm
272415	30 Watt	6500K	100lm/W	0.35 kg	34x145x121mm
272422	50 Watt	4000K	100lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
272439	50 Watt	6500K	100lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
272446	100 Watt	4000K	100lm/W	1.05 kg	36x280x200mm
272453	100 Watt	6500K	100lm/W	1.05 kg	36x280x200mm
847233 (sensor)	10 Watt	4000K	100lm/W	0.28 kg	32x110x84mm
847240 (sensor)	10 Watt	6500K	100lm/W	0.28 kg	32x110x84mm
272460 (sensor)	50 Watt	4000K	100lm/W	0.56 kg	35x190x136mm
272477 (sensor)	50 Watt	6500K	100lm/W	0.56 kg	35x190x136mm
272484	20 Watt	RGB	60lm/W	0.26 kg	35x190x136mm
272491	50 Watt	RGB	60lm/W	0.53 kg	36x280x200mm



TERREINVERLICHTING

SOLAR FLOODLIGHT IP65

Laad jouw floodlight eenvoudig op met behulp van het zonnepaneel en gebruik hem daarna om een buitenruimte uit te lichten. De inklapbare floodlight is compact en bestand tegen weer en wind met de IP65 certificering.

Met 35.000 branduren en 3 jaar garantie ben je verzekerd van kwaliteit.



SPECIFICATIES

Zonnepaneel	Mono 5.5V, 1.4W	CRI	>70Ra
IP-Waarde	IP65	Led Driver	Nee
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	35.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Lumen	Accu	Gewicht	Afmeting
274440	6500K	860 Lumen	3.7V 2000mAh	0.35kg	122x90x32mm
275843	6500K	1300 Lumen	3.7V 2500mAh	0.40kg	122x90x32mm



TERREINVERLICHTING

LED STRAATLAMP SOLAR

Verlicht een bedrijventerrein of de zijkant van een pand met de solar LED straatlamp met bewegingssensor. Deze lamp is verkrijgbaar in de lichtkleuren 4000K en 6000K waardoor er altijd een geschikte lichtkleur is voor jouw situatie. Met een stralingshoek van 130°x75° verlicht je met een klein aantal lampen een groot oppervlak.

Met 50.000 branduren en 3 jaar garantie is kwaliteit verzekerd.



SPECIFICATIES

Zonnepaneel	Mono 6V, 8W	CRI	>80Ra
IP-Waarde	IP65	Led Driver	Nee
Gradenbundel	130°x75°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Lumen	Accu	Gewicht	Afmeting
279780	4000K	1800 Lumen	3.7V 8000mAh	1.4kg	198x432x63mm
279773	6000K	1800 Lumen	3.7V 8000mAh	1.4kg	198x432x63mm



TERREINVERLICHTING

LED STRAATVERLICHTING **HERSE**

De Herse straatlamp heeft een draaibare voet. Hierdoor is de straatlamp in bijna iedere situatie te gebruiken. Daarnaast heeft de Herse een gradenbundel van 75°. Daardoor verlicht hij altijd een groot oppervlak.

De Herse heeft standaard een daglichtsensor. Waardoor deze automatisch in- en uitschakelt.



SPECIFICATIES

Voltage	200-240V(AC)	CRI	>80Ra
IP-Waarde	IP66	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	75°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	25.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Lumen per watt	Garantie	Gewicht	Afmeting
HERSE30SE	30 Watt	120lm/W	3 jaar	0.81 kg	465x160x35mm
HERSE50SE	50 Watt	120lm/W	3 jaar	0.81 kg	465x160x35mm
HERSE100SE	100 Watt	120 lm/W	3 jaar	1.11 kg	560x200x35mm
HERSE150S	150 Watt	140lm/W	3 jaar	1.55 kg	553x213x75mm



TERREINVERLICHTING

VARIATIES LED STRAATVERLICHTING HERSE

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	lm/W	ØBuis	Gewicht	Afmeting
808204	30 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm		465x160x35mm
808211	30 Watt	6000K	120lm/W	Ø60mm		465x160x35mm
808228	50 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm		465x160x35mm
808235	50 Watt	6000K	120lm/W	Ø60mm		465x160x35mm
809829	100 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm		558x198x75mm
809836	100 Watt	6000K	120lm/W	Ø60mm		558x198x75mm
279858	150 Watt	4000K	140lm/W	Ø70mm	1.55 kg	553x213x75mm
279865	150 Watt	6000K	140lm/W	Ø70mm	1.55 kg	553x213x75mm

ACCESSOIRES



MUURSTEUN Ø48MM

sku: M48-G



MUURSTEUN Ø60MM

sku: M60-G



MUURSTEUN Ø48MM

sku: M48



MUURSTEUN Ø60MM

sku: M60



MUURSTEUN Ø48MM

800215



MUURSTEUN Ø60MM

sku: 805432

TERREINVERLICHTING

LED STRAATVERLICHTING **HERO**

De LED-straatlamp Hero is ideaal voor straten, parkeerterreinen en bedrijfspanden, met krachtige verlichting en energie-efficiëntie. Beschikbaar in twee lichtkleuren, biedt de lamp natuurlijke kleurweergave (CRI 80) en een lange levensduur.

Gemaakt van duurzaam polycarbonaat en aluminium, is hij weerbestendig en IP66-gecertificeerd. De eenvoudige installatie bij 220-240V maakt de Hero een betrouwbare, water- en stofbestendige keuze.



SPECIFICATIES

Voltage	200-240V(AC)	CRI	>80Ra
IP-Waarde	IP66	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	75°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	25.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Lumen per watt	Garantie	Gewicht	Afmeting
HERO30	30 Watt	120lm/W	3 jaar	0.81 kg	465x160x35mm
HERO50	50 Watt	120lm/W	3 jaar	0.81 kg	465x160x35mm
HERO100	100 Watt	120 lm/W	3 jaar	1.11 kg	560x200x35mm



TERREINVERLICHTING

VARIATIES LED STRAATVERLICHTING HERO

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	lm/W	ØBuis	Gewicht	Afmeting
808242	30 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm		465x160x35mm
808259	30 Watt	6000K	120lm/W	Ø60mm		465x160x35mm
808266	50 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm		465x160x35mm
808273	50 Watt	6000K	120lm/W	Ø60mm		465x160x35mm
809880	100 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm		558x198x75mm
809897	100 Watt	6000K	120lm/W	Ø60mm		558x198x75mm

ACCESSOIRES



MUURSTEUN Ø48MM

sku: M48-G



MUURSTEUN Ø60MM

sku: M60-G



MUURSTEUN Ø48MM

sku: M48



MUURSTEUN Ø60MM

sku: M60



MUURSTEUN Ø48MM

800215



MUURSTEUN Ø60MM

sku: 805432

TERREINVERLICHTING

LED STRAATVERLICHTING **ESHER**

De ESHER-straatlamp van hoogwaardig aluminium biedt 10KV overspanningsbeveiliging en heeft een IP65-certificering, waardoor hij bestand is tegen zware regen. Met een efficiëntie van 150 lumen per watt, is deze lamp ideaal voor buitenverlichting.



Verkrijgbaar in 4000K en 5700K met een 5 jaar garantie.

SPECIFICATIES

Voltage	100-240V(AC)	CRI	>70Ra
IP-Waarde	IP66	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	130°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	54.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Lumen per watt	ØBuis	Gewicht	Afmeting
ESHER30	30 Watt	150lm/W	Ø60mm	3.22 kg	495x210x130mm
ESHER50	50 Watt	150lm/W	Ø60mm	3.35 kg	495x210x130mm
ESHER100	100 Watt	150lm/W	Ø60mm	4.14 kg	565x210x130mm
ESHER150	150 Watt	150lm/W	Ø60mm	4.80 kg	635x245x130mm



TERREINVERLICHTING

VARIATIES LED STRAATVERLICHTING ESHER

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	lm/W	ØBuis	Gewicht	Afmeting
803636	30 Watt	4000K	150lm/W	Ø60mm	3.22 kg	495x210x130mm
803643	30 Watt	5700K	150lm/W	Ø60mm	3.22 kg	495x210x130mm
803650	50 Watt	4000K	150lm/W	Ø60mm	3.35 kg	495x210x130mm
803667	50 Watt	5700K	150lm/W	Ø60mm	3.35 kg	495x210x130mm
803674	100 Watt	4000K	150lm/W	Ø60mm	4.14 kg	565x210x130mm
803681	100 Watt	5700K	150lm/W	Ø60mm	4.14 kg	565x210x130mm
803698	150 Watt	4000K	150lm/W	Ø60mm	4.80 kg	635x245x130mm
803704	150 Watt	5700K	150lm/W	Ø60mm	4.80 kg	635x245x130mm

ACCESSOIRES



MURSTEUN Ø48MM

sku: M48-G



MURSTEUN Ø60MM

sku: M60-G



MURSTEUN Ø48MM

sku: M48



MURSTEUN Ø60MM

sku: M60



ADAPTOR ROTABLE

sku: ADAPTOR90



DAGLICHTSENSOR

sku: 803711

TERREINVERLICHTING

LED DOCKLIGHT ZWENKARM 30W

Deze lamp met aan/uitknop is ideaal voor het verlichten van vrachtwagens die worden geladen of gelost in een laaddock. Of gebruik de lamp om aanhangers van binnen te verlichten als deze binnen staan. De zwenkarm heeft een totale lengte van 1m en beschikt over 1.5m kabel.



De lamp heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.

SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>80Ra
Stekker	Ja, met 1,5m kabel	Materiaal	Staal
Gradenbundel	30°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Afmeting
DOCK030-5700K	30 Watt	5700K	140lm/W	1020x85x255mm



TERREINVERLICHTING

LED DOCKLIGHT DRAAI-ARM 20W

Houd het overzicht in een vrachtwagen met behulp van deze krachtige docklight met draaiarm. De 70cm lange draaiarm is geheel flexibel en eenvoudig van richting te veranderen. De lamp heeft 50.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>80Ra
Stekker	Ja, met 1.8M kabel	Materiaal	Staal
Gradenbundel	20°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Afmeting
278240	20 Watt	5700K	152lm/W	740x770x1500mm



NOODVERLICHTING

VERLICHTING & TOEBEHOREN

Noodverlichting is verlichting die is voorzien van een accu. Noodverlichtingsarmaturen worden aangesloten op normale netspanning. Wanneer de netspanning wegvalt zal de batterij in het armatuur ervoor zorgen dat het licht blijft branden.

Noodverlichting voorkomt desoriëntatie en paniek wanneer de verlichting uitvalt. De duidelijke pictogrammen zorgen ervoor dat de vluchtroute snel kan worden gevonden. Het hebben van noodverlichting draagt daarmee in grote mate bij aan de veiligheid binnen een kantoor of winkel.



NOODVERLICHTING

3-FASE NOODVERLICHTING MIRA WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
800659	1 Watt	6000K	18lm/W	3 uur	5 jaar	328x42x230mm

Het 3-fase noodverlichting armatuurr Mira is gemakkelijk op bestaande 3-fase systemen aan te sluiten omdat de 3-fase voet van het armatuur in bijna iedere bestaande rail past.

NOODVERLICHTING MIRA OPBOUW IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
848728 (wit)	3.5 Watt	6500K	30lm/W	3 uur	3 jaar	310x35x230mm
800291 (zwart)	3.5 Watt	6500K	30lm/W	3 uur	3 jaar	310x35x230mm

NOODVERLICHTING MIRA INBOUW IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
274242	4 Watt	6500K	30lm/W	3 uur	3 jaar	390x200x90mm

De Mira inbouw is gemakkelijk in te bouwen met de 4 veerklemmen. Het is bij dit armatuur mogelijk pictogrammen aan beide zijdes te bevestigen waardoor hij midden in de gang gebruikt kan worden.

NOODVERLICHTING TRINCULO OPBOUW IP65



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
273115	1.5 Watt	6500K	66lm/W	3 uur	2 jaar	335x155x283mm
EW04-A	7 Watt	6500K	21lm/W	3 uur	3 jaar	360x205x120mm

LIFEPO4 BATTERIJ VOOR MIRA (848728 & 800291)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Capaciteit	Voltage	Garantie	Afmeting
800307	1.5Ah	3V	2 jaar	21.5x19.5x68,0mm

Deze accu is geschikt om de batterij in artikelen 848728 en 800291 te vervangen als de bestaande batterij zijn levensduur is doorlopen.

NOODVERLICHTING

NOODVERLICHTING PORTIEK PAN



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
805517 (wit)	3 Watt	6500K	90lm/W	3 uur	2 jaar	351x111x63mm
805524 (zwart)	3 Watt	6500K	90lm/W	3 uur	2 jaar	351x111x63mm

NOODVERLICHTING PORTIEK PAN FROSTED



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
805531 (wit)	3 Watt	6500K	90lm/W	3 uur	2 jaar	351x111x63mm
805548 (zwart)	3 Watt	6500K	90lm/W	3 uur	2 jaar	351x111x63mm

NOODVERLICHTING INBOUW/OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
802097 (wit)	3 Watt	6000K	90lm/W	3 uur	3 jaar	330x190x45mm
802103 (zwart)	3 Watt	6000K	90lm/W	3 uur	3 jaar	330x190x45mm

NOODVERLICHTING INBOUWSPOT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
800666 (wit)	1 Watt	6500K	130lm/W	3 uur	5 jaar	37x37x14mm
800673 (zwart)	1 Watt	6500K	130lm/W	3 uur	5 jaar	37x37x14mm

NOODVERLICHTING INBOUWSPOT WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
806729	1.2 Watt	6500K	160lm/W	3 uur	2 jaar	50x50x21mm

Onze noodverlichting is perfect voor kantoren en magazijnen, met een groene led-indicator, 3.2V 1500mAh accu, helder wit licht en 2 jaar garantie op het armatuur.

NOODVERLICHTING

LED IN/OPBOUW NOODVERLICHTING **ADRASTE ZWART**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
ADRASTE B	2 Watt	6500K	150lm/W	3 uur	4 jaar	104x66x66mm

De vluchtroute is vanaf nu altijd goed zichtbaar. Deze nooderlichting geeft voor 3 uur licht. Daarnaast beschikt de noodverlichting over een zelftest functie en een groene led-indicator.

LED IN/OPBOUW NOODVERLICHTING **ADRASTE WIT**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
ADRASTE W	2 Watt	6500K	150lm/W	3 uur	4 jaar	104x66x66mm

Deze inbouw/opbouw noodverlichting met 1.8W lamp biedt veiligheid op kantoor en in magazijnen, inclusief zelftest, groene led-indicator, en 3 uur brandtijd.

PASRING VOOR NOODVERLICHTING **ADRASTE ZWART**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal	Garantie	Afmeting
278356	Plastic	2 jaar	Ø170mm

Deze pasring past bij de Adraste noodverlichting en maakt deze geschikt voor een gatmaat tot 170mm diameter.

PASRING VOOR NOODVERLICHTING **ADRASTE WIT**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal	Garantie	Afmeting
278349	Plastic	2 jaar	Ø170mm

Deze pasring past bij de Adraste nooderlichting en maakt deze geschikt voor een gatmaat tot 170mm diameter.

ACCU NOODVERLICHTING **ADRASTE**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage	Capaciteit	Garantie	Afmeting
278332	3.2V	3300mAh	2 jaar	26.25x26.5x6.2mm

De 26650 3.2V 3300mAh LiFePO4 batterij is bedoeld als vervanging als de levensduur van de batterij voorbij is. Deze wordt ook standaard bij het armatuur meegeleverd.

NOODVERLICHTING

3-FASE NOODVERLICHTING **ATLAS ZWART**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
271906	3 Watt	5700K	100lm/W	3 uur	3 jaar	215x65x98mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is ideaal geschikt voor ruimtes waar 3-fase rails wordt gebruikt voor de normale verlichting omdat je deze zonder moeite kunt aansluiten.

3-FASE NOODVERLICHTING **ATLAS WIT**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
271913	3 Watt	5700K	100lm/W	3 uur	3 jaar	215x65x98mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is gemakkelijk aan te sluiten door hem in een bestaande 3-fase rails te hangen. Hierdoor hoeven er geen extra kabels aangelegd te worden.

3-FASE NOODVERLICHTING **MIRA WIT**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
800659	1 Watt	6000K	50lm/W	3 uur	2 jaar	230x328x43mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is ideaal geschikt voor ruimtes waar 3-fase rails wordt gebruikt voor de normale verlichting omdat je deze zonder moeite kunt aansluiten.

NOODVERLICHTING **PORTIEK INBOUWFRAME**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal	Zaagmaat	Afmeting
273436	Kunststof	355x117mm	397x156mm

Met dit witte inbouwframe integreert u de MIRA noodverlichting netjes in het plafond voor een verzorgde uitstraling. Het frame heeft 2 jaar garantie.

NOODVERLICHTING **INBOUWFRAME VOOR 848728**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal	Zaagmaat	Afmeting
273436	Aluminium	410x38mm	427x46x49mm

Met het inbouwframe voor artikel 848728 is het mogelijk dit artikel in te bouwen, waardoor er een mooiere afwerking ontstaat.

NOODVERLICHTING

NOODUNIT VOOR LED TL-BUIS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
807771	2.5 Watt	220-240V	3 uur	3 jaar	158x31x21mm

Deze noodunit is te gebruiken voor vrijwel ieder LED armatuur omdat deze noodunit namelijk 220-240V(AC) output geeft.

NOODUNIT VOOR LED LICHTLIJN



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
807702	5 Watt	50-200V	3 uur	2 jaar	158x31x21mm

Deze noodunit is bedoeld voor lichtlijnen. De noodunit kan in combinatie met beugeltjes gemakkelijk op de achterkant van een led lichtlijn module geplaatst worden.

NOODUNIT 5W/3.5W/2.5W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
274686	2.5W-3.5W-5W	10-90V(DC)	3-2-1.5 uur	2 jaar	199x55x25mm

Deze noodunit biedt Respectievelijk 3, 2, 1,5 uur verlichting op 3 standen (2.5W, 3.5W, 5W) voor verschillende ledlampen.

NOODUNIT 5W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
274662	5 Watt	10-90V(DC)	3 uur	2 jaar	250x60x33mm

Deze noodunit is geschikt voor 10-90V(DC) stroom en heeft een 6.4V 3000mAh LiFePO4 accu. Met behulp van deze noodunit kun je iedere lamp van een accu voorzien.

NOODUNIT 2W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
806743	2 Watt	10-60V(DC)	3 uur	2 jaar	162x35x26mm
806750	2 Watt	50-200V(DC)	3 uur	2 jaar	162x35x26mm

RAIL

3-FASE SPOTS & ARMATUREN

Met railsystemen heb je alle vrijheid. De rails is gemakkelijk in ieder vorm of lengte te maken door de vele accessoires. Er zijn zowel 1-fase systemen als 3-fase systemen. Daarnaast kan er gekozen worden tussen de matte kleuren wit en zwart.

Voor de railverlichting is er ruime keuze in alle vormen. Zo zijn er spots, lichtbalken, GU10-armaturen enzovoorts. Mocht er iets veranderen in de ruimte waar de rails hangt dan is het makkelijk om de verlichting daarop aan te passen. Alle railarmaturen zijn namelijk makkelijk in en uit de draagrail te klikken. Het ophangen en verwijderen van lampen kost hierdoor minder tijd.



RAIL

3-FASE LED RAILARMATUUR ELARA

De railspot Elara heeft een minimalistisch design doordat de driver in de spot is verwerkt. Deze railspot is perfect voor het uitlichten van diverse producten met zijn fijne lichtbundel.

Naast het uiterlijk bestaat deze spot uit hoogwaardige materialen waardoor de spot 50.000 branduren en 5 jaar garantie heeft.



SPECIFICATIES

CRI	>80Ra	Materiaal	Kunststof
Gradenbundel	40°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.5	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
845703	7 Watt	3000K	Zwart	90lm/W	Ø60x125mm
845727	10 Watt	3000K	Zwart	95lm/W	Ø70x140mm
845734	10 Watt	4000K	Zwart	95lm/W	Ø70x140mm
845741	20 Watt	3000K	Zwart	88lm/W	Ø80x185mm
845758	20 Watt	4000K	Zwart	88lm/W	Ø80x185mm
845765	30 Watt	3000K	Zwart	85lm/W	Ø90x210mm
845772	30 Watt	4000K	Zwart	85lm/W	Ø90x210mm
845628	7 Watt	3000K	Wit	90lm/W	Ø60x125mm
845635	7 Watt	4000K	Wit	90lm/W	Ø60x125mm
845642	10 Watt	3000K	Wit	95lm/W	Ø70x140mm
845659	10 Watt	4000K	Wit	95lm/W	Ø70x140mm
845666	20 Watt	3000K	Wit	88lm/W	Ø80x185mm
845673	20 Watt	4000K	Wit	88lm/W	Ø80x185mm
845680	30 Watt	3000K	Wit	85lm/W	Ø90x210mm
845697	30 Watt	4000K	Wit	85lm/W	Ø90x210mm

RAIL

3-FASE LED RAILARMATUUR ROSALIN

De Rosalin railspots combineren stijl en functionaliteit, perfect voor kantoren en woonkamers. Met de dimbare functie kunnen gebruikers de lichtintensiteit eenvoudig aanpassen. De geïntegreerde CCT-switch biedt de mogelijkheid om de kleurtemperatuur te wijzigen.

Met een vermogen van maximaal 30W zorgt de railspot voor gelijkmatige, verblindingvrije verlichting en flexibele installatie via het 3-fase railsysteem.



SPECIFICATIES

CRI	>90Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	38°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.85	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting (DxL)
807894	10/20/30 Watt	CCT	Zwart	95lm/W	Ø85x140mm
807887	10/20/30 Watt	CCT	Wit	95lm/W	Ø85x140mm



RAIL

3-FASE LED RAILARMATUUR DURHAM

De 3-fase railspot Durham verlicht effectief kantoren en recepties met een luxe aluminium ontwerp. Met een lichtkleur van 3000K is deze spot daarnaast ideaal voor ontvangstruimtes en scholen, waarbij de CRI-waarde van 95 hoge lichtkwaliteit garandeert.

Met een levensduur van 50.000 branduren en 5 jaar garantie is het een duurzame keuze.



SPECIFICATIES

CRI	>95Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	38°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.97	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting (DxL)
805289	18 Watt	3000K	Zwart	100lm/W	Ø75x102mm
808990	18 Watt	4000K	Zwart	100lm/W	Ø75x102mm
805296	28 Watt	3000K	Zwart	100lm/W	Ø90x103mm
809003	28 Watt	4000K	Zwart	100lm/W	Ø90x103mm
805302	38 Watt	3000K	Zwart	100lm/W	Ø90x103mm
809010	38 Watt	4000K	Zwart	100lm/W	Ø90x103mm
805258	18 Watt	3000K	Wit	100lm/W	Ø75x102mm
808969	18 Watt	4000K	Wit	100lm/W	Ø75x102mm
805265	28 Watt	3000K	Wit	100lm/W	Ø90x103mm
808976	28 Watt	4000K	Wit	100lm/W	Ø90x103mm
805272	38 Watt	3000K	Wit	100lm/W	Ø90x103mm
808983	38 Watt	4000K	Wit	100lm/W	Ø90x103mm

RAIL

3-FASE LED RAILARMATUUR ZOOM

De verstelbare 3-fase railspot is een moderne verlichtingsoplossing voor winkels en restaurants. Gemaakt van duurzaam aluminium, heeft hij een stijlvolle afwerking. Met een CCT-switch en LED-dimmer kan de kleurtemperatuur en helderheid eenvoudig worden aangepast. De verstelbare lens biedt een lichtbundel van 15 tot 60 graden.



Met IP22-certificering en 5 jaar garantie is het een ideale keuze voor binnenruimtes.

SPECIFICATIES

CRI	>90Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	15°-60°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.85	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting (DxL)
806774	20/25/30 Watt	CCT	Zwart	100lm/W	Ø68x157mm
806767	20/25/30 Watt	CCT	Wit	100lm/W	Ø68x157mm



RAIL

3-FASE LED RAILARMATUUR ORCUS

Het design van de Orcus railspot is modern en geeft een stijlvolle uitstraling aan iedere receptie, hal of woonkamer. De railspot is tot 350° draaibaar en geeft van 15° t/m 65° licht waardoor je de stand van het licht eenvoudig naar wens kunt aanpassen.

De lamp is universeel te gebruiken en past in de meeste gangbare rails. De Orcus heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

CRI	>82Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	15°-65°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.97	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
848353	30 Watt	3000K	Zwart	90lm/W	Ø41x49mm
848360	30 Watt	4000K	Zwart	90lm/W	Ø41x49mm
848377	30 Watt	3000K	Wit	90lm/W	Ø41x49mm
848384	30 Watt	4000K	Wit	90lm/W	Ø41x49mm



RAIL

3-FASE RAILSPOT PANDO

Verlicht iedere hoek van jouw kamer met de minimalistische Pando spot. Verkrijgbaar in de lichtkleuren 3000K en 4000K. Uitermate geschikt voor recepties, hotelkamers en showrooms. De spot heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

CRI	>80Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	55°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.90	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
800079	10 Watt	3000K	Zwart	70lm/W	Ø60x74mm
800093	10 Watt	4000K	Zwart	70lm/W	Ø60x74mm
800086	10 Watt	3000K	Wit	70lm/W	Ø60x74mm
800109	10 Watt	4000K	Wit	70lm/W	Ø60x74mm



RAIL

3-FASE LED RAILARMATUUR TETHYS

De Tethys is een armatuur geschikt voor winkels en voor thuisgebruik en is in principe een echte alleskunner. Maar wat het armatuur echt speciaal maakt is zijn grotere lichtbundel waarmee het licht mooi evenredig wordt verspreid.

Hierdoor is de spot ook uitermate geschikt voor showrooms en musea. De spot heeft 30.000 branduren en 5 jaar garantie.




SPECIFICATIES

CRI	>85Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	45°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.90	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting (LxBxH)
RBAR111-2700K	15 Watt	2700K	Zwart	85lm/W	128x69x203mm
RBAR111-4000K	15 Watt	4000K	Zwart	85lm/W	128x69x203mm
848001	12 Watt	D2W	Zwart	45lm/W	128x69x203mm
RWAR111-2700K	15 Watt	2700K	Wit	85lm/W	128x69x203mm
RWAR111-4000K	15 Watt	4000K	Wit	85lm/W	128x69x203mm



RAIL

3-FASE LED RAILARMATUUR **TARVOS**

Met het Tarvos railarmatuur is het mogelijk om van een 3-fase rail een lichtlijn te maken. Hiermee is het mogelijk om algemene verlichting te combineren met gerichte spots en creëer jij je eigen ambiance met de wattage switch op de Tarvos.

De Tarvos heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

CRI	>80Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	90°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.95	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
803216	20 Watt	CCT	Zwart	160lm/W	600x60x10mm
803230	55 Watt	CCT	Zwart	160lm/W	600x60x10mm
803209	20 Watt	CCT	Wit	160lm/W	1493x60x10mm
803223	55 Watt	CCT	Wit	160lm/W	1493x60x10mm



RAIL

3-FASE NOODVERLICHTING ATLAS ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
271906	3 Watt	5700K	300 lm	3 uur	3 jaar	215x65x98mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is ideaal geschikt voor ruimtes waar 3-fase rails wordt gebruikt voor de normale verlichting omdat je deze zonder moeite kunt aansluiten.

3-FASE NOODVERLICHTING ATLAS WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
271913	3 Watt	5700K	300 lm	3 uur	3 jaar	215x65x98mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is gemakkelijk aan te sluiten door hem in een bestaande 3-fase rails te hangen. Hierdoor hoeven er geen extra kabels aangelegd te worden.

3-FASE NOODVERLICHTING MIRA WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
800659	1 Watt	6000K	18 lm	3 uur	5 jaar	328x42x230mm

Het 3-fase noodverlichting armatuurr Mira is gemakkelijk op bestaande 3-fase systemen aan te sluiten omdat de 3-fase voet van het armatuur in bijna iedere bestaande rail past.



RAIL

3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273160	GU10	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø55x100mm

Dit 3-fase railarmatuur is het kleinste volledig gesloten armatuur, hierdoor heeft het een luxe uitstraling en is het geschikt voor lage plafonds.

3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273177	GU10	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø55x100mm

Dit 3-fase railarmatuur is 350° te draaien, hierdoor kun je vanuit het ophangpunt alles rondom uitlichten.

3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RBGU10	GU10	Zwart	Aluminium	3 jaar	60x110mm

Dit armatuur is geschikt voor alle led spots met een GU10 fitting. Het langwerpige armatuur zorgt ervoor dat de spot er fraai bij hangt en het uiterlijk krijgt van een professionele railspot.

3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RWGU10	GU10	Wit	Aluminium	3 jaar	60x110mm

De RWGU10 is een armatuur dat van ieder GU10 spotje een echte railspot maakt. Dit armatuur kan ook volledig naar alle kanten gedraaid worden zodat echt alles uit te lichten is.

RAIL

3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RFG-BLACK02	GU10	Zwart	Aluminium	3 jaar	30x37mm

Dit armatuur is geschikt voor alle led spots met een GU10 fitting. Het armatuur kan alle kanten uit bewegen zodat je exact uit kunt lichten.

3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RFG-WHITE02	GU10	Wit	Aluminium	3 jaar	30x37mm

Dit 3-fase railarmatuur is de kleinste in ons assortiment, waardoor de nadruk echt op de GU10 spot word gelegd. Ook in de GU10 spots hebben wij een behoorlijk assortiment.

3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
272064	GU10	Zwart	Ijzer	3 jaar	Ø55x85mm

Dit 3-fase railarmatuur met GU10 fitting vormt zich rondom het GU10 spotje. Hierdoor heeft dit armatuur een simplistisch en minimalistisch uiterlijk.

3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
272071	GU10	Wit	Ijzer	3 jaar	Ø55x85mm

Dit 3-fase railarmatuur met GU10 fitting is geschikt voor ieder GU10 spotje met een conventionele vorm.

RAIL

3-FASE HANGLAMP LADE MET GU10 FITTING ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273214	GU10	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø60x130mm

Dit 3-fase railarmatuur is gependeld aan een snoer van 1.5 meter, daarnaast is deze snoer in te korten naar iedere gewenste lengte.

3-FASE HANGLAMP LADE MET GU10 FITTING WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273221	GU10	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø60x130mm

Dit 3-fase railarmatuur geeft in ruimtes met een hoog plafond een retro uitstraling en doorbreekt de grote open ruimtes.

3-FASE RAILARMATUUR OBERON VERSTELBARE LENS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
848193	GU10	Zwart	Aluminium	3 jaar	Ø55x188mm

De Oberon maakt het mogelijk om van iedere GU10 spot een echte railspot te maken, daarnaast is de lens instelbaar van 10° tot en met 50°.

3-FASE RAILARMATUUR OBERON VERSTELBARE LENS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
848209	GU10	Wit	Aluminium	3 jaar	Ø55x188mm

De Oberon is een 3-fase railarmatuur welke van een GU10 spot een verstelbare railspot maakt. Verder is deze spot ook te draaien, waardoor i.c.m. de verstelbare lens alles perfect uit te lichten is.

RAIL

AR111 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RFG-BLACK01	GU10	Zwart	Aluminium	3 jaar	140x160mm

Dit armatuur maakt het mogelijk om een AR111 spot met GU10 fitting in een 3 fase rail te monteren. En met zijn mogelijkheid om 360° te draaien is dit armatuur in iedere situatie toe te passen.

AR111 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RFG-WHITE01	GU10	Wit	Aluminium	3 jaar	140x160mm

Dit witte 3-fase rail armatuur is geschikt voor iedere AR111 spot voorzien van een GU10 fitting. Met zijn fraaie afwerking is dit armatuur geschikt voor iedere situatie.

POWERGEAR 3-FASE **STOPCONTACT** ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
275010	2300 Watt	Zwart	PC	3 jaar	53x53x58mm

Dit 3-fase stopcontact is ideaal voor winkels waar de productrekken zelf ook stroom nodig hebben. Er hoeft dan namelijk alleen maar rails aangesloten te worden en geen losse stopcontacten.

POWERGEAR 3-FASE **STOPCONTACT** WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
275003	2300 Watt	Wit	PC	3 jaar	53x53x58mm

Dit 3-fase stopcontact is gemakkelijk in gebruik, het is namelijk in en uit te klikken waar nodig. Op deze manier is er overal waar rails is een stopcontact binnen handbereik.

RAIL

3-FASE RAIL 100CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB100	Aluminium

3-FASE RAIL 150CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB150	Aluminium

3-FASE RAIL 200CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB200	Aluminium

3-FASE RAIL 300CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB300	Aluminium

POWER CONNECTOR LEFT ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB24	PC

POWER CONNECTOR RIGHT ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB-24R	PC

I-VORM CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB26	PC

I-VORM INTERNE CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB34	PC

L-VORM CONNECTOR OUTSIDE ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB28	PC

L-VORM CONNECTOR INSIDE ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB-28L	PC

T-VORM CONNECTOR LEFT-1 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB-31L	PC

T-VORM CONNECTOR RIGHT-1 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB32	PC

T-VORM CONNECTOR LEFT-2 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB-32L	PC

T-VORM CONNECTOR RIGHT-2 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSB-32R	PC

RAIL

X-VORM CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB29	PC

FLEXIBELE CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB30	PC

EINDPLUG 3-FASE RAIL ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB35	PC

MONOPOINT ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB87	PC

3-FASE ADAPTER MET HAAK ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
M142-B	PC & Staal

PENDELCLIP 3-FASE RAIL ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB40	Aluminium

OPHANGSISTEEM 18CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB39	Aluminium

PENDEL ADAPTER 3-FASE RAIL ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB80	PC

PENDELSET ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB37	Aluminium

PENDELSET CLIP ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSB41	Aluminium

PENDELSET ZWART 3 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
277236	Aluminium

PENDELSET ZWART 5 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
277250	Aluminium

PENDELSET ZWART 1.5 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
805340	Aluminium

PENDELSET ZWART 3 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
805364	Aluminium

RAIL

3-FASE RAIL 100CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW100	Aluminium

3-FASE RAIL 150CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW150	Aluminium

3-FASE RAIL 200CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW200	Aluminium

3-FASE RAIL 300CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW300	Aluminium

POWER CONNECTOR LEFT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW24	PC

POWER CONNECTOR RIGHT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW-24R	PC

I-VORM CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW26	PC

I-VORM INTERNE CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW34	PC

L-VORM CONNECTOR OUTSIDE WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW28	PC

L-VORM CONNECTOR INSIDE WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW-28L	PC

T-VORM CONNECTOR LEFT-1 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW-31L	PC

T-VORM CONNECTOR RIGHT-1 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW32	PC

T-VORM CONNECTOR LEFT-2 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW-32L	PC

T-VORM CONNECTOR RIGHT-2 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
RSW-32R	PC

RAIL

X-VORM CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW29	PC

EINDPLUG 3-FASE RAIL WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW35	PC

3-FASE ADAPTER MET HAAK WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
M142-W	PC & Staal

OPHANGSISTEEM 18CM WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW39	Aluminium

PENDELSET WIT 1.5 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW37	Aluminium

PENDELSET WIT 3 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
277243	Aluminium

PENDELSET WIT 1.5 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
805333	Aluminium

FLEXIBELE CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW30	PC

MONOPOINT WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW87	PC

PENDELCLIP 3-FASE RAIL WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW40	Aluminium

PENDEL ADAPTER 3-FASE RAIL WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW80	PC

PENDELSET CLIP WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
RSW41	Aluminium

PENDELSET WIT 5 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
277267	Aluminium

PENDELSET WIT 3 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
805357	Aluminium

RAIL

DALI 3-FASE SPOTS

De DALI 3-fase spots combineren flexibiliteit met slimme verlichtingsoplossingen. Dankzij de DALI-sturing kunt u eenvoudig meerdere lichtpunten individueel bedienen en dimmen, wat zorgt voor maximale controle over uw verlichting.

Deze spots zijn perfect voor het creëren van dynamische lichtscènes in winkels, showrooms of kantoren. Met hun stijlvolle ontwerp en energiezuinige LED-technologie bieden ze optimale prestaties en veelzijdigheid.



RAIL

3-FASE LED RAILARMATUUR DALI

De DALI 3-fase railspot is een veelzijdige, energiezuinige verlichtingsoplossing voor winkels, showrooms en galleries. Met een verstelbare zoomfunctie (15° tot 55°) en ingebouwde watt-switch kan de lichtintensiteit eenvoudig worden aangepast. De CCT-switch biedt drie kleurtemperaturen (2700K, 3000K, 4000K).



De spot is volledig dimbaar, geschikt voor droge binnenruimtes met een IP20-classificatie, en komt met 5 jaar garantie.

SPECIFICATIES

CRI	>90Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	15°-55°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.90	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, Dali	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
809027	30 Watt	CCT	Zwart	100lm/W	Ø85x170mm
809034	30 Watt	CCT	Wit	100lm/W	Ø85x170mm



RAIL

DALI 3-FASE RAIL 100CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808594	Aluminium

DALI 3-FASE RAIL 200CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808617	Aluminium

DALI 3-FASE RAIL 300CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808631	Aluminium

EINDPLUG DALI 3-FASE RAIL ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808693	PC

POWER CONNECTOR LEFT ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808655	PC

POWER CONNECTOR RIGHT ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808679	PC

I-VORM CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808730	PC

I-VORM INTERNE CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808716	PC

L-VORM CONNECTOR OUTSIDE ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808778	PC

L-VORM CONNECTOR INSIDE ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808754	PC

T-VORM CONNECTOR LEFT-1 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808792	PC

T-VORM CONNECTOR RIGHT-1 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808839	PC

T-VORM CONNECTOR LEFT-2 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808815	PC

T-VORM CONNECTOR RIGHT-2 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808853	PC

RAIL

X-VORM CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808877	PC

FLEXIBELE CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808891	PC

PENDELADAPTER DALI 3-FASE ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808938	PC

PENDELADAPTER DALI 3-FASE ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808952	PC

PENDELSET ZWART 1.5M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808914	Staal



RAIL

DALI 3-FASE RAIL 100CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808587	Aluminium

DALI 3-FASE RAIL 200CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808600	Aluminium

DALI 3-FASE RAIL 300CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808624	Aluminium

EINDPLUG DALI 3-FASE RAIL WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808686	PC

POWER CONNECTOR LEFT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808648	PC

POWER CONNECTOR RIGHT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808662	PC

I-VORM CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808723	PC

I-VORM INTERNE CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808709	PC

L-VORM CONNECTOR OUTSIDE WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808761	PC

L-VORM CONNECTOR INSIDE WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808747	PC

T-VORM CONNECTOR LEFT-1 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808785	PC

T-VORM CONNECTOR RIGHT-1 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808822	PC

T-VORM CONNECTOR LEFT-2 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808808	PC

T-VORM CONNECTOR RIGHT-2 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
808846	PC

RAIL

X-VORM CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808860	PC

FLEXIBELE CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808884	PC

PENDELADAPTER DALI 3-FASE WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808921	PC

PENDELADAPTER DALI 3-FASE WIT



PRODUCTINFORMATIE


Artikelnummer	Materiaal
808945	PC

PENDELSET WIT 1.5M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
808907	Staal




RAIL

1-FASE SPOTS & ARMATUREN

Met de 1-fase rail stel je net zoals bij de 3-fase rail een eigen lichtlijn samen. Met de 1-fase rail schakel je meerdere lampen tegelijk in en uit. De 1-fase rails is de kleinere variant van de 3-fase rails. Bij een 1-fase rail creëer je 1 groep i.p.v. 3 verschillende groepen. Hierdoor is de 1-fase rail ideaal voor bijvoorbeeld in huis.

Voor de 1-fase rails zijn er veel verschillende armaturen beschikbaar. Hierdoor is het systeem gemakkelijk aan te passen aan ieder zijn of haar smaak en interieur. En is het mogelijk het licht volledig aan te passen naar ieders wens.





RAIL

1-FASE RAILARMATUUR ROSALIN

De railspot Rosalin is dimbaar waardoor het mogelijk is om deze spot in combinatie met een fase afsnijding dimmer volledig te dimmen.

Daarnaast heeft deze railspot een simplistisch en minimalistisch uiterlijk waardoor deze railspot is toe te passen in ieder interieur. De spot heeft 30.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

CRI	>80Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	36°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.75	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
270503	10 Watt	2700K	Zwart	75lm/W	Ø50x130mm
270480	10 Watt	2700K	Wit	75lm/W	Ø50x130mm



RAIL

1-FASE RAISPOT PANDO

Verlicht iedere hoek van jouw kamer met de minimalistische Pando spot. Verkrijgbaar in de lichtkleuren 3000K en 4000K. Uitermate geschikt voor recepties, hotelkamers en showrooms. De spot heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

CRI	>80Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	55°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.90	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
800055	10 Watt	2700K	Zwart	70lm/W	Ø60x60x74mm
800062	10 Watt	2700K	Wit	70lm/W	Ø60X60X74mm



RAIL

1-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
272057	GU10	Zwart	Ijzer	3 jaar	Ø55x85mm

Dit 1-fase railarmatuur met GU10 fitting vormt zich rondom het GU10 spotje. Hierdoor heeft dit armatuur een simplistisch en minimalistisch uiterlijk.

1-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
272040	GU10	Wit	Ijzer	3 jaar	Ø55x85mm

Dit 1-fase railarmatuur met GU10 fitting is geschikt voor ieder GU10 spotje met een conventionele vorm.

1-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
272088	GU10	Zwart	Ijzer	3 jaar	Ø55x130mm

Dit armatuur is geschikt voor alle led spots met een GU10 fitting. Het langwerpige armatuur zorgt ervoor dat de spot er fraai bij hangt en het uiterlijk krijgt van een professionele railspot.

1-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
272095	GU10	Wit	Ijzer	3 jaar	Ø55x130mm

Dit 1-fase railarmatuur is een armatuur dat van ieder GU10 spotje een echte railspot maakt. Dit armatuur kan ook volledig naar alle kanten gedraaid worden zodat echt alles uit te lichten is.

RING VOOR 1-FASE RAILARMATUUR **272088** & **272095**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afmeting
272101	Goud	Aluminium	Ø55x25mm
272118	Zilver	Aluminium	Ø55x25mm

RAIL

1-FASE HANGLAMP LADE GU10 FITTING ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273191	GU10	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø60x130mm

Dit 1-fase railarmatuur is gependeld aan een kabel van 1.5 meter, daarnaast is de kabel in te korten naar iedere gewenste lengte.

1-FASE HANGLAMP LADE GU10 FITTING WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273207	GU10	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø60x130mm

Dit 1-fase railarmatuur geeft in ruimtes met een hoog plafond een retro uitstraling en doorbreekt de grote open ruimtes.

1-FASE ARMATUUR MET GU10 FITTING ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273146	GU10	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø55x100mm

Dit 1-fase railarmatuur is het kleinste volledig gesloten armatuur, hierdoor heeft het een luxe uitstraling en is het geschikt voor lage plafonds.

1-FASE ARMATUUR MET GU10 FITTING WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273153	GU10	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø55x100mm

Dit 1-fase railarmatuur is 350° te draaien, hierdoor kun je vanuit het ophangpunt alles rondom uitzichten.

RAIL

1-FASE RAIL 100CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806118	Aluminium

1-FASE RAIL 150CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806132	Aluminium

1-FASE RAIL 200CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806156	Aluminium

1-FASE RAIL 300CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806170	Aluminium

1-FASE RAIL POWER CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806279	PC

1-FASE RAIL END CAP ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806293	PC

1-FASE RAIL I-VORM CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806194	PC

1-FASE RAIL PENDELSET ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806354	Aluminium

1-FASE RAIL T-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806231	PC

1-FASE RAIL L-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806217	PC

1-FASE RAIL X-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806255	PC

1-FASE RAIL FLEXIBELE CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806316	PC

1-FASE RAIL ADAPTER ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806330	PC

1-FASE RAIL SLIM FIT ADAPTER ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
849749	PC

RAIL

1-FASE RAIL 100CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806125	Aluminium

1-FASE RAIL 150CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806149	Aluminium

1-FASE RAIL 200CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806163	Aluminium

1-FASE RAIL 300CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806187	Aluminium

1-FASE RAIL POWER CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806286	PC

1-FASE RAIL END CAP WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806309	PC

1-FASE RAIL I-VORM CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806200	PC

1-FASE RAIL PENDELSET WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806361	Aluminium

1-FASE RAIL T-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806248	PC

1-FASE RAIL L-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806224	PC

1-FASE RAIL X-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806262	PC

1-FASE RAIL FLEXIBELE CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806323	PC

1-FASE RAIL ADAPTER WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
806347	PC

1-FASE RAIL SLIM FIT ADAPTER WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
849756	PC

SPOTS ARMATUREN

INBOUW & OPBOUW

Ga voor een elegante en moderne uitstraling van de receptie, het kantoor of het huis en kies voor inbouw- of opbouwarmaturen. Spots zijn vaak klein en vallen hierdoor minder op waardoor ze opgaan in de omgeving. Daarnaast zijn inbouw- en opbouwarmaturen vaak relatief onderhoudsvrij en zijn spots uitermate geschikt om een specifieke hoek van een kantoor of winkel uit te lichten. Hierdoor is een spot interessant voor talloze verschillende situaties.

Het ruime assortiment bestaat uit platte spots voor lage plafonds en grote kantelbare spots met GU10-fitting. Hierdoor is er altijd een spot die past bij iedere omgeving. Kies bijvoorbeeld voor een witte kantelbare spot voor in de keuken of een standaard zilveren spot voor een toiletruimte.



SPOTS

INBOUWSPOT **MIRAN** SLIM-FIT IP65

Geef een luxe sfeer aan iedere ruimte met de Miran. Schakel tussen de 2700K, 3000K en 4000K. De Miran spot is kantelbaar en beschikt over een kleine driver die in het zaaggat past. Hierdoor kan de spot snel gemonteerd worden.

De spot heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Driver	Ja, doorlus driver
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
800031	6 Watt	CCT	Zwart	100lm/W	Ø68mm	Ø105x23mm
800024	6 Watt	CCT	Wit	100lm/W	Ø68mm	Ø105x23mm
800048	6 Watt	CCT	Zilver	100lm/W	Ø68mm	Ø105x23mm



SPOTS

LED INBOUWSPOT **VARDA** SLIM-FIT

Licht een schilderij, hoek van een kamer of product uit met de Varda spot. De Varda spot is slechts 26mm hoog waardoor de spot in bijna ieder laag plafond past. Hierdoor kan de spot toegepast worden op plekken waar een GU10 spot te groot is.

Kies de Varda spot en geniet extra lang van duurzame verlichting met 50.000 branduren en 5 jaar garantie.




SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP54	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, doorlus driver
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
VARDA5B	5 Watt	Zwart	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm
VARDA5W	5 Watt	Wit	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm
VARDA5S	5 Watt	Zilver	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm
VARDA5C	5 Watt	Chrome	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm
VARDA5BR	5 Watt	Koper	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm



SPOTS

VARIATIES LED INBOUWSPOT VARDA SLIM-FIT

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Zaagmaat	Afmeting
277687	5 Watt	2700K	Zwart	Ø75mm	Ø85x26mm
273511	5 Watt	3000K	Zwart	Ø75mm	Ø85x26mm
273528	5 Watt	D2W	Zwart	Ø75mm	Ø85x26mm
273474	5 Watt	2700K	Wit	Ø75mm	Ø85x26mm
273481	5 Watt	3000K	Wit	Ø75mm	Ø85x26mm
273498	5 Watt	D2W	Wit	Ø75mm	Ø85x26mm
273504	5 Watt	2700K	Zilver	Ø75mm	Ø85x26mm
278882	5 Watt	3000K	Zilver	Ø75mm	Ø85x26mm
279155	5 Watt	D2W	Zilver	Ø75mm	Ø85x26mm
273443	5 Watt	2700K	Chrome	Ø75mm	Ø85x26mm
273450	5 Watt	3000K	Chrome	Ø75mm	Ø85x26mm
273467	5 Watt	D2W	Chrome	Ø75mm	Ø85x26mm
807450	5 Watt	2700K	Koper	Ø75mm	Ø85x26mm
807467	5 Watt	3000K	Koper	Ø75mm	Ø85x26mm
807474	5 Watt	D2W	Koper	Ø75mm	Ø85x26mm

INBOUWSPOT VARDA



SPECIFICATIES			
IP-Waarde	IP54	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, zigbee driver
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, met zigbee	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Zaagmaat	Afmeting
809911	5 Watt	RGB+CCT	Zwart	Ø75mm	Ø85x26mm
809928	5 Watt	RGB+CCT	Wit	Ø75mm	Ø85x26mm

SPOTS

LED INBOUWSPOT **LAOM** SLIM-FIT

De LED inbouwspot Laom is de vierkan- te variant van de LED inbouwspot Varda. Deze inbouwspot beschikt over een driver waar je de voeding mee door kan lussen, hierdoor hoeft er niet naar iedere spot een kabel te worden gemaakt. Dit maakt de installatie een stuk makkelijker.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, doorlus driver
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
800499	6 Watt	2700K	Zwart	83lm/W	Ø75mm	85x85x26mm
800482	6 Watt	2700K	Wit	83lm/W	Ø75mm	85x85x26mm
800505	6 Watt	2700K	Zilver	83lm/W	Ø75mm	85x85x26mm



SPOTS

LED INBOUWSPOT MIRACLE

Creëer sfeer met deze Mirale inbouwspot. Deze inbouwspot beschikt over een dieper gelegen LED spot waardoor de UGR-waarde lager is en hierdoor niet verblindt. Met behulp van de 2 veerklemmen aan de Miracle bevestig je de spot in het plafond. Hierdoor blijft de Miracle goed zitten in het plafond.

De Miracle spot heeft 40.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	Variabel	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	40.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Bundel	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
DR-MB068-3000K	6 Watt	3000K	Zwart	40°	80lm/W	Ø68mm	Ø81x79mm
DR-MB068-4000K	6 Watt	4000K	Zwart	40°	80lm/W	Ø68mm	Ø81x79mm
DR-MB090-3000K	9 Watt	3000K	Zwart	60°	60lm/W	Ø90mm	Ø104x91mm
DR-MB090-4000K	9 Watt	4000K	Zwart	60°	60lm/W	Ø90mm	Ø104x91mm
DR-MW068-3000K	6 Watt	3000K	Wit	40°	80lm/W	Ø68mm	Ø81x79mm
DR-MW068-4000K	6 Watt	4000K	Wit	40°	80lm/W	Ø68mm	Ø81x79mm
DR-MW090-3000K	9 Watt	3000K	Wit	60°	60lm/W	Ø90mm	Ø104x91mm
DR-MW090-4000K	9 Watt	4000K	Wit	60°	60lm/W	Ø90mm	Ø104x91mm



SPOTS

LED INBOUWSPOT PHOBOS

De led inbouwspot Phobos is een mini spot die door zijn zaagmaat van slechts 28mm bijna overal toepasbaar is. Door de kleine diameter van de spot kan je met een normale boor een gat boren voor het spotje. Hierdoor hoef je geen speciale boor te halen voor de installatie.

De Phobos heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Wattage	3.4 Watt
Gradenbundel	60°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
271487	2700K	Zwart	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271517	3000K	Zwart	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271470	2700K	Wit	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271500	3000K	Wit	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271494	2700K	Zilver	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271524	3000K	Zilver	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm



SPOTS

LED INBOUWSPOT **BASTON**

De LED-meubelspot Baston is een krachtige en stijlvolle verlichtingsoplossing. Met 240 lumen en een stralingshoek van 45 graden is de spot perfect voor het uitlichten van donkere hoekjes. Met 2700K en een CRI van 90 zorgt de spot voor een gezellige sfeer en natuurlijke kleurweergave.

De spot is energiezuinig, spatwaterdicht (IP44) en eenvoudig te installeren met een zaagmaat van 55 mm.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>90Ra
Voltage	12V(DC)	Wattage	3 Watt
Gradenbundel	45°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
807863	2700K	Zwart	80 lm/W	Ø55mm	Ø63x14mm
807856	2700K	Wit	80 lm/W	Ø55mm	Ø63x14mm
807870	2700K	Zilver	80 lm/W	Ø55mm	Ø63x14mm



SPOTS

LED INBOUWSPOT **ECODIM**

De Ecodim inbouwspot, met een minimale inbouwdiepte van 23 mm en IP54-certificatie, is spatwaterdicht en ideaal voor ondiepe plafonds in vochtige ruimtes. De kantelbare spot biedt dim-to-warm verlichting (2000-3000K) en past perfect in elke ruimte.



Compleet met stekker voor eenvoudige installatie, en geleverd met 2 jaar garantie, is het een moderne, functionele oplossing.

SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP54	CRI	>95Ra
Voltage	220-240V(AC)	Wattage	5 Watt
Gradenbundel	60°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
ED-10029	2700K	Zwart	90 lm/W	Ø75mm	Ø85x23mm
ED-10023	D2W	Zwart	90 lm/W	Ø75mm	Ø85x23mm
ED-10028	2700K	Wit	90 lm/W	Ø75mm	Ø85x23mm
ED-10022	D2W	Wit	90 lm/W	Ø75mm	Ø85x23mm
ED-10030	2700K	Zilver	90 lm/W	Ø75mm	Ø85x23mm
ED-10024	D2W	Zilver	90 lm/W	Ø75mm	Ø85x23mm



SPOTS

LED INBOUWSPOT **ECODIM**

Deze vierkante LED inbouwspot met IP54-certificatie is spatwaterdicht en geschikt voor ondiepe plafonds, zoals in badkamers. Kantelbaar en met dim-to-warm verlichting (2000-3000K), biedt de spot sfeervolle, energiezuinige verlichting met 90 lumen per watt bij 5 watt vermogen.

Inclusief stekker en 2 jaar garantie, voor eenvoudige installatie en moderne afwerking.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP54	CRI	>95Ra
Voltage	220-240V(AC)	Wattage	5 Watt
Gradenbundel	60°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
ED-10026	D2W	Zwart	90 lm/W	Ø75mm	85x85x23mm
ED-10025	D2W	Wit	90 lm/W	Ø75mm	85x85x23mm
ED-10027	D2W	Zilver	90 lm/W	Ø75mm	85x85x23mm



SPOTS

LED INBOUWSPOT **ECODIM**

Deze kantelbare LED inbouwspot met een inbouwdiepte van 23mm en IP54-certificatie is spatwaterdicht en geschikt voor ondiepe plafonds in vochtige ruimtes. Het elegante ontwerp biedt een moderne afwerking in iedere ruimte. De spot is energiezuinig met 90 lumen per watt en een verbruik van slechts 5 watt.



Inclusief stekker en 2 jaar garantie, wat zorgt voor een eenvoudige installatie.

SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP54	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Wattage	5 Watt
Gradenbundel	60°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
ED-10062	2700K	Zwart	90 lm/W	Ø55mm	Ø62x23mm
ED-10060	D2W	Zwart	90 lm/W	Ø55mm	Ø62x23mm
ED-10061	2700K	Wit	90 lm/W	Ø55mm	Ø62x23mm
ED-10058	D2W	Wit	90 lm/W	Ø55mm	Ø62x23mm
ED-10063	2700K	Zilver	90 lm/W	Ø55mm	Ø62x23mm
ED-10059	D2W	Zilver	90 lm/W	Ø55mm	Ø62x23mm



SPOTS

LED INBOUWSPOT ECODIM

Deze compacte en stijlvolle meubelspot met 2700K biedt sfeervolle verlichting en is perfect voor planken of onder keukenkastjes. Met een inbouwdiepte van 14mm en IP54-classificatie is de spot ook geschikt voor vochtige ruimtes. Met 80 lumen per watt en een verbruik van slechts 3 watt levert de spot uitstekende prestaties.

Deze meubelspot wordt geleverd met 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>90Ra
Voltage	12V(DC)	Wattage	3 Watt
Gradenbundel	90°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
ED-10046	2700K	Zwart	80 lm/W	Ø55mm	Ø62x14mm
ED-10044	2700K	Wit	80 lm/W	Ø55mm	Ø62x14mm



SPOTS

GU10 ARMATUUR **CARME** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS42-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø68mm	Ø85x23mm
FS42-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø68mm	Ø85x23mm
FS42-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø68mm	Ø85x23mm

GU10 ARMATUUR **METIS** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS41-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x25mm
FS41-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x25mm
FS41-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x25mm

GU10 ARMATUUR **SINOPE** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS43-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø69mm	Ø85x23mm
FS43-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø69mm	Ø85x23mm
FS43-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø69mm	Ø85x23mm

GU10 ARMATUUR **PASIPHAË** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS40-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x92x25mm
FS40-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x92x25mm
FS40-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x92x25mm

GU10 ARMATUUR **AEGIR** IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS01-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	3 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm
FS01-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	3 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm
FS01-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	3 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm

SPOTS

GU10 ARMATUUR **NAIAD** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS02-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm
FS02-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm
FS02-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	2 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm

GU10 ARMATUUR **SALACIA** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS03-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø82mm	Ø94x38mm
FS03-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø82mm	Ø94x38mm

GU10 ARMATUUR **THYONE** IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS10-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø70mm	Ø80x33mm
FS10-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø70mm	Ø80x33mm

GU10 ARMATUUR **GANYMEDE** IP20



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS11-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø71mm	Ø84x33mm
FS11-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø71mm	Ø84x33mm
FS11-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø71mm	Ø84x33mm

GU10 ARMATUUR **MUND** IP65



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
849053	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø70mm	Ø83x40mm
849046	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø70mm	Ø83x40mm
849060	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø70mm	Ø83x40mm

SPOTS

GU10 ARMATUUR SAO



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
271555	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø65mm	Ø78x25mm
271562	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø65mm	Ø78x25mm
271579	MR16	Zilver	Aluminium	2 jaar	Ø65mm	Ø78x25mm

GU10 ARMATUUR KALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
271586	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø78mm	Ø92x25mm
271593	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø78mm	Ø92x25mm
271609	MR16	Zilver	Aluminium	2 jaar	Ø78mm	Ø92x25mm

GU10 ARMATUUR HESSLE IP65



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
802561	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø68mm	Ø85x39mm
802554	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø68mm	Ø85x39mm

GU10 ARMATUUR ALFORD



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
802264	MR16	Zwart	Ijzer	2 jaar	Ø65mm	Ø88x28mm
802271	MR16	Wit	Ijzer	2 jaar	Ø65mm	Ø88x28mm
802288	MR16	Zilver	Ijzer	2 jaar	Ø65mm	Ø88x28mm

GU10 ARMATUUR ALSTON



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
802578	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø90mm	Ø100x40mm

SPOTS

GU10 ARMATUUR **ILFORD**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
PS203	MR16	Zwart	Aluminium	1 jaar	Ø74mm	Ø82x25mm
PS202	MR16	Wit	Aluminium	1 jaar	Ø74mm	Ø82x25mm

DUO GU10 ARMATUUR **GREIP**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
271845	MR16	Zwart	PC	2 jaar	155x75mm	173x93mm
271852	MR16	Wit	PC	2 jaar	155x75mm	173x93mm

TRIPLE GU10 ARMATUUR **GREIP**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
271869	MR16	Zwart	PC	2 jaar	215x75mm	253x93mm
271876	MR16	Wit	PC	2 jaar	215x75mm	253x93mm

GU10 ARMATUUR **DIONE** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FSR11W	MR11	Wit	Aluminium	3 jaar	Ø57mm	Ø65x30mm
FSR11N	MR11	Zilver	Aluminium	3 jaar	Ø57mm	Ø65x30mm

SPOTS

AR111 INBOUWSPOT PASITHEE

De Pasithee is een inbouw armatuur dat geschikt is voor alle AR111 spots met GU10-fitting. Dit armatuur is uitermate geschikt om een specifiek object uit te lichten in bijvoorbeeld een woonkamer. Met zijn vele variaties past dit armatuur in bijna iedere omgeving en iedere situatie.

Op de Pasithee krijg je 5 jaar garantie waardoor je verzekerd bent van een kwalitatief hoogwaardig product.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	Type spot	AR111
Materiaal	Aluminium	Garantie	5 jaar

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Aantal spots	Kleur	Zaagmaat	Afmeting
DFG-BLACK01	1 spot	Zwart	Ø160x160mm	190x190x105mm
DFG-BLACK02	2 spots	Zwart	Ø315x160mm	350x190x105mm
DFG-WHITE02-BW	2 spots	Zwart/Wit	Ø315x160mm	350x190x105mm
DFG-WHITE01	1 spot	Wit	Ø160x160mm	190x190x105mm
DFG-WHITE02	2 spots	Wit	Ø315x160mm	350x190x105mm



SPOTS

GU10 ARMATUUR **CRES** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type spot	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
DD-BSR-GU10	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø80x110mm
DD-WSR-GU10	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø80x110mm

GU10 ARMATUUR **ILFARI 2.0** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type spot	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
847974	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	83x83x80mm
847981	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	83x83x80mm

GU10 ENKEL ARMATUUR **EUKE** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type spot	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
801946	AR111	Zwart	Aluminium	5 jaar	140x80mm
801939	AR111	Wit	Aluminium	5 jaar	140x80mm

GU10 DUBBEL ARMATUUR **EUKE** KANTELBAAR IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type spot	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
801960	2x AR111	Zwart	Aluminium	5 jaar	280x80mm
801953	2x AR111	Wit	Aluminium	5 jaar	280x80mm

LAMPEN

SPOTS & FILAMENTEN

Ons brede en gevarieerde assortiment aan LED lampen bestaat uit zowel warme sfeervolle lichtbronnen als krachtige heldere lampen.

Kies bijvoorbeeld een warme dimbare lichtbron voor in de woonkamer, hotellobby of restaurant en creëer de sfeer naar wens. Of ga voor een heldere lamp voor een tandartspraktijk of nagelstudio.



LAMPEN

GU10 SPOT MR16 **3.5W** CRI80



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
SG3D-2700K	GU10	3.5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG3D-3000K	GU10	3.5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG3D-4000K	GU10	3.5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **5.5W** CRI80



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
SG05D-2200K	GU10	5.5 Watt	2200K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-2700K	GU10	5.5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-3000K	GU10	5.5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-4000K	GU10	5.5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **5.5W D2W** CRI80



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
SGA06D	GU10	5.5 Watt	D2W	80lm/W	Ja	2 jaar

Deze GU10 spot is perfect voor het creëren van iedere gewenste sfeer, zo is deze spot van fraai wit licht terug te dimmen naar een egale warme kleur.

GU10 SPOT MR16 **SPONDE ZWART** 3W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276598	GU10	3 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
276604	GU10	3 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
276611	GU10	3 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **SPONDE WIT** 3W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276567	GU10	3 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
272989	GU10	3 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN

GU10 SPOT MR16 SPONDE GLAS 3W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
275935	GU10	3 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar	
275942	GU10	3 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar	
275959	GU10	3 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 SPOT MR16 SPONDE ZWART 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
276628	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar	
276635	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar	
276642	GU10	5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 SPOT MR16 SPONDE WIT 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
276574	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar	
803124	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 SPOT MR16 SPONDE GLAS 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
275966	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar	
275973	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar	
275980	GU10	5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 SPOT MR16 SPONDE ZWART 7W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
276659	GU10	7 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar	
276666	GU10	7 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar	
276673	GU10	7 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar	

LAMPEN

GU10 SPOT MR16 **SPONDE** WIT 7W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276581	GU10	7 Watt	2700K	86lm/W	Ja	2 jaar
803131	GU10	7 Watt	3000K	86lm/W	Ja	2 jaar
803148	GU10	7 Watt	4000K	86lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **SPONDE** GLAS 7W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
275997	GU10	7 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
276000	GU10	7 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
276017	GU10	7 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **SPONDE** GLAS DIM TO WARM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
801489	GU10	5 Watt	D2W	60lm/W	Ja	2 jaar
801496	GU10	7 Watt	D2W	60lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **ZOOMABLE** 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800697	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
800703	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
800710	GU10	5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **ZOOMABLE** 7.5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800727	GU10	7.5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
800734	GU10	7.5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
800741	GU10	7.5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN

GU10 SPOT MR16 **YORK GLAS 5W 3-STAPS DIMBAAR**



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
804329	GU10	5 Watt	2700K	60lm/W	3-staps	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **DAGLICHTSENSOR 7W**



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800758	GU10	7 Watt	2700K	100lm/W	Nee	2 jaar
800765	GU10	7 Watt	3000K	100lm/W	Nee	2 jaar
800772	GU10	7 Watt	4000K	100lm/W	Nee	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **MI-LIGHT 2.4GHZ RGB+CCT**



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT103	GU10	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **MI-LIGHT ZIGBEE RGB+CCT**



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT103Z	GU10	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **TUYA RGB+CCT**



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
L010598	GU10	5 Watt	RGB+CCT	60lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN

GU10 SPOT MR16 TITANIA 9W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
271814	GU10	9 Watt	2700K	65lm/W	Ja	3 jaar
271821	GU10	9 Watt	3000K	65lm/W	Ja	3 jaar
271838	GU10	9 Watt	4000K	65lm/W	Ja	3 jaar

MR16 LED MODULE



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	SMART	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
L100503	Nee	5.5 Watt	3000K	80 lm/W	Ja	2 jaar
L100501	Nee	5.5 Watt	4000K	80 lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR11 GLAS 3W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
279162	GU10	3 Watt	2700K	100lm/W	Ja	2 jaar
279179	GU10	3 Watt	3000K	100lm/W	Ja	2 jaar
279186	GU10	3 Watt	4000K	100lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR11 GLAS 3W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276475	GU10	3 Watt	2700K	100lm/W	Nee	2 jaar
276482	GU10	3 Watt	3000K	100lm/W	Nee	2 jaar
276499	GU10	3 Watt	4000K	100lm/W	Nee	2 jaar

GU4 SPOT MR11 GLAS 3W COB



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276444	GU4	3 Watt	2700K	100lm/W	Nee	2 jaar
276451	GU4	3 Watt	3000K	100lm/W	Nee	2 jaar
276468	GU4	3 Watt	4000K	100lm/W	Nee	2 jaar

LAMPEN

GU10 AR111 SPOT 24° ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
801274	GU10	12 Watt	2700K	80lm/W	Ja	3 jaar
801281	GU10	12 Watt	4000K	80lm/W	Ja	3 jaar

GU10 AR111 SPOT 24° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
801298	GU10	12 Watt	2700K	80lm/W	Ja	3 jaar
801304	GU10	12 Watt	4000K	80lm/W	Ja	3 jaar

GU10 AR111 SPOT 40° ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
808181	GU10	12 Watt	2700K	90lm/W	Ja	3 jaar

GU10 AR111 SPOT 40° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
808174	GU10	12 Watt	2700K	90lm/W	Ja	3 jaar

GU10 AR111 SPOT 45° ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
278837	GU10	12 Watt	2700K	70lm/W	Ja	3 jaar
278844	GU10	12 Watt	4000K	70lm/W	Ja	3 jaar

LAMPEN

GU10 AR111 SPOT 45° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
278813	GU10	12 Watt	2700K	70lm/W	Ja	3 jaar
278820	GU10	12 Watt	4000K	70lm/W	Ja	3 jaar

GU10 AR111 SPOT 38° ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
801502	GU10	15 Watt	2700K	70lm/W	Ja	2 jaar
801519	GU10	15 Watt	4000K	70lm/W	Ja	2 jaar

GU10 AR111 SPOT 38° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
801526	GU10	15 Watt	2700K	70lm/W	Ja	2 jaar
801533	GU10	15 Watt	4000K	70lm/W	Ja	2 jaar

GU10 AR111 SPOT 24° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ARA12D-2700K	GU10	12 Watt	2700K	70 lm/W	Ja	3 jaar

GU10 AR111 SPOT 45° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
AR-WG12W	GU10	12 Watt	D2W	54 lm/W	Ja	3 jaar

LAMPEN

G53 AR111 SPOT 45° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ARW-12DTW	G53	12 Watt	D2W	54 lm/W	Ja	3 jaar

G53 AR111 SPOT 45° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
AR-W12D	G53	12 Watt	D2W	65 lm/W	Ja	3 jaar
AR-T12D-2700K	G53	12 Watt	2700K	65 lm/W	Ja	3 jaar
AR-T12D-4000K	G53	12 Watt	4000K	65 lm/W	Ja	3 jaar

GU10 AR70 SPOT 45° ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
807498	GU10	6 Watt	2700K	90lm/W	Ja	2 jaar
807504	GU10	6 Watt	D2W	90lm/W	Ja	2 jaar

GU10 AR70 SPOT 45° WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
807481	GU10	6 Watt	2700K	90lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN

R7S 5W 78MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
278387	5 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar
801243	5 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar
278394	5 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar

R7S 4W 78MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
278363	4 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar
801236	4 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar
278370	4 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar

R7S 9W 118MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
278424	9 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar
801267	9 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar
278431	9 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar

R7S 7.5W 118MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
278400	7.5 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar
801250	7.5 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar
278417	7.5 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar

LAMPEN



G4 SPOT **CLEAR 4W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
848940	G4	4 Watt	3000K	92 lm/W	Nee	2 jaar



G4 SPOT **FROSTED 2W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
848957	G4	2 Watt	3000K	90 lm/W	Ja	2 jaar



G4 SPOT **MINI 1.2W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805005	G4	1.2 Watt	3000K	83 lm/W	Ja	2 jaar



G4 SPOT **MINI 2W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805029	G4	2 Watt	3000K	100 lm/W	Ja	2 jaar



G4 SPOT **MINI 2.5W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805036	G4	2.5 Watt	3000K	96 lm/W	Ja	2 jaar



G4 SPOT **GLASS 1.8W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805050	G4	1.8 Watt	3000K	88 lm/W	Ja	2 jaar



G4 SPOT **CLEAR 1.6W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805012	G4	1.6 Watt	3000K	93 lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN



G4 SPOT CLEAR 1.5W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805043	G4	1.5 Watt	3000K	100 lm/W	Ja	2 jaar



G9 SPOT FROSTED 2W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805074	G9	2 Watt	2700K	100 lm/W	Ja	2 jaar



G9 SPOT CLEAR 3W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805067	G9	3 Watt	3000K	100 lm/W	Ja	2 jaar



G9 SPOT FROSTED 3W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G9W3D-2700K	G9	3 Watt	2700K	133 lm/W	Ja	2 jaar



G9 SPOT FROSTED 3W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G9W3D-4000K	G9	3 Watt	4000K	133 lm/W	Ja	2 jaar



G9 SPOT CLEAR 2.5W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
271678	G9	2.5Watt	2700K	100 lm/W	Ja	2 jaar



G9 SPOT CLEAR 4W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
848971	G9	4 Watt	3000K	90 lm/W	Nee	2 jaar

LAMPEN



LED FILAMENT E14 KAARS CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
847639	E14	1.6 Watt	2100K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
847660	E14	1.6 Watt	2100K	40 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
C35-SC-2200K	E14	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
C35-SA-2200K	E14	4 Watt	2200K	40 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS RIBBEL CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272262	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS RIBBEL AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272255	E14	2 Watt	2400K	45 lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN



LED FILAMENT E14 KAARS TIP AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272170	E14	1.6 Watt	2400K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS TIP AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272231	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS TIP CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272248	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS TIP CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FC35-SC-2200K	E14	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 BULB CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
C45C2-2100K	E14	1.6 Watt	2100K	95 lm/W	Ja	2 jaar



MI-LIGHT LED LAMP E14 4W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT108	E14	4 Watt	RGB+CCT	75 lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN



LED FILAMENT E27 PEER CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
A60-SC-2200K	E27	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273788	E27	4 Watt	2200K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273795	E27	4 Watt	2400K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER DAGLICHTSENSOR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800543	E27	4 Watt	2400K	80 lm/W	Nee	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER SMOKE ZIGBEE

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ED-10032	E27	5 Watt	CCT	60 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 EDISON S CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
ST64-SC-2200K	E27	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN



LED FILAMENT E27 EDISON L AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
272187	E27	6 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 EDISON L SMOKE

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
800581	E27	6 Watt	2400K	30 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 KOGEL CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272293	E27	1 Watt	2000K	90 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 KOGEL CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
803469	E27	1 Watt	2400K	100 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 KOGEL FROSTED

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800536	E27	2 Watt	2400K	90 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 GLOBE S CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272286	E27	4 Watt	2400K	75 lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN



LED FILAMENT E27 **GLOBE S AMBER**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272279	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **GLOBE S SMOKE**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G80-SB-2200K	E27	4 Watt	2200K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **GLOBE M CLEAR**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G95-SC-2200K	E27	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **GLOBE M AMBER**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800574	E27	4 Watt	2400K	60 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **GLOBE L CLEAR**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272217	E27	4 Watt	2400K	75 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **GLOBE L AMBER**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272224	E27	6 Watt	2700K	110 lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN



LED FILAMENT E27 **GLOBE L SMOKE ZIGBEE**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ED-10034	E27	5 Watt	CCT	60 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE AMBER**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273771	E27	4 Watt	2500K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE CLEAR**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273764	E27	4 Watt	2500K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE 185MM**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272194	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE S CLEAR**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
849480	E27	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE L SMOKE**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FT30-SB-2300K	E27	4 Watt	2200K	58 lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN



LED FILAMENT E27 TUBE L AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272200	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 TUBE L SMOKY

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273801	E27	4 Watt	2400K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 ET AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FET-SA-2300K	E27	6 Watt	2300K	30 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 ET SMOKE

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FET-SB-2300K	E27	6 Watt	2300K	30 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PARIS AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FL-SA-2200K	E27	6 Watt	2200K	42 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PARIS SMOKE

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FL-SB-2200K	E27	6 Watt	2200K	42 lm/W	Ja	2 jaar

LAMPEN



LED FILAMENT E27 **KAARS CLEAR**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800567	E27	2 Watt	2400K	40 lm/W	Ja	2 jaar



LED LAMP E27 **PEER FROSTED 6W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
807665	E27	6 Watt	6000K	85 lm/W	Nee	2 jaar



LED **VERHUISLAMP** E27 11W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
B10A60-4000K	E27	11 Watt	4000K	95 lm/W	Nee	1 jaar



LED **VERHUISLAMP** E27 11W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
B10A60-6500K	E27	11 Watt	6500K	95 lm/W	Nee	1 jaar



MI-LIGHT LED LAMP **E27 6W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT014	E27	6 Watt	RGB+CCT	95 lm/W	Ja	2 jaar



MI-LIGHT LED LAMP **E27 9W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT012	E27	9 Watt	RGB+CCT	95 lm/W	Ja	2 jaar

DECORATIEF PLAFOND, WAND & GROND

Met decoratieve verlichting maak je jouw huis of restaurant helemaal af. Hang bijvoorbeeld een moderne wandlamp bij een carport of entree van een hotel. Het assortiment bestaat uit verschillende modellen binnen- en buitenlampen. Hierdoor is er altijd een lamp geschikt voor jouw situatie.



DECORATIEF LED WANDLAMP THEBE CUBE

De Thebe Cube is een van de populairste lampen. De strakke aluminium body van de lamp geeft iedere achtertuin of binnenuimte een moderne uitstraling. De lamp is IP65 waterdicht waardoor de lamp in veel situaties is toe te passen.

Met de ingebouwde lamellen kan je de richting van het licht en de gradenbundel geheel naar wens instellen. De lamp heeft 30.000 branduren en 3 jaar garantie.




SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>85Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	Max 120° up and down	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting (LxBxH)
272781	6 Watt	Zwart	2700K	90lm/W	100x100x100mm
272804	6 Watt	Zwart	3000K	90lm/W	100x100x100mm
847882	6 Watt	Zwart	D2W	90lm/W	100x100x100mm
272798	6 Watt	Wit	2700K	90lm/W	100x100x100mm
272811	6 Watt	Wit	3000K	90lm/W	100x100x100mm
847905	6 Watt	Wit	D2W	90lm/W	100x100x100mm
847899	6 Watt	Grijs	D2W	90lm/W	100x100x100mm
800529 (met sensor)	6 Watt	Zwart	2700K	90lm/W	100x100x100mm
800512 (met sensor)	6 Watt	Zwart	3000K	90lm/W	100x100x100mm



DECORATIEF

LED WANDLAMP THEBE CUBE PVC

De Thebe PVC is net zoals de Thebe cube een van onze populairste lampen. De strakke PVC body van de lamp oxideert niet waardoor de lamp lang meegaat. De lamp is IP65 waterdicht waardoor de lamp in veel situaties is toe te passen.

Met de ingebouwde lamellen kan je de richting van het licht en de gradenbundel geheel naar wens instellen. Haal deze alleskunner snel in huis!




SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>85Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	PVC
Gradenbundel	Max 120° up and down	Garantie	3 jaar
Lm/W	90lm/W	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Dimbaar	Afmeting (LxBxH)
805982	6 Watt	Zwart	2700K	Ja	100x100x100mm
274518	6 Watt	Zwart	3000K	Ja	100x100x100mm



DECORATIEF LED WANDLAMP THEBE ROUND

De veelzijdige ronde Thebe heeft een warme lichtkleur van 3000K, geschikt voor diverse ruimtes. Met een IP-waarde van 65 is het product stofvrij en sproeidicht, passend voor binnen- en semi-overdekte buitenruimtes.

Deze dimbare lamp heeft een CRI-waarde van 85Ra voor uitstekende kleurweergave. De lamp heeft 25.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>85Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	Max 120° up and down	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	25.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
ROUND06D-G-3000K	6 Watt	Grijs	3000K	85lm/W	100x100x100mm



DECORATIEF GEVELLAMP JULIET

Verlicht op een duurzame wijze de zijkant van een woning of kantoor met de krachtige Juliet gevel lamp. De robuuste aluminium body zorgt ervoor dat corrosie weinig kans krijgt. Kies uit een 3000K-variant voor een sfeervolle buitenplaats en 4000K voor een modern bedrijventerrein.



De Juliet heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.

SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP54	CRI	>85Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Lm/W	80Lm/W	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Sensor	Afmeting
802363	12 Watt	Zwart	3000K	Nee	260x130x100mm
802370	12 Watt	Zwart	4000K	Nee	260x130x100mm
802387	12 Watt	Wit	3000K	Nee	260x130x100mm
802394	12 Watt	Wit	4000K	Nee	260x130x100mm
802417	12 Watt	Zwart	3000K	Ja	260x130x100mm
802424	12 Watt	Zwart	4000K	Ja	260x130x100mm
802431	12 Watt	Wit	3000K	Ja	260x130x100mm
802448	12 Watt	Wit	4000K	Ja	260x130x100mm



DECORATIEF LED WANDLAMP **DAPHNIS**

Switch tussen de 3000K, 4000K en 5700K voor een unieke sfeer. Met een IP-waarde van 65 is deze lamp geschikt voor elke binnen- en semi-overdekte buitenruimtes.

Hij is dimbaar en heeft een UGR-waarde van <22, perfect voor buitenplaatsen. De lamp heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	45°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
848391	8 Watt	Zwart	CCT	95lm/W	202x121x95mm
848414	8 Watt	Antraciet	CCT	95lm/W	202x121x95mm
848407	8 Watt	Wit	CCT	95lm/W	202x121x95mm



DECORATIEF OPLAADBARE WANDLAMP 6W PIR

Deze IP44 lamp is oplaadbaar en eenvoudig te verplaatsen. De krachtige accu voorziet de lamp voor 8 uur van stroom. De lamp vervangt een 20 Watt lamp waardoor je voldoende licht hebt om een semi-overdekte plek te voorzien van duurzame verlichting.

De wandlamp heeft 25.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	120°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	25.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
277731	6 Watt	zwart	2700K	42lm/W	100x100x80mm



DECORATIEF LED WANDLAMP SOLIS

Verlicht de zijkant van een schuur, garage of overkapping met deze Solis wandlamp. Deze luxe wandlamp heeft een zonnepaneel ingebouwd waardoor er geen stekkers meer nodig zijn. De IP54 certificering maakt de lamp geschikt voor semi-overdekte buitenplaatsen.

De Solis heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP54	CRI	>80Ra
Voltage	3.7V 1300mAh accu	Materiaal	ABS
Gradenbundel	120°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
276710	1 Watt	zwart	3000K	100lm/W	155x100x92mm



DECORATIEF LED WANDLAMP **SOLAR SENSOR**

Deze robuuste aluminium solar wandlamp met daglichtsensor is ideaal voor buitenruimtes. Met een wattage van 2 watt schakelt de lamp automatisch in bij schemering dankzij de ingebouwde sensor. De 90 graden lichtverspreiding creëert een luxe ambiance.

Met afmetingen van 120 x 90 x 110 mm en warm wit licht (3000K) biedt de lamp 8 tot 10 uur verlichting.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Voltage	3.7V 1200mAh accu	Materiaal	PC, ALU
Gradenbundel	120°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
805326	2 Watt	Zwart	3000K	30lm/W	140x130x100mm



DECORATIEF

WANDLAMP **AITNE** ZWART DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
847950	6 Watt	IP20	3000K	Aluminium	3 jaar	Ø160x30mm

De Aitne is een wandarmatuur voor binnen met een unieke uitstraling, zo straalt het licht volledig rond over de muur.

WANDLAMP **HATI** GRIJS MET SENSOR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
849329	12 Watt	IP65	3000K	Aluminium	3 jaar	290x90x100mm

De wandlamp Hati heeft een modern uiterlijk en is daarmee ideaal toe te passen in moderne tuinen. Daarnaast is de wandlamp waterdicht en bestand tegen alle weersinvloeden.

LED **BULKHEAD** OVAAL



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
273672	8 Watt	IP54	4000K	PC	2 jaar	169x47x68mm
273689	18 Watt	IP54	4000K	PC	2 jaar	169x47x68mm

LED **BULKHEAD** ROND



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
273696	8 Watt	IP54	4000K	PC	2 jaar	Ø138x51mm

Deze bulkhead is een simplistisch ontworpen lamp en is daarnaast heel sterk, daarmee is deze lamp ideaal te gebruiken in openbare vochtige ruimtes.

WANDLAMP **CARPO** WIT DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
847936	6 Watt	IP20	3000K	Aluminium	3 jaar	100x100x60mm

De Carpo is de kleinste wandlamp, hierdoor is hij het meest geschikt in kleine ruimtes. Deze wandlamp is alleen geschikt voor binnen door zijn IP20 waarde.

DECORATIEF

WANDARMATUUR **BEB** ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
ALW7441-BLACK	GU10	IP44	Aluminium	2 jaar	90x65x80mm

Deze stijlvolle wandarmatuur zorgt voor sfeervolle verlichting en is perfect voor zowel binnen- als buitengebruik.

WANDARMATUUR **BEB** GRIJS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
ALW7441-GREY	GU10	IP44	Aluminium	2 jaar	90x65x80mm

Deze stijlvolle wandarmatuur zorgt voor sfeervolle verlichting en is perfect voor zowel binnen- als buitengebruik.

WANDARMATUUR **HION** GRIJS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
ALW7442-GREY	GU10	IP44	Aluminium	2 jaar	90x65x80mm

De HION wandarmatuur biedt stijlvolle en sfeervolle verlichting, ideaal voor zowel binnen als buiten.

WANDARMATUUR **GALATEA** ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
273344	2x GU10	IP44	Aluminium	2 jaar	180x105x86mm

Dit wandarmatuur is een elegante up- en downlighter die zowel naar boven als beneden verlicht voor een sfeervol effect.

BULKHEAD **HALF COVER**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
848322	E27	IP54	Aluminium, Glas	2 jaar	210x105x86mm

Dit armatuur is geschikt voor iedere situatie waar je liever niet direct in het licht wil kijken. Maar ook is hij te gebruiken om meer licht te richten op daar waar nodig is.

DECORATIEF INBOUWDOOS TRAPVERLICHTING

De trapverlichting is in te bouwen in een inbouwdoos. Met deze lamp is het mogelijk in het donker een beetje licht te creëren zodat het niet te donker is om iets te zien. Met alle opzetstukken die te verkrijgen zijn is het mogelijk deze lamp volledig aan te passen naar wens en is er altijd één die in het bestaande interieur past.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP22	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	60°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	20.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	SMART	Kelvin	Lm/W	Afmeting
LC230-98	3 Watt	Ja	RGB+CCT	100lm/W	72x72x37mm
LC230-73	3 Watt	Nee	RGBW	100lm/W	72x72x37mm
LC230-88	1.5 Watt	Nee	CCT	100lm/W	72x72x37mm



DECORATIEF

Opzetstuk Alu 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA	Alu

Opzetstuk Zwart 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA-7	Zwart

Opzetstuk Wit 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EC-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabellengte
LC230EC-7	Zwart

Opzetstuk Wit 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-1	Wit

Opzetstuk Alu open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EE-0	Alu

Opzetstuk Wit 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EC-1	Wit

Opzetstuk Alu 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-0	Alu

Opzetstuk Zwart 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-7	Zwart

Opzetstuk Wit open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EE-1	Wit

DECORATIEF

Opzetstuk Zwart open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230EE-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230ES-1	Wit

Opzetstuk Alu rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230RA-0	Alu

Opzetstuk Zwart rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230RA-7	Zwart

Opzetstuk Wit rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230RR-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230ES-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230ES-7	Zwart

Opzetstuk Wit rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230RA-1	Wit

Opzetstuk Alu rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230RR-0	Alu

Opzetstuk Zwart rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
LC230RR-7	Zwart



DECORATIEF

PLAFONDLAMP LEDUXA SQUARE 4W

Industrieel, stoer en sfeervol. De nieuwe Leduxa-range heeft het allemaal. Met de 2400K plafondlamp creëer je direct sfeer in iedere ruimte. Met de E27 fitting kies je een andere lichtkleur in een handomdraai.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
272132	4 Watt	zwart	2400K	80lm/W	160x160x160mm



DECORATIEF

PLAFONDLAMP LEDUXA SQUARE 8W

Creëer ambiance met deze industriële Leduxa lamp. Net zoals de andere Leduxa lampen is de Leduxa Square stijlvol en een echte eyecatcher. De lamp geeft een warme lichtkleur van 2400K.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
272149	8 Watt	zwart	2400K	80lm/W	300x300x140mm



DECORATIEF

WANDLAMP LEDUXA SQUARE 4W

Deze industriële wandlamp geeft een unieke uitstraling aan iedere gang, hotellobby of woonkamer. Met de lichtkleur van 2400K geeft de lamp een warm witte kleur.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
274693	4 Watt	zwart	2400K	80lm/W	140x172x262mm



DECORATIEF PLAFONDLAMP LEDUXA SQUARE 16W

Deze rechthoekige plafondlamp geeft een unieke uitstraling aan iedere woonkamer en ieder restaurant. Het rechthoekige metalen frame van de plafondlamp is robuust en in matzwart afgewerkt. Hierdoor gaat de plafondlamp in bijna iedere woonkamer helemaal op in het interieur.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
274709	16 Watt	zwart	2400K	80lm/W	720x205x180mm



DECORATIEF

PLAFONDLAMP LEDUXA ROUND 4W

Deze moderne plafondlamp Round past in elk interieur, het stalen frame is hoogwaardig afgewerkt met een mat zwarte poedercoating en het open lichtpunt geeft de lamp een stoer uiterlijk en een speels schaduweffect op de muur.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
272156	4 Watt	zwart	2400K	80lm/W	180x180x220mm



DECORATIEF

HANGLAMP LEDUXA ROUND 12W

Een moderne plafonniere die van ieder kamer een sfeervolle ruimte maakt. Met de E27 fitting kan de lamp in het armatuur altijd vervangen worden. Bij dit armatuur worden de lampen standaard bijgeleverd.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
272163	12 Watt	zwart	2400K	80lm/W	380x380x900mm



DECORATIEF

PLAFONDLAMP **LOCASTE GU10**

Het Locaste GU10 plafondarmatuur is het ideale armatuur voor de gang, slaapkamer of toiletruimte. De kantelbare lamp maakt het mogelijk om iedere hoek van een ruimte uit te lichten.

Het armatuur beschikt over een GU10 fitting waardoor je eenvoudig een lichtkleur naar wens kiest. Hierdoor is het vervangen van de spot eenvoudig. Op het armatuur krijg je 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP22	Materiaal	Kunststof
Voltage	0-295V(AC)	Garantie	3 jaar

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kleur	Fitting	Aantal	Afmeting
274525	Zwart	GU10	1 Spot	Ø120x150mm
274532	Zwart	GU10	2 Spots	Ø120x150mm
274549	Zwart	GU10	3 Spots	Ø250x155mm
274556	Wit	GU10	1 Spot	Ø120x150mm
274563	Wit	GU10	2 Spots	Ø120x150mm
274570	Wit	GU10	3 Spots	Ø250x150mm



DECORATIEF LED PLAFONDLAMP NESO

De Neso is een multifunctionele plafonnière die ook leverbaar is met sensor en noodunit. Hierdoor is hij in iedere situatie te gebruiken. De sensor is met een dipswitch instelbaar waardoor hij volledig naar wens is af te stellen.

De noodunit zorgt ervoor dat de plafonnière volledig aan de wettelijke eisen voor noodverlichting voldoet. De Neso heeft 30.000 branduren licht en 3 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP54	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Kunststof
Gradenbundel	110°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Sensor	Nood	Lm/W	Afmeting
847271	12 Watt	3000K	Nee	Nee	100lm/W	Ø320x83mm
847288	12 Watt	4000K	Nee	Nee	100lm/W	Ø320x83mm
847295	12 Watt	6500K	Nee	Nee	100lm/W	Ø320x83mm
847301	12 Watt	CCT	Ja	Nee	100lm/W	Ø320x83mm
847318	13 Watt	CCT	Nee	Ja	100lm/W	Ø320x83mm
847325	13 Watt	CCT	Ja	Ja	100lm/W	Ø320x83mm



DECORATIEF

IN/OPBOUW DOWNLIGHT OPHELIA

De in/opbouw downlight Ophelia is een veelzijdige downlight doordat deze in te bouwen maar ook op te bouwen is. Hierdoor is het mogelijk de lamp te gebruiken in een ruimte waarbij opties nodig zijn maar er toch één geheel gecreëerd kan worden.

Daarnaast is de lamp in verschillende wattages, lichtkleuren en afmetingen beschikbaar.



SPECIFICATIES			
IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Kunststof
Gradenbundel	110°	Garantie	2 jaar
Lm/W	110lm/W	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Sensor	Dimbaar	Afmeting
DS-M220-3000K	10-15-18 Watt	3000K	Nee	Ja	Ø220x18mm
DS-M220-4000K	10-15-18 Watt	4000K	Nee	Ja	Ø220x18mm
DM220D	15 Watt	CCT	Nee	Ja	Ø220x18mm
DM220-SENSOR	18 Watt	CCT	Ja	Nee	Ø220x18mm
849961	15-22-28 Watt	CCT	Nee	Nee	Ø325x18mm
805234	6-12-18 Watt	CCT	Ja	Nee	Ø230x18mm
800932	10-15-18 Watt	CCT	Nee	Nee	Ø220x18mm
800925	10-15-18 Watt	CCT	Ja	Nee	Ø220x18mm



DECORATIEF PLAFONDLAMP **BESTLA**

Deze robuuste Bestla lamp is door zijn ruime kleurbereik uitermate geschikt voor de gang, een slaapkamer of een bijkeuken. Met de meegeleverde afstandsbediening schakel je tussen de 2700K en 6000K.

Daarnaast kan de lamp tegen een stootje waardoor je extra lang van jouw nieuwe plafondlamp kan genieten. De lamp gaat 25.000 branduren mee en heeft 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Voltage	175-265V (AC)	Materiaal	Ijzer / PC
Gradenbundel	120°	Garantie	2 jaar
Lumen output	840 Lumen	Branduren	25.000 Uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Dimbaar	Lm/W	Afmeting
272736	12 Watt	RGB+CCT	Ja	70 lm/W	Ø255x55mm
272712	12 Watt	3000K	Nee	70 lm/W	Ø255x55mm
272729	12 Watt	4000K	Nee	70 lm/W	Ø255x55mm



DECORATIEF

GRONDINBOUWSPOT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
GU-GU10	GU10	IP65	Aluminium	3 jaar	Ø120x110mm

Deze grondspot maakt het mogelijk om een GU10 spot in de grond te plaatsen. Zo is hij ideaal geschikt voor de oprit of in de tuin.

PRIKSPOT GU10 MET STEKKER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
273139	GU10	IP65	Aluminium	3 jaar	Ø100x280mm

Deze prikspot maakt het mogelijk om een GU10 spot op een fraaie manier in je tuin te plaatsen. Combineer hem eens met een van onze Mi-light spots voor een unieke ervaring.

PRIKSPOT 5W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GS-5W-3000K	5 Watt	IP65	3000K	Aluminium	2 jaar	Ø60x190mm

Deze LED-tuinspot is perfect voor het verlichten van bomen, muren, fonteinen en standbeelden, met een robuust ontwerp dat bestand is tegen koud en nat weer.

PRIKSPOT 7W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GS-7W-2700K	7 Watt	IP65	2700K	Aluminium	2 jaar	Ø75x190mm
GS-7W-4000K	7 Watt	IP65	4000K	Aluminium	2 jaar	Ø75x190mm
GS-7W-5000K	7 Watt	IP65	5000K	Aluminium	2 jaar	Ø75x190mm

PRIKSPOT 5W 60°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GSS-5W-3000K	5 Watt	IP65	3000K	Aluminium	2 jaar	Ø43x190mm
GSS-5W-5000K	5 Watt	IP65	5000K	Aluminium	2 jaar	Ø43x190mm

DECORATIEF

PRIKSPOT 6W RGB



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GSM-6W-RGB	6 Watt	IP65	RGB	Aluminium	3 jaar	Ø60x190mm

Deze RGB prikspot maakt het mogelijk om je tuin uit te lichten met veel unieke kleuren. Deze prikspot wordt met een afstandsbediening geleverd.

PRIKSPOT 9W RGB



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GSM-9W-RGB	9 Watt	IP65	RGB	Aluminium	3 jaar	Ø60x190mm

Deze 9W RGB prikspot is de grote broer van de 6W RGB prikspot. Door deze grotere spot te gebruiken is het mogelijk een groter object uit te lichten.




SMART HOME

MI-LIGHT

Ons Mi-light smarthome systeem werkt op de 2.4GHz frequentie en is daardoor heel stabiel en heeft een groot bereik. Hierdoor pas je de lichtkleur en lichtintensiteit overal in huis of op het kantoor aan naar wens aan.

Bijna alle Mi-light lichtbronnen hebben 16 miljoen RGB kleuren en alle witte kleuren van 2700K tot 6500K. Hierdoor kan helder daglicht afgewisseld worden met sfeervolle diepere kleuren in bijvoorbeeld een restaurant of café. Het is ook mogelijk de saturatie van kleuren te veranderen waardoor je wit en een kleur kan mixen.

De Mi-light producten zijn ook aan te sluiten op het internet met een wifi box waardoor de led-verlichting eenvoudig op afstand is te bedienen. Daarnaast is het mogelijk de wifi box te verbinden met Google Home en Amazon Alexa.



SMART HOME



DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT 6W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT068	6 Watt	RGB+CCT	85lm/W	3 jaar	Ø95mm	Ø118x38mm

De Mi-light downlights zijn met een afstandsbediening onder te verdelen in meerdere groepen. Waardoor 1 afstandsbediening genoeg is voor meerdere ruimtes.

DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT 9W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT061	9 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	Ø110mm	Ø138x40mm

De downlights van Mi-light kun je veranderen in iedere gewenste kleur. Er zijn 16 miljoen RGB kleuren en alle kleuren van 2700K tot 6500K beschikbaar.

DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT 12W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT066	12 Watt	RGB+CCT	92lm/W	3 jaar	Ø140mm	Ø180x40mm

De Mi-light downlights zijn te bedienen met iedere Mi-light RGB+CCT afstandsbediening. Er is een ruime keuze in afstandsbedieningen waardoor er altijd een geschikte afstandsbediening beschikbaar is.

DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT 18W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT065	18 Watt	RGB+CCT	85lm/W	3 jaar	Ø150mm	Ø180x58mm

In combinatie met de WL-BOX1 zijn de Mi-light downlights met een smartphone te bedienen. Daarnaast is het mogelijk de downlights aan Google Home of Amazon Alexa te koppelen.

DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT 25W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT060	25 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	Ø200mm	Ø230x60mm

De downlights van Mi-light sturen het signaal van de afstandsbedieningen door. Hierdoor kun je vanaf grote afstand de downlights bedienen zolang er iedere 20 meter een downlight is.


SMART HOME



MI-LIGHT BACK-LIT PANEEL RGB+CCT

Kies voor verschillende wit tinten met een CCT paneel of stel de lichtkleuren geheel naar wens in met de RGB+CCT panelen. Een RGB+CCT paneel heeft daarnaast ook de mogelijkheid om met de RGB leds alle kleuren van de regenboog te creëren met behulp van een Mi-light afstandsbediening.

De panelen hebben 50.000 en 5 jaar garantie.




SPECIFICATIES

UGR	<23	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
274495	12 Watt	RGB+CCT	100lm/W	295x295x24mm
274501	24 Watt	RGB+CCT	100lm/W	595x295x24mm
804367	40 Watt	CCT	100lm/W	595x595x28mm
808198	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	595x295x28mm
804374	40 Watt	CCT	100lm/W	1195x295x28mm
804398	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	1195x295x28mm
804381	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	1495x295x28mm



SMART HOME



MI-LIGHT LED LAMP E14 4W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT108	4 Watt	RGB+CCT	75lm/W	E14	2 jaar

De FUT018 is de Mi-light versie van een simpele E14 lamp. Deze lamp is makkelijk te vervangen door de oude eruit en deze erin te draaien.

MI-LIGHT LED LAMP E27 6W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT014	6 Watt	RGB+CCT	95lm/W	E27	2 jaar

De FUT014 is de E27 van Mi-light en past in ieder E27 armatuur. De lamp is te veranderen in 16 miljoen RGB kleuren en alle witte kleuren van 2700K tot 6500K.

MI-LIGHT LED LAMP E27 9W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT012	9 Watt	RGB+CCT	95lm/W	E27	2 jaar

De MI-LIGHT LED lamp biedt vijf lichtkleuren, waaronder warm en koud wit, en kan 16 miljoen kleuren creëren, ideaal voor droge ruimtes met weinig vocht.

MI-LIGHT LED LAMP GU10 4W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT103	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	GU10	2 jaar

Deze GU10 spot is toe te passen in vele situaties. De afmeting van de spot is MR16, hierdoor past hij in ieder MR16 armatuur.

MI-LIGHT LED LAMP GU10 6W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT106	6 Watt	RGB+CCT	90lm/W	GU10	2 jaar
FUT107	6 Watt	CCT	90lm/W	GU10	2 jaar

SMART HOME



MI-LIGHT PRIKSPOT 6W 15°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
---------------	---------	--------	------	----------	----------

FUTC04	6 Watt	RGB+CCT	90lm/W	3 jaar	108x71x60mm
--------	--------	---------	--------	--------	-------------

Deze Mi-Light tuinspot is de kleinste van het stel maar levert niet in op functies. Net zoals bij alle prikspots is de prikpen meegeleverd en gemakkelijk te installeren met een inbussleutel.

MI-LIGHT PRIKSPOT 6W 25° 24V



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
---------------	---------	--------	------	----------	----------

FUTC08	6 Watt	RGB+CCT	90lm/W	3 jaar	108x71x60mm
--------	--------	---------	--------	--------	-------------

Verlicht je tuin met de kantelbare Mi-light garden light. Kies uit 16 miljoen kleuren en variabele kleur-temperaturen van 2700K tot 6500K voor de perfecte sfeer.

MI-LIGHT PRIKSPOT SET 3x6W 25° 24V



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
---------------	---------	--------	------	----------	----------

FUTC08A	6 Watt	RGB+CCT	90lm/W	3 jaar	108x71x60mm
---------	--------	---------	--------	--------	-------------

Verlicht je tuin stijlvol met de kantelbare Mi-light garden light set. RGB+CCT-technologie stelt je in staat elke gewenste kleur te kiezen en te bedienen.

MI-LIGHT PRIKSPOT 9W 15°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
---------------	---------	--------	------	----------	----------

FUTC01	9 Watt	RGB+CCT	100lm/W	3 jaar	132x133x50mm
--------	--------	---------	---------	--------	--------------

De FUTC01 is een 24V(DC) tuinspot die is aan te sluiten op bestaande 24V(DC) bekabeling. Daarmee is hij ideaal om kleine bomen en struiken uit te lichten.

MI-LIGHT PRIKSPOT 15W 15°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
---------------	---------	--------	------	----------	----------

FUTC03	15 Watt	RGB+CCT	100lm/W	3 jaar	51x170x180mm
--------	---------	---------	---------	--------	--------------

De Mi-light prikspots zijn te bedienen met alle RGB+CCT afstandsbedieningen. Is de afstand tussen de prikspot en de afstandsbediening meer dan 25 meter, dan versterk het signaal met de RP1.

SMART HOME



MI-LIGHT PRIKSPOT **25W** 15°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
FUTC05	25 Watt	RGB+CCT	100lm/W	3 jaar	65x170x180mm

De FUTC05 is de grootste prikspot van Mi-light. Dat maakt deze prikspot ideaal geschikt voor grotere bomen en struiken. Daarnaast zijn de prikspots via internet te bedienen.

MI-LIGHT FLOODLIGHT **50W** 25°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
FUTC06	50 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	265x220x47,5mm

De FUTC06 is de grootste RGB+CCT lamp in het Mi-light assortiment. Met de floodlight is het mogelijk om gevels van gebouwen uit te lichten en daarmee op te laten vallen.

MI-LIGHT FLOODLIGHT **100W** 25°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
FUTC07	100 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	415x330x60mm

Verlicht je tuin met de krachtige 100W Mi-light garden light. Met een bereik tot 10 meter is deze spot ideaal voor bomen, planten en ornamenten.

MI-LIGHT WALLWASHER **24W** 15°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
RL1-24	24 Watt	RGB+CCT	75lm/W	3 jaar	1017x64x62mm

De MI-LIGHT Wall Washer light biedt 16 miljoen kleuren met RGB+CCT-technologie om de gewenste sfeer te creëren. Stofdicht en waterbestendig, perfect voor binnen en buiten.

MI-LIGHT WALLWASHER **48W** 25°



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
RL2-48	48 Watt	RGB+CCT	75lm/W	3 jaar	1017x64x62mm

De MI-LIGHT Wall Washer light biedt 16 miljoen kleuren met RGB+CCT-technologie voor het creëren van de perfecte sfeer. Deze wandverlichting is stofdicht en waterbestendig.

SMART HOME



MI-LIGHT REMOTE SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT006	115x53x22mm

MI-LIGHT REMOTE CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT007	115x53x22mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT092-B	120x56x20mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT092	120x56x20mm

MI-LIGHT REMOTE 8GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT089-B	153x47x19mm

MI-LIGHT REMOTE 8GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT089	153x47x19mm

MI-LIGHT REMOTE MAGIC STRIP



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
C6	140x45x15mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGBW



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT096	120x52x20mm

MI-LIGHT REMOTE ROUND RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
S2-B	Ø70x24mm

MI-LIGHT REMOTE 8GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
B8	146x106x20mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
T1	86x86x33mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
B1	86x86x16mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
T2	86x86x33mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
T4	86x86x33mm

SMART HOME



MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
B4-B	86x86x20mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
B4	86x86x20mm

MI-LIGHT REMOTE CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
K1-B	86x86x27mm

MI-LIGHT REMOTE CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
K1	86x86x27mm

MI-LIGHT REMOTE HOLDER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT099-B	80x62x26mm

MI-LIGHT REMOTE HOLDER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
FUT099 holder	80x62x26mm

MI-LIGHT TRIAC DIMMER MODULE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Type Dim
TRI-C1	Fase afsnijding

MI-LIGHT REPEATER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Bereik
RP1	30m

MI-LIGHT 2.4GHz WIFI-BOX



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Afmeting
WL-BOX2	65x65x15mm

MI-LIGHT CONTROLLER MAGIC



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
SPIR3	24V

MI-LIGHT CONTROLLER WATERPROOF



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
WL5-WP	12V-36V

MI-LIGHT DRIVER 40W SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
PL1	30V-40V

MI-LIGHT DRIVER 40W CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
PL2	30V-40V

MI-LIGHT DRIVER 40W RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
PL5	30V-40V

SMART HOME



MI-LIGHT CONTROLLER SINGLE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
FUT036	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
FUT035	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER RGB



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
FUT037	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER RGB+W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
FUT038	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
FUT039	12V of 24V

MI-LIGHT DRIVER 75W SINGLE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
CL1-P75	24V

MI-LIGHT DRIVER 75W CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
CL2-P75	24V

MI-LIGHT DRIVER 75W RGB



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
CL3-P75	24V

MI-LIGHT DRIVER 75W RGB+W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
CL4-P75	24V

MI-LIGHT DRIVER 75W RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
CL5-P75	24V





GU10 SPOT MR16 **MI-LIGHT ZIGBEE RGB+CCT**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT103Z	GU10	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	Ja	2 jaar



GU10 SPOT MR16 **MI-LIGHT ZIGBEE RGB+CCT**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT103ZR	GU10	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **PEER SMOKE ZIGBEE**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ED-10032	E27	5 Watt	CCT	60 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **GLOBE L SMOKE ZIGBEE**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ED-10034	E27	5 Watt	CCT	60 lm/W	Ja	2 jaar



LED INBOUWSPOT **VARDA ZIGBEE ZWART**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Zaagmaat	Afmeting
809911	5 Watt	RGB+CCT	Ø75mm	Ø85x26mm



LED INBOUWSPOT **VARDA ZIGBEE WIT**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Zaagmaat	Afmeting
809928	5 Watt	RGB+CCT	Ø75mm	Ø85x26mm

SMART HOME



LED Zigbee Dimmer **200W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.020	0.3-200 Watt	Faseafsnijding	5 jaar



LED Zigbee Tastdimmer **200W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.020	0.3-200 Watt	Faseafsnijding	5 jaar



LED DIMMER DUO **2X 0-100W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.05 Zigbee	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER DRUK/DRAAI **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07 Zigbee Basic	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER DRUK/DRAAI **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07 Zigbee Pro	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar



LED STEKKERDIMMER **0-100W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.06 Zigbee	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

SMART HOME



LED DIMMER INBOUWMODULE 0-250W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



INLINE DIMMER 250W

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.13 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

ZIGBEE LEDSTRIP CONTROLLER RGBW



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage
LA-S-24V-RGBW-CW	24V

ZIGBEE HUB



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
LA-HUB-WZA	83x83x52mm

MI-LIGHT ZIGBEE HUB



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
ZB-BOX1	65x65x15mm

MI-LIGHT ZIGBEE HUB



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
ZB-BOX3	65x65x15mm



SMART HOME



GU10 SPOT MR16 **WIFI RGB+CCT**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
L010598	GU10	5 Watt	RGB+CCT	60lm/W	Ja	2 jaar



GU10 SPOT MR16 **WIFI RGB+CCT**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
LC230-98	3 Watt	RGB+CCT	100lm/W	Ja	2 jaar



LED DIMMER WIFI **200W** ION INDUSTRIES

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IWD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar



LED DIMMER DUO **2X 0-100W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.05-WIFI	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER DRUK/DRAAI **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07-WIFI	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER INBOUWMODULE **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10-WIFI	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

SMART HOME



INLINE DIMMER **250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.13-WIFI	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

SMART HOME



LED DIMMER INBOUWMODULE **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10-Zwave	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar




LED STEKKERDIMMER **0-100W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.06-Zwave	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

SMART HOME



LED DIMMER **0-200W** MATTER

PRODUCTINFORMATIE


Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.070	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LEDSTRIPS

STRIPS, MODULES & PROFIELEN

Neem afscheid van oude en milieuvriendelijke neonverlichting en kies voor ledstrips. Ledstrips zijn in talloze verschillende kleuren beschikbaar en uitermate geschikt voor onder een sfeervolle overkapping of een knusse woonkamer.

De strips zijn in veel verschillende lengtes verkrijgbaar en zijn zelfs geheel op maat te maken. Hierdoor kan je de ledstrip iedere 5cm of 20cm inkorten. Hierdoor creëer je eenvoudig en snel de sfeer naar wens.



LEDSTRIPS

COB LEDSTRIP IP20 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
803476	24 Volt	10 W/m	2700K	IP20	384 lds/m	3 jaar
803483	24 Volt	10 W/m	3000K	IP20	384 lds/m	3 jaar
803490	24 Volt	10 W/m	4000K	IP20	384 lds/m	3 jaar
803506	24 Volt	10 W/m	5500K	IP20	384 lds/m	3 jaar

COB LEDSTRIP IP20 10 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
808495	24 Volt	10 W/m	2700K	IP20	384 lds/m	3 jaar
808501	24 Volt	10 W/m	3000K	IP20	384 lds/m	3 jaar
808518	24 Volt	10 W/m	4000K	IP20	384 lds/m	3 jaar
808525	24 Volt	10 W/m	5500K	IP20	384 lds/m	3 jaar

COB LEDSTRIP IP65 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
803476	24 Volt	10 W/m	2700K	IP65	384 lds/m	3 jaar
803483	24 Volt	10 W/m	3000K	IP65	384 lds/m	3 jaar
803490	24 Volt	10 W/m	4000K	IP65	384 lds/m	3 jaar
803506	24 Volt	10 W/m	5500K	IP65	384 lds/m	3 jaar

COB LEDSTRIP IP65 10 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
808532	24 Volt	10 W/m	2700K	IP65	384 lds/m	3 jaar
808549	24 Volt	10 W/m	3000K	IP65	384 lds/m	3 jaar
808556	24 Volt	10 W/m	4000K	IP65	384 lds/m	3 jaar
808563	24 Volt	10 W/m	5500K	IP65	384 lds/m	3 jaar

LEDSTRIPS

COB LEDSTRIP 220V IP65 50 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie	
807191	220 Volt	10 W/m	2700K	IP65	384 lds/m	3 jaar	
807207	220 Volt	10 W/m	3000K	IP65	384 lds/m	3 jaar	
807214	220 Volt	10 W/m	4000K	IP65	384 lds/m	3 jaar	
807221	220 Volt	10 W/m	5500K	IP65	384 lds/m	3 jaar	

COB LEDSTRIP IP20 5 METER 8MM CCT



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie	
803551	24 Volt	14 W/m	CCT	IP20	384 lds/m	3 jaar	

COB LEDSTRIP IP65 5 METER 10MM CCT



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie	
803568	24 Volt	14 W/m	CCT	IP65	384 lds/m	3 jaar	

COB LEDSTRIP IP20 5 METER 10MM RGB



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie	
803575	24 Volt	14 W/m	RGB	IP20	384 lds/m	3 jaar	
803599	24 Volt	16 W/m	RGB	IP20	384 lds/m	3 jaar	
803605	24 Volt	16 W/m	RGBW	IP20	384 lds/m	3 jaar	
803612	24 Volt	16 W/m	RGB CCT	IP20	384 lds/m	3 jaar	

COB LEDSTRIP IP20 5 METER 10MM RGB



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie	
803582	24 Volt	14 W/m	RGB	IP65	384 lds/m	3 jaar	
803629	24 Volt	16 W/m	RGB CCT	IP65	384 lds/m	3 jaar	

LEDSTRIPS

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - SINGLE COLOR 8MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803865	2

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - SINGLE COLOR 8MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803940	2

COB LEDSTRIP T-CONNECTOR - STRIP TO STRIP - SINGLE COLOR 8MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
804015	2

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - CCT/RGB 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803872	3/4

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - RGB 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803964	4

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - RGBW 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803926	5

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO KABEL - RGCCT 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803933	6

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO KABEL - SINGLE COLOR 8MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803902	2

COB LEDSTRIP L-CONNECTOR - STRIP TO STRIP - SINGLE COLOR 8MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
804008	2

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - CCT 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803957	3

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO KABEL - CCT/RGB 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803919	3/4

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - RGBW 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803889	5

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - RGCCT 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803896	6

COB LEDSTRIP CONNECTOR - STRIP TO STRIP - RGCCT 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
803971	6

LEDSTRIPS

2835 LEDSTRIP IP22 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60-12V-IP22-2700K	12 Volt	10 W/m	2700K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP22-3000K	12 Volt	10 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP22-4000K	12 Volt	10 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP22-6000K	12 Volt	10 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

2835 LEDSTRIP IP65 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60-12V-IP65-3000K	12 Volt	10 W/m	3000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP65-6000K	12 Volt	10 W/m	6000K	IP65	60 lds/m	2 jaar

5050 LEDSTRIP IP22 5 METER 10MM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/60-24V-IP22-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP22-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP22-6000K	24 Volt	10 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

5050 LEDSTRIP IP65 5 METER 10MM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/60-24V-IP65-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP65-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP65-6000K	24 Volt	10 W/m	6000K	IP65	60 lds/m	2 jaar

3528 LEDSTRIP IP22 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
3528/60-24V-IP22-3000K	24 Volt	5 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
3528/60-24V-IP22-4000K	24 Volt	5 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
3528/60-24V-IP22-6000K	24 Volt	5 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

LEDSTRIPS

2835 LEDSTRIP **IP22** 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
848087	24 Volt	8.4 W/m	3000K	IP22	120 lds/m	2 jaar
848094	24 Volt	8.4 W/m	4000K	IP22	120 lds/m	2 jaar
848100	24 Volt	8.4 W/m	6000K	IP22	120 lds/m	2 jaar

2835 LEDSTRIP **IP22** 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60-24V-IP22-3000K	24 Volt	9.2 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP22-4000K	24 Volt	9.2 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP22-6000K	24 Volt	9.2 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

2835 LEDSTRIP **IP65** 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60-24V-IP65-4000K	24 Volt	8.4 W/m	4000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP65-6000K	24 Volt	8.4 W/m	6000K	IP65	60 lds/m	2 jaar

2835 LEDSTRIP **IP22** 5 METER 10MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60/10-24V-IP22-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60/10-24V-IP22-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60/10-24V-IP22-6000K	24 Volt	10 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

2835 LEDSTRIP **IP65** 5 METER 10MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60/10-24V-IP65-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60/10-24V-IP65-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60/10-24V-IP65-6000K	24 Volt	10 W/m	6000K	IP65	60 lds/m	2 jaar

LEDSTRIPS

5050 LEDSTRIP 5 METER **RGB, W, CCT** 12MM IP65



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/60-24V-IP65-RGB+W	24 Volt	10 W/m	RGB+W	IP65	60 lds/m	2 jaar

5050 LEDSTRIP 5 METER **RGB** 10MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/30-24V-IP22-RGB	24 Volt	5 W/m	RGB	IP22	30 lds/m	2 jaar
5050/30-24V-IP65-RGB	24 Volt	5 W/m	RGB	IP65	30 lds/m	2 jaar

LED MODULE 2835 0.72W IP67 7000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
807276	12V

LED MODULE 2835 0.72W IP65 3000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849374	12V

LED MODULE 2835 0.72W IP65 6000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849381	12V

LED MODULE 2835 0.72W IP65 6000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849404	12V

LED MODULE 2835 1.2W IP65 3000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849411	12V

LED MODULE 2835 1.2W IP65 6000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849428	12V

LED MODULE 5050 0.72W IP67 RGB



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849350	12V

LED MODULE 5050 0.72W IP67 RGBW



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849367	12V

LEDSTRIPS

PROFIEL SMART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2020020	Aluminium

PROFIEL SMART ZWART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2020021	Aluminium

PROFIEL SMART WIT 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2020001	Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
E3020020	Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART ZWART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
E3020021	Aluminium

PROFIEL SMART 16MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1020020	Aluminium

PROFIEL SMART ZWART 16MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1020021	Aluminium

PROFIEL SMART 16MM 2MT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1020001	Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART 16MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F6000220	Aluminium

PROFIEL SURFACE 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77270020	Aluminium

PROFIEL SURFACE ZWART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77270021	Aluminium

PROFIEL SURFACE 10MM 2MT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77270001	Aluminium

PROFIEL SURFACE 14MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2020020	Aluminium

PROFIEL SURFACE ZWART 14MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2020021	Aluminium

LEDSTRIPS

PROFIEL SURFACE 14MM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2020001	Aluminium

PROFIEL UNI-TILE 180 PLUS 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
G2000620	Aluminium

PROFIEL UNI-TILE 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
G2000220	Aluminium

PROFIEL ARC12 ZWART 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2010002	Aluminium

PROFIEL ARC12 WIT 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2010001	Aluminium

PROFIEL CABI 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C9020020	Aluminium

PROFIEL SLASH WIT 8MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
G5000220	PC

PROFIEL SLIM 8MM 2MT ZILVER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89030020	Aluminium

COVER KLIK 2MT SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89000238	PC

CLICK COVER 2MT SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1000238	PC

COVER KLIK 2MT ZWART SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89000241	PC

COVER KLIK 2MT SURFACE 10MM +
UNI-TILE 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76330038	PC

CLICK COVER 2MT SMART 16MM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1000241	PC

LEDSTRIPS

COVER SCHUIF 2MT SURFACE 10MM +
SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76000238	PC

COVER SCHUIF 2MT SURFACE 14MM +
CABI 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2040038	PC

COVER KLIK ZWART 2MT SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2060041	PC

COVER SCHUIF 2MT CABI 12MM
TRANSPARANT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2040016	PC

HOEKSTUK SMART ZWART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2910021	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77410020	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE ZWART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77410021	Aluminium

COVER KLIK ZWART 2MT SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76330041	PC

COVER KLIK 2MT SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2060038	PC

COVER KLICK D 2MT ARC12



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A1140038	PC

HOEKSTUK SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2910020	Aluminium

HOEKSTUK SMART 10MM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2910001	Aluminium

VERLENGSTUK "X" SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76350000	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE 10MM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77410001	Aluminium

LEDSTRIPS

HOEKSTUK SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2990020	Aluminium

VERLENGSTUK "T" SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C6990000	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE ZWART 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2990021	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE 14MM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2990001	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "Z" SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM (20 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89980019	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "Z" SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM (20 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89980002	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "Z" WIT SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM (20 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89980001	Aluminium

BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM 2 STUKS



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1980019	Aluminium

VEERKLEMMEN VOOR INBOUW SMART 16MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F60098195	Aluminium

BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM (20 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1980002	Aluminium

BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM (20 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1980001	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "U" SURFACE 10MM (20 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76620000	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "Y" SURFACE 14MM (20 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2130019	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "U5 CONE" ARC12 (20 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2940019	Aluminium

LEDSTRIPS

BEVESTIGING CLIP "U5 SIDE" ZWART
ARC12 (20 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
B2920002	Aluminium

END CAP MET KABELOPENING SMART
10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
C2960040	PC

END CAP MET KABELOPENING INBOUW
SMART 10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
E3990040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING
SMART 10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
C2940002	PC

END CAP MET KABELOPENING WIT
SMART 10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
C2960001	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING
SMART 16MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
F1999940	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING
SMART 16MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
F1999902	PC

BEVESTIGING CLIP "U5 SIDE" WIT ARC12
(20 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
B2920001	Aluminium

END CAP ZONDER KABELOPENING
SMART 10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
C2940040	PC

END CAP MET KABELOPENING SMART
10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
C2960002	PC

END CAP MET KABELOPENING INBOUW
SMART 10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
E3990002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING WIT
SMART 10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
C2940001	PC

END CAP MET KABELOPENING SMART
16MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
F6009922	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING
SMART 16MM WIT (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
F1999901	PC

LEDSTRIPS

END CAP MET OPENING SURFACE 10MM
(2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77980040	PC

END CAP MET OPENING SURFACE 10MM
(2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77980002	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE
10MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77980001	Aluminium

END CAP MET KABELOPENING SURFACE
14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2970040	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE
14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2100040	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE
14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2970002	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE
14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2970001	PC

END CAP ZONDER OPENING SURFACE
10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77280040	PC

END CAP ZONDER OPENING SURFACE
10MM (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77990002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-
FACE 10MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77990001	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-
FACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2980040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-
FACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2070040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-
FACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2980002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-
FACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2980001	PC

LEDSTRIPS

END CAP ZONDER KABELOPENING SURFACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
A2070001	PC

END CAP ARC12 ZWART (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
B2980002	PC

END CAP ARC12 WIT (2 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
B2980001	PC

END CAP CABI 12MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
C9980040	PC

END CAP CABI 12MM ZWART (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
C9980002	PC

END CAP MET KABELOPENING SLIM 8MM zilver (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
89140040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SLIM 8MM zilver (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE


Artikelnummer	Materiaal
89080040	PC

END CAP SLASH 8MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
G5999922	PC



LEDSTRIPS

LEDSTRIP CONNECTOR CORNER STRIP TO STRIP 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
271937	5

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO WIRE 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
271951	5

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO STRIP 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
271975	6

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO CORNER STRIP TO STRIP 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
271999	6

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
270329	4

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP 10mm IP20 15cm



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
270343	4

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
270374	6

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO STRIP 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
271944	5

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO CORNER STRIP TO STRIP 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
271968	5

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO WIRE 6 PIN 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
271982	6

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO STRIP 12mm IP65



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
272002	6

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER 10mm IP20 50cm



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
270336	4

LEDSTRIP CONNECTOR CORNER STRIP TO STRIP 4 PIN 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
270350	4

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	PINS
270367	6

LEDSTRIPS

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP 6
PIN 12mm IP20 15cm



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	PINS
270381	6

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP
10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	PINS
270404	5

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER
10mm IP20 50cm



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	PINS
270428	5

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER
10mm IP20 50cm



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	PINS
271920	4

LEDSTRIP CONNECTOR CORNER STRIP
TO STRIP 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	PINS
270398	6

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER
10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	PINS
270411	5

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP
10mm IP20 15cm



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	PINS
270435	5



TOEBEHOREN

DIMMERS, KABELS & SENSOREN

Heb je jouw nieuwe ledlampen al kunnen vinden? Mooi! Maar wil je jouw nieuwe ledlampen ook dimmen? Ook dat hebben wij in ons assortiment.

Of heb je toch liever een lamp die automatisch aanspringt? Kies dan voor een van de handige optionele sensoren. Ook als je alles meteen aan wilt sluiten hebben we de benodigde kabels om jouw klus te klaren.

Alles onder een dak en altijd voldoende voorraad voor jouw project. Bekijk ons gehele assortiment:

- Dimmers
- Zaklampen
- Floodlight
- SWP (GST18 Compatible)
- Connectoren
- Bekabeling
- Sensoren



TOEBEHOREN

BEWEGINGSMELDER MUUR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
S15	Infrarood	180°	12 meter	IP65	2 jaar

Deze bewegingsmelder is gemakkelijk aan de muur te bevestigen en te richten op de plek waar hij nodig is, en met zijn bereik van 12 meter en zijn waterbestendigheid is hij ook buiten inzetbaar.

BEWEGINGSMELDER OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
S05	Infrarood	360°	6 meter	IP20	2 jaar

Deze sensor is gemakkelijk op te bouwen aan ieder plafond of muur, en met zijn detectiehoek van 360° pakt hij iedere beweging op.

BEWEGINGSMELDER INBOUW



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
S45	Infrarood	360°	8 meter	IP65	2 jaar

Deze bewegingsmelder is geschikt om in te bouwen in ieder plafond, met de veerklemmen is het heel gemakkelijk.

BEWEGINGSMELDER MUUR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
ST300	Daglicht	N.v.t.	2-200 Lux	IP44	2 jaar

Deze sensor schakelt de verlichting automatisch in als het donker wordt en automatisch weer uit als het licht wordt. Daarnaast is deze sensor geschikt om buiten tegen een muur te hangen.

BEWEGINGSMELDER MUUR INBOUW



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
271760	Infrarood	160°	9 meter	IP44	2 jaar

Deze sensor is speciaal gemaakt om in een inbouwdoos te bouwen. Hierdoor is deze sensor ideaal voor bijvoorbeeld het toilet. Hij detecteert beweging wanneer er iemand voorbij loopt.

TOEBEHOREN

AANWEZIGHEIDSSENSOR **OPBOUW**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
807115	Microwave	360°	6 meter	IP20	5 jaar

AANWEZIGHEIDSSENSOR **INBOUW**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
807108	Microwave	360°	6 meter	IP20	5 jaar

TOEBEHOREN



STEINEL BEWEGINGSSENSOR **IS345 MX HIGHBAY**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie
4007841010492	Infrarood	30 x 4 meter	14 meter	IP44	5 jaar

STEINEL BEWEGINGSSENSOR **IS3360 MX HIGHBAY**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie
4007841033569	Infrarood	Ø36 meter	14 meter	IP44	5 jaar

TOEBEHOREN



STEINEL BEWEGINGSSENSOR **PD-8 ECO** INBOUW



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie
4007841087920	Infrarood	Ø8 meter	4 meter	IP20	5 jaar
4007841087937	Infrarood	Ø8 meter	4 meter	IP20	5 jaar

STEINEL BEWEGINGSSENSOR **PD-8 ECO** OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie
4007841087883	Infrarood	Ø8 meter	4 meter	IP20	5 jaar
4007841087890	Infrarood	Ø8 meter	4 meter	IP20	5 jaar

STEINEL AANWEZIGHEIDSENSOR **DUAL-HF** INBOUW



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie
4007841002978	Microwave	20 x 3 meter	3.5 meter	IP20	5 jaar

STEINEL AANWEZIGHEIDSENSOR **DUAL-HF** OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie
4007841590703	Microwave	20 x 3 meter	3.5 meter	IP20	5 jaar

STEINEL AANWEZIGHEIDSENSOR **IR QUATTRO** OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Type	Bereik	Bereik	IP-Waarde	Garantie
4007841592400	Infrarood	20 x 20 meter	10 meter	IP20	5 jaar

TOEBEHOREN

LED DIMMER 0.5-250W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
800680	0.5-250 Watt	Afsnijding	5 jaar

LED DIMMER 3-200W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
DM175	3-200 Watt	Afsnijding	3 jaar
DM175S	5-100 Watt	Afsnijding	2 jaar

LED DIMMER 0.5-500W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
802585	0.5-500 Watt	Aan-/Af-snijding	5 jaar

LED DUODIMMER 2 x 0.5-200W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
802592	2x 0.5-200 Watt	Aan-/Af-snijding	5 jaar

LED DIMMER 2-400W UNIVERSEEL



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
DMS400	2-400 Watt	Afsnijding	3 jaar

TOEBEHOREN

LED DIMMER **SNOER WIT**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
DM-CORD-W	0-50 Watt	Afsnijding	3 jaar

Een snoerdimmer is makkelijk voor losse lampen. Hij is gemakkelijk aan een kabel te installeren en neemt vanwege zijn kleine afmetingen weinig ruimte in beslag.

LED DIMMER **SNOER ZWART**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
DM-CORD-B	0-50 Watt	Afsnijding	3 jaar

Deze snoerdimmer werkt vanaf 0 Watt, hierdoor is het mogelijk iedere lamp te dimmen. De knop op de dimmer is in te drukken waarmee je de lampen in en uit schakelt.

LED DIMMER **VLOER WIT**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
DM-FLOOR-W	0-50 Watt	Afsnijding	3 jaar

Een vloerdimmer is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld staande lampen. Het is namelijk mogelijk om met je voet de lamp te dimmen, in te schakelen en uit te schakelen.

LED DIMMER **VLOER ZWART**



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
DM-FLOOR-B	0-50 Watt	Afsnijding	3 jaar

De vloerdimmer heeft een maximaal vermogen van 50 Watt LED of 100 Watt halogeen. Daarnaast is makkelijk te installeren door de voeding kabel door te knippen en de dimmer ertussen te zetten.

TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

LED DIMMER 150W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
BID-150W-MKII	0.3-150 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze dimmer 0.3-150W is perfect af te stellen op uw lampen zodat ze altijd perfect dimmen. Ook heeft hij een extra uitgang van 600W waarmee je een ander apparaat kan schakelen.

LED DIMMER 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ID200W-MKII	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze 0.3-200W dimmer is een van de top modellen van ION Industries. Daarnaast zorgt deze dimmer ervoor dat hij zich automatisch afstelt aan de aangesloten verlichting.

LED DIMMER 350W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ID350W-MKII	0.3-350 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De LED dimmer 0.3-350W heeft diverse instelmogelijkheden waarmee u uw lampen perfect af kunt stellen. Ook beschikt de dimmer over een boost, voor een anti popcorn effect.

LED DIMMER 600W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ID600W-MKII	0.3-600 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze ION LED dimmer 0.3-600 watt is de krachtigste dimmer in het assortiment van Ion Industries. Hiermee zijn de ook veel lampen met een dimmer te dimmen.

LED DIMMER DUO 2X 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IDD-2X200W	2x 0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze dubbele LED dimmer kan 0.3-200W dimmen per zijde en is tevens universeel inzetbaar. Deze dimmer regelt automatisch het type dimmen tussen fase aan- of afsnijding.

TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

LED 1-10V DIMMER ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.100.080	0.3-6 Watt	1-10V	5 jaar

Deze geruisloze 1-10V led dimmer maakt het mogelijk lampen met een hoog vermogen welke beschikken over een 1-10V dimbare driver te dimmen.

LED DIMMER TOUCH 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ITD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De Touch LED dimmer van ION INDUSTRIES (0.3-200W) is veelzijdig, installeerbaar in muur of lamp, geschikt voor alle behuizingen en biedt 5 jaar garantie.

LED DIMMER TOUCH 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.100.090	0.3-200 Watt	Faseafsnijding	5 jaar

De LED Dim Module (0.3-200W) van ION INDUSTRIES is veelzijdig, installeerbaar in muur of lamp, geschikt voor fase aansnijding/afsnijding en heeft instelbare dimniveaus.

LED DIMMER SNOER WIT ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.300.030	0.3-75 Watt	Faseafsnijding	5 jaar

LED DIMMER SNOER ZWART ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.300.031	0.3-75 Watt	Faseafsnijding	5 jaar

TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

LED DIMMER MASTER SLAVE **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IMD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De eerste master-slave dimmer zonder extra draad. De IMD-200W LED dimmer is de eerste dimmer met hotelschakeling. En heeft daarom de German Innovation Award gewonnen.

LED DIMMER SLAVE **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IMD-200W-Slave	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De 0.3-200W Slave Dimmer werkt zonder NUL-draad of extra bedrading, kan stand-alone of met 4 dimmers functioneren en won de German Innovation Award 2020.

LED DIMMER WIFI **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IWD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Een ideale toevoeging voor uw smart home installatie. Deze wifi dimmer werkt ook zonder wifi. Dit combineert oude en nieuwe technologie in één. En dat alles via het Tuya platform.

LED Zigbee Dimmer **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.020	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze Zigbee LED dimmer is eenvoudig toe te voegen via smart home apps, waardoor je kantoor en magazijnverlichting op afstand kunt dimmen en bedienen.

LED Matter Dimmer **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.070	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De LED Matter Dimmer (0.3-200W) werkt zonder nuldraad en is compatibel met Matter. Geschikt voor A-merk afdekmaterialen en biedt 5 jaar garantie.

TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

LED TASTDIMMER **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.100.070	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De LED tastdimmer (0.3-200W) met soft touch bediening dimt geruisloos en onthoudt de laatst gebruikte dimstand. De dimmer is geschikt voor Ion Industries bedieningspanelen.

LED TASTDIMMER **NEVENTOESTEL** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.100.071	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Dit neventoestel van Ion Industries is ideaal voor hotelschakeling en eenvoudig te installeren. Geruisloos dimmen 0.3-200W, met soft touch bediening en 5 jaar garantie.

LED DUOTASTDIMMER **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.200.020	2x0.3-150 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De LED Duo Tastdimmer dimt 2x0.3-150W per zijde en is universeel inzetbaar. Met minimale en maximale instellingen voor een perfecte lampafstelling en strak design.

LED ZIGBEE TASTDIMMER **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.030	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De LED Zigbee Tastdimmer van Ion Industries (0.3-200W) dimt van 0-100%, past in alle behuizingen en heeft 5 jaar garantie. Ideaal voor moderne verlichtingsoplossingen.

TOEBEHOREN



LED DIMMER UNIVERSEEL 0-300W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.01	0-300 Watt	Fase afsnijding & -Aansnijding	2 jaar

LED DIMMER UNIVERSEEL 0-500W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.03	0-500 Watt	Fase afsnijding & -Aansnijding	2 jaar

LED DIMMER UNIVERSEEL 0-150W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.04	0-150 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LED DIMMER DUO 2X 0-100W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.05	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.05 WiFi	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.05 Zigbee	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LED STEKKERDIMMER 0-100W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.06	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.06 Zigbee	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.06 Z-Wave	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

TOEBEHOREN



LED DIMMER DRUK/DRAAI 0-250W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07 WiFi	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar
ECO-DIM.07 Zigbee Basic	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.07 Zigbee Pro	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar

LED VLOERDIMMER 0-50W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.09W	0-50 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.09B	0-50 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LED DIMMER INBOUWMODULE 0-250W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10 WiFi	0-200 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar
ECO-DIM.10 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.10 Z-Wave	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

MULTICONTROL LED DIMMER UNIVERSEEL 0-250W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.11	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LED DIMMER 1-10V (50mA)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.12	N.v.t.	1-10V (50mA)	2 jaar

TOEBEHOREN



INLINE DIMMER 250W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.13 WiFi	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.13 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LED DIMMER INBOUWMODULE 0-250W



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.14	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

ENKELAFDEKRAAM ECODIM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
ED-10002	RAL9010

ENKEL AFDEKRAAM ECODIM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
ED-10002B	RAL9005

DUO AFDEK ECODIM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
ED-10003	RAL9010

DUO AFDEKRAAM ECODIM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
ED-10004	RAL9010

DUO AFDEKRAAM WIT ECODIM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
ED-10005	RAL9010

DUO AFDEKRAAM ZWART ECODIM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
ED-10005B	RAL9005

DUO AFDEKRAAM WIT ECODIM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
ED-10008	RAL9010

TOEBEHOREN

ENKEL AFDEKRAAM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
806880	RAL9003

ENKEL AFDEKRAAM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
806897	RAL9005

ENKEL AFDEKRAAM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
DA10	Helder wit

ENKEL AFDEKRAAM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
274433	Mat zwart

DUO AFDEKRAAM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
DA75	Helder wit

TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES WISSELSCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.010	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES WISSEL-WISSELSCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.050	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES WIPSchakelaar 2-POLIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.030	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES SERIESCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.020	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES PULSDRUKKER WISSELSCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.070	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES PULSDRUKKER SERIESCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.060	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES KRUISSCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.040	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES JALOEZIESCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.080	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES 3-STANDENSCHAKELAAR MET NULSTAND



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
11.300.010	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES AANSLUITDOOS CHARGER USB-A + USB-C



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage
10.300.500	18 Watt

ION INDUSTRIES COAX TV CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type
14.100.009	Coax

ION INDUSTRIES UTP CAT6 CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type
12.100.009	UTP CAT6


TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL E1-SERIE ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.302.114	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.214	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.314	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.414	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.514	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.302.014	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.114	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.214	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.302.114	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.314	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.302.414	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.302.514	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.302.014	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.302.114	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.302.014	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.302.014	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.302.214	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.302.314	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.302.814	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.302.414	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL E1-SERIE MAT ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.302.115	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.215	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.315	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.415	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.515	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.302.015	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.115	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.215	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.302.115	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.315	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.302.415	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.302.515	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.302.015	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.302.115	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.302.015	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.302.015	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.302.215	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.302.315	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.302.815	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.302.415	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL E1-SERIE MAT ZWART

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.302.116	Afdekraam 1-voudig	RAL9017	10 jaar
80.302.216	Afdekraam 2-voudig	RAL9017	10 jaar
80.302.316	Afdekraam 3-voudig	RAL9017	10 jaar
80.302.416	Afdekraam 4-voudig	RAL9017	10 jaar
80.302.516	Afdekraam 5-voudig	RAL9017	10 jaar
20.302.016	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.302.116	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.302.216	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9017	10 jaar
11.302.116	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.302.316	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.302.416	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.302.516	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9017	10 jaar
13.302.016	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9017	10 jaar
13.302.116	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9017	10 jaar
21.302.016	Blindplaat	RAL9017	10 jaar
10.302.016	Wandcontactdoos RA	RAL9017	10 jaar
10.302.216	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.302.316	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9017	10 jaar
10.302.816	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.302.416	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar



TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL

J1-SERIE ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.301.114	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.214	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.314	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.414	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.514	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.300.014	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.114	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.214	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.300.114	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.314	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.414	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.084	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.184	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.514	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.300.014	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.300.114	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.300.014	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.100.011	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.300.214	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.314	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.300.814	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.414	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL J1-SERIE MAT ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.301.115	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.215	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.315	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.415	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.515	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.300.015	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.115	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.215	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.300.115	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.315	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.415	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.085	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.185	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.515	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.300.015	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.300.115	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.300.015	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.100.015	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.300.215	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.315	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.300.815	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.415	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL J1-SERIE MAT ZWART

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.301.116	Afdekraam 1-voudig	RAL9017	10 jaar
80.301.216	Afdekraam 2-voudig	RAL9017	10 jaar
80.301.316	Afdekraam 3-voudig	RAL9017	10 jaar
80.301.416	Afdekraam 4-voudig	RAL9017	10 jaar
80.301.516	Afdekraam 5-voudig	RAL9017	10 jaar
20.300.016	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.116	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.216	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9017	10 jaar
11.300.116	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.316	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.300.416	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9017	10 jaar
80.300.090	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9017	10 jaar
80.300.190	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.300.516	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9017	10 jaar
13.300.016	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9017	10 jaar
13.300.116	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9017	10 jaar
21.300.016	Blindplaat	RAL9017	10 jaar
10.100.020	Wandcontactdoos RA	RAL9017	10 jaar
10.300.216	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.300.316	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9017	10 jaar
10.300.816	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.300.416	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar



TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL V1-SERIE ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.300.114	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.214	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.314	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.414	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.514	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.300.014	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.114	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.214	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.300.114	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.314	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.414	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.084	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.184	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.514	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.300.014	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.300.114	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.300.014	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.100.011	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.300.214	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.314	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.300.814	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.414	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar




TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL V1-SERIE MAT ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.300.115	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.215	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.315	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.415	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.515	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.300.015	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.115	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.215	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.300.115	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.315	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.415	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.085	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.185	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.515	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.300.015	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.300.115	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.300.015	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.100.015	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.300.215	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.315	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.300.815	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.415	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL V1-SERIE MAT ZWART

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.300.120	Afdekraam 1-voudig	RAL9017	10 jaar
80.300.020	Afdekraam 2-voudig	RAL9017	10 jaar
80.300.316	Afdekraam 3-voudig	RAL9017	10 jaar
80.300.416	Afdekraam 4-voudig	RAL9017	10 jaar
80.300.516	Afdekraam 5-voudig	RAL9017	10 jaar
20.300.016	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.116	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.216	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9017	10 jaar
11.300.116	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.316	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.300.416	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9017	10 jaar
80.300.090	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9017	10 jaar
80.300.190	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.300.516	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9017	10 jaar
13.300.016	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9017	10 jaar
13.300.116	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9017	10 jaar
21.300.016	Blindplaat	RAL9017	10 jaar
10.100.020	Wandcontactdoos RA	RAL9017	10 jaar
10.300.216	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.300.316	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9017	10 jaar
10.300.816	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.300.416	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar



TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES OPBOUW WISSELSCHAKELAAR GRIJS



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.100.010	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WISSELSCHAKELAAR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.200.010	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW SERIESCHAKELAAR GRIJS



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.100.030	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW SERIESCHAKELAAR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.200.030	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + WISSELSCHAKELAAR HORIZONTALAAL GRIJS



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.100.090	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + WISSELSCHAKELAAR HORIZONTALAAL ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.200.090	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + SERIESCHAKELAAR HORIZONTALAAL GRIJS



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.100.110	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + SERIESCHAKELAAR HORIZONTALAAL ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.200.110	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + WISSELSCHAKELAAR VERTICAAL GRIJS



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.100.190	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + WISSELSCHAKELAAR VERTICAAL ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.200.190	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + SERIESCHAKELAAR VERTICAAL GRIJS



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.100.200	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + SERIESCHAKELAAR VERTICAAL ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	IP-waarde
55.200.200	IP55

TOEBEHOREN

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD GRIJS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	IP-waarde
55.100.070	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	IP-waarde
55.200.070	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW DUO-WCD HORIZONTAAL GRIJS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	IP-waarde
55.100.080	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW DUO-WCD HORIZONTAAL ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	IP-waarde
55.200.080	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW DUO-WCD VERTICAAL GRIJS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	IP-waarde
55.100.170	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW DUO-WCD VERTICAAL ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	IP-waarde
55.200.170	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW TRIPLE-WCD HORIZONTAAL GRIJS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	IP-waarde
55.100.180	IP55

ION INDUSTRIES OPBOUW TRIPLE-WCD HORIZONTAAL ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	IP-waarde
55.200.180	IP55

TOEBEHOREN

3 PIN MINI CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
849138	4-8mm

3 PIN QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
802356	4-11mm

3 PIN CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
CON3-6M11	6-11mm

5 PIN QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
804428	4-14mm

KABELWARTEL PG9



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
PG9-CON	Spood 1.5mm

KABELWARTEL PG13.5



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
PG13.5	Spood 1.5mm

5 PIN T-CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
CON5T-4M8	4-8mm

5 PIN T-CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
CON5T-8M12	8-12mm

3 PIN LASDOOS IP66



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
M666/2-9M12	9-12mm

3 PIN LASDOOS IP66



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
M666/2-5M9	5-9mm

5 PIN CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
CON5Y-4M8	4-8mm

TOEBEHOREN

3 PIN T QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
804404	4-11mm

3 PIN X QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
804411	4-11mm

3 PIN Y QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
808433	4-11mm

3 PIN H QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
808440	4-11mm

3 PIN 4-WEG QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
808457	4-11mm

3 PIN 5-WEG QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
808464	4-11mm

3 PIN 5-WEG QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
808471	4-11mm

3 PIN 6-WEG QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
808488	4-11mm

TOEBEHOREN

LED PEN ZAKLAMP 5W



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Accuduur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
276680	1 uur	5Watt	500 lm	IP44	2 jaar

LED ZAKLAMP 10W



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Accuduur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
KA2	2 uur	10 Watt	950 lm	IP65	2 jaar

LED ZAKLAMP 5W



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Accuduur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
S5-A	2.5 uur	5 Watt	220 lm	IP44	2 jaar

LED ZAKLAMP 4W



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Accuduur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
C8-F	1.5 uur	4 Watt	550 lm	IP44	2 jaar

TOEBEHOREN

LED HEADLIGHT 2W



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Accduur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
807627	2 uur	2 Watt	120 lm	IP44	2 jaar

LED HEADLIGHT 2W



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnummer	Accduur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
807603	2 uur	2 Watt	110 lm	IP44	2 jaar

USB OPLADER 5V 3A WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Aansluiting
272767	USB-A + C

USB OPLADER 5V 3A ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Aansluiting
272774	USB-A +C

USB OPLADER 5V 2A WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Aansluiting
275249	USB-A

USB OPLADER 5V 2A ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Aansluiting
275232	USB-A

TOEBEHOREN

LED HEADLIGHT ACCU

Houd overzicht tijdens het klussen met de LED headlight. Schakel tussen 9-standen en gebruik de lamp voor 7 uur achter elkaar. Laad de lamp vervolgens eenvoudig op met een USB-C kabel in slechts 3,5 uur. Op de lamp krijg je 2 jaar garantie.




SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>70Ra
Accu	21700 lithium accu	Materiaal	ABS
Gradenbundel	90°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja, 3 stappen (100% - 60% - 20%)	Branduren	25.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Accu capaciteit	Opladttijd	Lm/W	Afmeting
276697	5 Watt	2000mAh	3.5 uur	50lm/W	62x40x38mm



TOEBEHOREN

LED FLOODLIGHT ACCU

Ga je klussen en heb je licht nodig? Zoek dan niet verder. Met een LED floodlight verlicht je eenvoudig bouwterreinen, woonhuizen en buitenplaatsen tijdens jouw klus.

Berg de floodlight eenvoudig op met het inklapbare standaard en kies zelf de lichtintensiteit. De floodlights geven voor 25.000 branduren licht en hebben 2 jaar garantie.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>80Ra
Accu	3, 8, 16 uur accuduur	Materiaal	ABS, PC
Gradenbundel	90°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	25.000-35.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Accu capaciteit	Oplaadtijd	Lm/W	Afmeting
276406	40 Watt	4mAh	2-3 uur	83lm/W	196x220x230mm
276413	60 Watt	6mAh	3-4 uur	80lm/W	196x220x230mm
276420	100 Watt	10mAh	8-9 uur	87lm/W	231x282x275mm
276437	150 Watt	15mAh	8-9 uur	83lm/W	231x282x275mm



TOEBEHOREN

WERKLAMP 100W IP44

Deze werklamp is gemakkelijk mee te nemen doordat hij tot een buis is op te vouwen. De lamp wordt geleverd met een stekker welke aan een kabel van 3 meter zit.

De werklamp heeft aan de zijkant een stopcontact waarop andere elektrische apparaten kunnen worden aangesloten.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Stekker	Ja, met 3 meter snoer	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	360°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Afmeting
273351	100 Watt	6500K	75lm/W	740x770x1500mm



TOEBEHOREN

WERKLAMP 2x50W IP44

Deze krachtige CCT-switch werklamp op statief zorgt voor optimale verlichting in elke ruimte. Met aanpasbare lichtkleuren (3000K, 4000K, 6500K) en twee robuuste LED-verstralers kun je eenvoudig meerdere werkplekken verlichten.

De lamp is gemakkelijk aan te passen en flexibel te positioneren, zodat je altijd de juiste hoek kunt bereiken. Ideaal voor klusprojecten en professioneel gebruik.



SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP54	CRI	>80Ra
Stekker	Ja, met 2 meter snoer	Materiaal	Aluminium+PC
Gradenbundel	130°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	30.000 uur

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Afmeting
804343	2x50 Watt	CCT	100lm/W	1033x140x140mm



TOEBEHOREN

EURO AANSLUIJSNOER WIT 1.5M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
EUROWT1.5	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUIJSNOER WIT 2M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
EUROWT2.0	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUIJSNOER WIT 3M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
EUROWT3.0	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUIJSNOER ZWART 1.5M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
EUROBL1.5	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUIJSNOER ZWART 2M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
EUROBL2.0	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUIJSNOER ZWART 3M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
EUROBL3.0	2 x 0.75mm ²

DRIVER CONNECTOR MALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabellengte
MALE-CONNECTOR	100mm

DRIVER CONNECTOR FEMALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabellengte
FEMALE-CONNECTOR	100mm

VERGRENDEL CONNECTOR MALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabellengte
PCMF	100mm

VERGRENDEL CONNECTOR FEMALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabellengte
PCF	100mm

VERHUISFITTING E27



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabellengte
278271	150mm

GU10 FITTING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabellengte
LFGU10	140mm

TOEBEHOREN

AANSLUITSNOER 1.5M SCHUKO ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
274051	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 1.5M SCHUKO WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
274068	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 3M SCHUKO ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
274075	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 3M SCHUKO WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
274082	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 5M SCHUKO ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
274099	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 5M SCHUKO WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
274105	0.75mm ²

KABELDOOS 2 ADERIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
805937	PC

KABELDOOS 3 ADERIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
805944	PC

CEE VERLOOPSTEKKER 25CM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
806026	1.5mm ²

CEE VERLOOPSTEKKER 40CM



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
806712	1.5mm ²

TOEBEHOREN



WIELAND GST18 AANSLUITSNOER MALE
| 0.5 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
92.220.0504.1	0.75mm ²

WIELAND GST18 AANSLUITSNOER MALE
| 0.5 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
92.232.0504.1	1.5mm ²

WIELAND GST18 AANSLUITSNOER MALE
| 2 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
92.232.2004.1	1.5mm ²

WIELAND GST18 AANSLUITSNOER &
SPLITTER | 0.3 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
LED92.220.0364.1	0.75mm ²

WIELAND GST18 AANSLUITSNOER &
SPLITTER | 0.3 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
LED92.231.0364.1	1mm ²

WIELAND GST18 KOPPELSNOER | 2
METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
92.232.2000.1	1.5mm ²

WIELAND GST18 KOPPELSNOER | 3
METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
92.232.3000.1	1.5mm ²

WIELAND GST18 NETSNOER | 2 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
92.232.2007.1	1.5mm ²

WIELAND GST18 NETSNOER | 3 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
92.232.3007.1	1.5mm ²

WIELAND GST18 SPLITTER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Type
92.030.3153.1	2 weg

TOEBEHOREN

3-SWP STEKKER MALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
142807	PC

3-SWP STEKKER FEMALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
147574	PC

3-SWP SPLITTER 2-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
140070	PC

3-SWP SPLITTER 3-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
840692	PC

3-SWP SPLITTER 5-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
273368	PC

5-SWP SPLITTER 2-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
844980	PC

5-SWP STEKKER MALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
844966	PC

5-SWP STEKKER FEMALE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
844973	PC

VERGRENDELING VOOR SWP STEKKERS



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
VERGRENDELING	PC

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
846519	0.75mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1.5 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
840210	0.75mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 2 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
842054	0.75mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 3 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
847707	0.75mm ²

3-SWP NETSNOER FEMALE | 3 METER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
141831	1.50mm ²

TOEBEHOREN

3-SWP NAAR EURO VERLOOPSNOER | 1.5
METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
140889	1.50mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 2 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
148052	1.50mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 3 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
148069	1.50mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 5 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
148076	1.50mm ²

GU10 FITTING MET 3-SWP CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabellengte
274235	1000mm

TOEBEHOREN

LASKLEM UNIVERSEEL 2 DRADEN (per 100 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
272651	0.2-4.0MM

LASKLEM UNIVERSEEL 3 DRADEN (per 50 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
272668	0.2-4.0MM

LASKLEM UNIVERSEEL 5 DRADEN (per 25 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
272675	0.2-4.0MM

LASKLEM MINI 2-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
C2073-202	0.5 tot 2.5mm ²

250 DELIGE SOLDEERHULZEN SET



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
273719	0.2-4.0MM

SOLDEERHULZEN ROOD (50 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
273733	0.2-4.0MM

SOLDEERHULZEN GEEL (50 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
273757	0.2-4.0MM

DOORVOERLASKLEM UNIVERSEEL 1
DRAAD (per 100 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
272682	0.2-4.0MM

DOORVOERLASKLEM UNIVERSEEL 2 DRAADEN (per 50 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
272699	0.2-4.0MM

DOORVOERLASKLEM UNIVERSEEL 3 DRAADEN (per 25 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
272705	0.2-4.0MM

LASKLEM MINI 8-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
C2073-208	0.5 tot 2.5mm ²

SOLDEERHULZEN WIT (50 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
273726	0.2-4.0MM

SOLDEERHULZEN BLAUW (50 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
273740	0.2-4.0MM

LASKLEM MET GELVULLING (per 10 stuks)



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kabeldikte
272354	0.5 tot 2.5mm ²

TOEBEHOREN

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS
1.5M WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
271210	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS
1.5M WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
275034	PC

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 1.5
WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
271258	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M
ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274112	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M
ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274136	PC

VIERVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M
ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274150	PC

VIERVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M
ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274174	PC

VIERVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS
1.5M WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
271234	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS
1.5M ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
271227	PC

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 1.5M
ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
271265	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M
WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274129	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M
WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274143	PC

VIERVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M
WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274167	PC

VIERVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M
WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274181	PC

TOEBEHOREN

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M
ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274198	PC

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M
ZWART



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274211	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS
MET SCHAKELAAR 1.5M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
275027	Zwart
275034	Wit

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS MET
SCHAKELAAR 1.5M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
275065	Zwart
275072	Wit

TUINPAAL MET 2 STOPCONTACTEN



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
271166	Aluminium

WANDCONTACTDOOS MET USB-A &
USB-C AANSLUITING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
273245	Zwart

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M
WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274204	PC

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M
WIT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
274228	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS
MET SCHAKELAAR 3M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
275058	Wit
275041	Zwart

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS MET
SCHAKELAAR 1.5M



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
275096	Wit
275089	Zwart

TUINPAAL MET 4 STOPCONTACTEN



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Materiaal
271173	Aluminium

WANDCONTACTDOOS MET USB-A &
USB-C AANSLUITING



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur
273238	Wit

TOEBEHOREN

KABELHASPEL 4 STOPCONTACTEN

Kom je kabel te kort tijdens een feestje of tijdens jouw klus buiten? Met onze kabelhaspel heb je altijd voldoende kabel en aansluitingen waardoor jij je klus kan voortzetten. Je krijgt 2 jaar garantie op de kabelhaspel.



PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Materiaal	Kabel	Lengte	Garantie
274778	PVC	1.5mm ² koper	5 meter	2 jaar
274785	PVC	1.5mm ² koper	10 meter	2 jaar
274754	PVC	1.5mm ² koper	25 meter	2 jaar
274761	PVC	1.5mm ² koper	50 meter	2 jaar



TOEBEHOREN

VERLENGKABEL

Kom je net wat kabel te kort? Dat is verleden tijd met onze verlengkabel. Hierdoor kan jij je klus buiten snel voortzetten. Je krijgt 2 jaar garantie op de verlengkabel.



PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Materiaal	Kabel	Lengte	Garantie
274792	PVC	1.5mm ² koper	3 meter	2 jaar
274808	PVC	1.5mm ² koper	5 meter	2 jaar
274815	PVC	1.5mm ² koper	10 meter	2 jaar
274822	PVC	1.5mm ² koper	20 meter	2 jaar

